

DESPACHOS E ENCAMINHAMENTOS

Processo nº 02.208/2025

Pregão Eletrônico nº 25/00006-PE

Objeto: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO FÍSICO ESPORTIVO – DFE, DA UNIDADE SESC POTILÂNDIA.

À Presidência do Conselho Regional

Assunto: Encaminhamento de processo licitatório para homologação

Em face do despacho emitido pela Comissão de Licitação do Sesc/RN, devidamente justificado e fundamentado, em concordância com o exposto, encaminhe-se para ratificação o resultado do Processo Licitatório nº 02.208/2025, que originou o edital do Pregão Presencial nº 25/00006-PE.

Assim, caso se delibere pela regularidade do processo e, uma vez ratificados os atos da Comissão, ressalto a necessidade de proceder à homologação em favor da licitante declarada vencedora.

Natal/RN, novembro de 2025.

Vivianne Cunha Monteiro Dias
Executiva Sênior Jurídica e de Aquisições
SESC-AR/RN

DESPACHOS E ENCAMINHAMENTOS

Modalidade: Pregão Eletrônico Número: 25/00066-PE Processo Administrativo nº 02.208/2025
 Tipo: Menor preço por item
 Execução: Serviços - Contrato
 Objeto: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO FÍSICO ESPORTIVO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

De acordo com os autos do processo nº 02.208/2025, baseado na Resolução SESC nº 1.593/2024, no Capítulo II, artigo 4º, Inciso XVI, após análise, RATIFICO o julgamento proferido pela Comissão de Licitação, todos os seus atos e decido HOMOLOGAR o resultado do Pregão Eletrônico nº 25/00066-PE, autorizando a convocação deste(s) para assinatura(s) do(s) contrato(s) e/ou do(s) Registro de Preços, em conformidade com o disposto no Edital e nos seus anexos, no(s) valor(es) ofertado(s) pela(s) respectiva(s) licitante(s), consignado(s) como se segue:

Licitante vencedora: DOIS X COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ/ME nº: 30.843.402/0001-19									
ITEM LOTE	UND	QTD	PRODUTO / DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO	VALOR UNITÁRIO FINAL	VALOR TOTAL FINAL	MARCA	ÍNDICE DE ECONOMIA (%)
LOTE 8 - LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO TELA DE LED									
1	und	3	MICROFONE SEM FIO MULTIFREQUENCIAL, PROFESSIONAL, DUPLO DE MÃO E HEADSET UHF (H08MM) 52 FREQUÊNCIAS, 52 FREQUÊNCIAS UHF DUPLO CANAL DE TRANSMISSÃO BAIXO RUÍDO DE MUSEU SISTEMA MIL MULTIFREQUENCIAL DISPLAY DIGITAL, MICROFONE DINÂMICO FUNCIONAMENTO COM DUAS PILHAS AA DIVERSITY COM 2 ANTENAS BOOSTER DE RECEPÇÃO SAÍDA DE ÁUDIO BALANCEADA XLR E NÃO BALANCEADA P10 SISTEMA MÃO, GARANTIA MÍNIMO 12 MESES.	R\$ 1.694,24	R\$ 5.052,72	R\$ 609,33	R\$ 1.827,99	Lycos	63,82
2	und	8	MICROFONE AURICULAR, PROFESSIONAL, COM ATÉ 10 CANAIS COMPATÍVEIS E BANDA UHF ESTÁVEL, SISTEMA SEM FIO ALL-IN-ONE, ALCANCE DE FREQUÊNCIA DE 52 HZ CORRIDOR DE 200 HZ DE LARGURA DE BANDA, ATÉ 24 MEGHERTZ, COM RECEPTOR ESTACIONÁRIO INTUITIVO, TRANSMISSOR BODYPACK COMPACTO E UM MICROFONE LEVE PARA FONE DE OUVIDO, MODULAÇÃO: FM DE BANDA LARGA, SENSIBILIDADE: 50 A 16.000 HZ (-3 DB), PADRÃO POLAR TIPO: CONDENSADOR CARDIOIDE, DIMENSÕES DA EMBALAGEM: 34,00 X 8,50 X 35,00 CM, RECEPTOR: SUPER-HETERODÍNDIO DUPLO, DIVERSIDADE: ANTENA DE COLETAÇÃO DE DIVERSIDADE VIA ANTENAS INTERNAS, SENSIBILIDADE: 10 A 152 DB, 1 W (COM DESVIO DE PICO); RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 50 HZ A 16 KHZ (± 0,5); ALCANCE DO AJUSTE: ÁUDIO: 45 DB, AJUSTÁVEL EM PASSOS DE 5 DB; TENSÃO DE SAÍDA MÁXIMA: DESVIO DE PICO, 1 KHZ AF 14 "(6,3 MM); DIMENSÕES (L X A X D): 7,9 X 1,7 X 5,0 "(200 X 42 X 127 MM); PESO: 340 G. TRANSMISSOR: POTÊNCIA DE SAÍDA: 10 MW; LINHA: 50 HZ A 16 KHZ; MIC: 50 HZ A 16 KHZ; ENTRADA DE ÁUDIO: SOQUETE DE 1/8 "(3,5 MM); MIC / LINE A 3% THD; TYP: 1,1 RMS MIC / TYP; FONTE DE ENERGIA: 2 PILHAS AA; DIMENSÕES (L X A X D): 2,8 X 3,8 X 1,1 "(71 X 96 X 28 MM); PESO: 95 G; GARANTIA MÍNIMO 12 MESES.	R\$ 2.832,67	R\$ 22.861,36	R\$ 2.832,62	R\$ 22.660,96	Kadosh	0,00
4	und	2	CADEIRA GIRATORIA, ESPALDAR MÉDIO EM TELA E COM BRACOS ENCOSTO DE ESPALDAR MÉDIO, COM ESTRUTURA INJETADA EM NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA À FADIGA E IMPACTOS, 100% RECICLÁVEL, REVESTIDO EM TELA E APOIO LOMBAR MÓVEL AJUSTÁVEL, CONFORME USUÁRIO, NA PARTE POSTERIOR DO ENCOSTO. ASSENTO COM ESPUMA ANATÔMICA EM POLIURETANO INJETADO, DE 40 MM DE ESPESURA, DENSIDADE D55, INDEFORMÁVEL, IGNIÍFUGA E CONCHA INTERNA DE COMPENSADO MULTILAMINADO DE 13 MM DE ESPESURA COM BORDA FRONTAL LIGERAMENTE CURVADA NO ASSENTO PARA NÃO OBSTRUIR A CIRCULAÇÃO SANGÜÍNEA, REVESTIDO COM TECIDO SINTÉTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, CARENAGEM TEXTURIZADA EM POLIPROPILENO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E ABRASÃO COM BORDAS ARREDONDADAS PARA PROTEÇÃO DO ESTÓMAGO E 100% RECICLÁVEL. BACK SYSTEM CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO SAE 1006/1010 - B0 COM 3 MM, FOSFATIZADO E PINTADO COM TINTA PO EPOXI NA COR PRETA, DOTADO DE CONTATO PERMANENTE QUE PERMITE REGULAGEM DE ÂNGULOS DO ENCOSTO COM ÂNGULO ASSENTO FIXO DE -3º, COM ACABAMENTO EM CAPAS PLÁSTICAS CONFECCIONADAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO, ÂNGULO DE REGULAGEM DO ENCOSTO DE 2 UNIDADES DE CADA PESO: 1KG, 2KG, 3KG, 4KG, 5KG, 6KG, 7KG, 8KG, 9KG, 10KG, 14KG E 15KG - TOTAL DE 168KG DE DUMBELL, COM PINTURA PRETA FOCA E MARCAÇÕES DE QUILLOS EM RELEVO, TORRE COM LOCAIS DE ARMAZENAMENTO EMBORRACHADO, EXTREMIDADE EMBORRACHADA PARA ESTABILIZAÇÃO E MARCAÇÃO DOS PESOS CORRESPONDENTES À LASER PARA FÁCIL IDENTIFICAÇÃO, CONTENDO: SUPORTE TORRE DUMBELL, HALTERES 2 UNIDADES DE CADA PESO: 1KG, 2KG, 3KG, 4KG, 5KG, 6KG, 7KG, 8KG, 9KG, 10KG, 14KG E 15KG - TOTAL DE 168KG DE DUMBELLS, MEDIDAS MÉDIA; ALTURA: 115CM X LARGURA: 52CM, GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO, COR PRETA.	R\$ 2.463,33	R\$ 4.926,66	R\$ 972,50	R\$ 1.945,00	Flexform	60,52
21	und	2	KIT COM 10 CODAS NAVAL, COM 103 CORDAS MEDINDO 10 METROS E 36 MM DE DIÂMETRO.	R\$ 2.181,70	R\$ 4.363,40	R\$ 818,00	R\$ 1.636,00	Logas Gupar	62,51
24	und	2	SUPORTE E POSICIONAMENTO COMPLETO DE DUMBELLS 15 PARES DE 1KG A 15KG - TOTAL DE 168KG SUPORTE MAIS PARES DE DUMBELLS NOS PESOS: 1KG, 2KG, 3KG, 4KG, 5KG, 6KG, 7KG, 8KG, 9KG, 10KG, 14KG E 15KG - TOTAL DE 168 KG DE DUMBELL, COM PINTURA PRETA FOCA E MARCAÇÕES DE QUILLOS EM RELEVO, TORRE COM LOCAIS DE ARMAZENAMENTO EMBORRACHADO, EXTREMIDADE EMBORRACHADA PARA ESTABILIZAÇÃO E MARCAÇÃO DOS PESOS CORRESPONDENTES À LASER PARA FÁCIL IDENTIFICAÇÃO, CONTENDO: SUPORTE TORRE DUMBELL, HALTERES 2 UNIDADES DE CADA PESO: 1KG, 2KG, 3KG, 4KG, 5KG, 6KG, 7KG, 8KG, 9KG, 10KG, 14KG E 15KG - TOTAL DE 168KG DE DUMBELLS, MEDIDAS MÉDIA; ALTURA: 115CM X LARGURA: 52CM, GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO, COR PRETA.	R\$ 7.772,22	R\$ 15.544,44	R\$ 5.505,00	R\$ 11.010,00	ERA	29,17
26	und	2	KIT DUMBELL HEX 10 PARES, COMPOSIÇÃO: MANOPLA EM AÇO RESISTENTE E O PESO EM BORRACHA, GARANTINDO ASSIM UMA MAIOR QUALIDADE E DURABILIDADE, ITENS INCLUIDOS: 1 PAR DE DUMBELLS NOS PESOS: 1KG, 2KG, 3KG, 4KG, 5KG, 6KG, 7KG, 8KG, 9KG E 10KG, GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO, COR PRETA.	R\$ 5.423,60	R\$ 10.847,20	R\$ 5.423,50	R\$ 10.847,00	Gears Fitness	0,00
29	und	1	KIT HALTERES SEXTAVADO CROMADO PARES 1 A 10KG EMBORRACHADOS + SUPORTE DE HALTER, KIT COMPOSTO POR PARES DE HALTERES EMBORRACHADOS NO PESOS DE 1 A 10 KG MAIS EXPOSTOR EM TORRE FEITO EM AÇO PERILADO COM PINTURA ELÉTROSTÁTICA, COM CAPACIDADE PARA COMPORTAR OS 10 PARES, PROPORCIONANDO ORGANIZAÇÃO AO SEU ESPAÇO COM UM DESPILADO. KIT 1 SUPORTE + 2 UNIDADES DE CADA PESO: 1KG, 2KG, 3KG, 4KG, 5KG, 6KG, 7KG, 8KG, 9KG E 10KG, GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO, COR PRETA.	R\$ 5.176,60	R\$ 5.176,60	R\$ 5.071,00	R\$ 5.071,00	Rope Store	2,04
VALOR TOTAL				R\$ 68.572,38			R\$ 54.997,95		
Licitante vencedora: G TRIGUEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ/ME nº: 43.138.500/0001-05									
ITEM LOTE	UND	QTD	PRODUTO / DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO	VALOR UNITÁRIO FINAL	VALOR TOTAL FINAL	MARCA	ÍNDICE DE ECONOMIA (%)
5	und	6	CADEIRA FIXA E GIRATORIA, 4 PÉS NÃO EMPLHÁVEL, EM POLIPROPILENO CONCHA PLÁSTICA (ASSENTO E ENCOSTO) CONFECCIONADA COM POLIPROPILENO INJETADO (PP), POSSUI UM DESIGN ERGONÔMICO E UMA ESTRUTURA COM RESISTÊNCIA MECÂNICA, FIXADA NA BASE COM PARAFUSOS. BASE GIRATORIA 4 PATAS EM AÇO CARBONO COM PAREDE DE 3MM, SOLDAADA EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PAREDE DE 2MM, COM FURACÕES NAS EXTREMIDADES. ESTRUTURA EVA COM CADEIRA GIRATORIA SAPATAS EM PVC NA COR PRETA, FIXADAS POR MEIO DE ENCAIXE NA ESTRUTURA METÁLICA. MEDIDAS PODENDO VARIAR 10% PARA + OU - . DIMENSÕES DA CADEIRA: LARGURA DO ENCOSTO: 0,46M; LARGURA DO ASSENTO: 0,61M; LARGURA TOTAL DA CADEIRA: 0,67M; PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 0,50M; PROFUNDIDADE TOTAL DA CADEIRA: 0,67M; ALTURA DO CHÃO ATE O ASSENTO: 0,41M; GARANTIA MÍNIMO 12 MESES.	R\$ 2.442,10	R\$ 14.652,60	R\$ 1.648,33	R\$ 9.889,98	MARELLI 3006 LIKE	32,50
9	und	1	ESTAÇÃO DE TRABALHO INDIVIDUAL COM PÉ CAVALETE QUADRADO, MEDINDO L x P x A 1,20 X 0,60 X 0,73m. TAMPOS PARA MESA, EM MADEIRA AGLOMERADA COM RESINA FENÓLICA E PARTÍCULAS DE GRANULOMETRIA FINA, ATENDENDO AS NORMAS VIGENTES DE NÍVEIS DE EMISSÃO DE FORMALDEÍDO, COM ESPESURA DE 25 MM, E REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, RESISTENTE A ABRASÃO, BORDAS REITAS, REVESTIDAS COM FITA EM POLIESTIRENO DE SUPERFÍCIE VISÍVEL, COM ESPESURA DE 2,0MM NA MESMA COR DO TAMPO E RAIO ERGONÔMICO DE CONTATO COM O USUÁRIO DE ACORDO COM NBR 13966, FIXADO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE PARAFUSOS ROSCA AUTOCORTANTE TIPO CHIPBOARD. ESPELHO ELÉTRICO APLICADO SOBRE O TAMPO, FABRICADO EM CHAPA DE AÇO SAE 1020 COM 1,5MM DE ESPESURA E CANTONEIRAS LATERAIS PARA FIXAÇÃO AO TAMPO COM 0,73MM DE ESPESURA, CONTEÍPLA PASSAGEM DE CABOS EM FORMATO OBLONGO DE 24X80MM E ENCAIXES DESTACÁVEIS COM 3 TOMADAS E 2 KEYSTONES. BARRAS DE UNIÃO PARA ESTRUTURAS DE PLATAFORMAS DE TRABALHO DE SEÇÃO RETANGULAR EM AÇO TUBULAR SAE 1020 DE 30 X 50 X 1,08MM COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO POR FOSFATIZAÇÃO E ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI, UNIDAS ÀS ESTRUTURAS LATERAIS E CENTRAIS ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS M6. ESTRUTURA LATERAL COMPOSTA POR PÉ FRONTAL, INCLINADO EM 10º E PÉ TRASEIRO VERTICAL, COMPOSTO POR TRÊS TUBOS RETANGULARES SAE 1010/1020 COM 50X50X2MM DE ESPESURA, SUPORTE PARA BARRA COMPOSTO POR CHAPA DE AÇO SAE 1010/1020 COM 2,25MM DE ESPESURA EM FORMATO DE U, CANTONEIRA COM LARGURA DE 38MM COM 4,75MM DE ESPESURA E NERVURA DE REFORÇO COM ESPESURA DE 2,68MM, AMBOS EM CHAPA SAE 1010/1020, PEÇAS UNIDAS ATRAVÉS DE SOLDA, PEÇAS METÁLICAS COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO POR FOSFATIZAÇÃO E ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI. SAPATA FRONTAL REGULÁVEL COM Ø40MM INJETADA EM TERMOPLÁSTICO, COM ROSCA M8 E PONTEIRA TRASEIRA, PARA ACABAMENTO DA EXTREMIDADE INFERIOR DO TUBO EM CONTATO COM O PISO, INJETADA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO COM SAPATA DE NIVELAMENTO COM ROSCA MÉTRICA M6 E CORPO INJETADO EM POLIPROPILENO. CALHA TIPO LEITO PARA ALOJAMENTO DE CABOS DE ELÉTRIFICAÇÃO, LÓGICA E TELEFONIA, CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO SAE 1020 COM 0,75MM DE ESPESURA, ESTRUTURADA LONGITUDINALMENTE ATRAVÉS DE DOBRAS, SISTEMA DE DIVISÃO DE CABOS ATRAVÉS DE UMA CANALETA INTERNA EM CHAPA DE AÇO, FURAÇÃO PARA PASSAGEM DOS CABOS, POSSUI TRATAMENTO ANTICORROSIVO POR FOSFATIZAÇÃO E ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI. SISTEMA DE FIXAÇÃO ATRAVÉS DE ALÇAS QUE PERMITEM BASCULAMENTO FACILITANDO POSSÍVEIS MANUTENÇÕES, SISTEMA FIXADOS NAS BARRAS DE UNIÃO DA MESA ATRAVÉS DE PARAFUSOS DO TIPO AUTO-ATARRACHANTE. FECHAMENTO CALHA SIMPLES - FECHAMENTO PARA CALHA TIPO LEITO, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO SAE 1020 COM 0,75MM DE ESPESURA. CORPO DO GAVETEIRO EM MADEIRA AGLOMERADA COM RESINA FENÓLICA E PARTÍCULAS DE GRANULOMETRIA FINA, ATENDENDO AS NORMAS VIGENTES DE NÍVEIS DE EMISSÃO DE FORMALDEÍDO, COM FRETE, LATERAIS E TRASEIRO EM 18 MM DE ESPESURA, DENSIDADE MÉDIA DE 900 KG/M, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, RESISTENTE A ABRASÃO, PARA A GAVETA, BORDAS EMBORRACHADAS COM FITA DE POLIESTIRENO DE SUPERFÍCIE VISÍVEL, TEXTURIZADA COM ESPESURA DE 0,45 MM NO CORPO E 1 MM NA FRENTE DA GAVETA, COM ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E BASE DA GAVETA EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA DE 3,2 MM DE ESPESURA COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO NA FACE SUPERIOR. SISTEMA DE TRATAMENTO DA GAVETA ATRAVÉS DE HASTE DE ALUMÍNIO RESISTENTE A TRACÇÃO COM ACOINAMENTO FRONTAL, ATRAVÉS DE DUAS FECHADURAS COM CHAVE DE ALUMÍNIO INTERNA COM CAPA PLÁSTICA EXTERNA DE PROTEÇÃO EM POLIETILENO INJETADO E SISTEMA ESCAMOTEÁVEL PARA ADAPTAR-SE AO MÓVEL CASO NÃO SEJA RETIRADA, O SISTEMA PERMITE O CHAVEAMENTO DAS GAVETAS DE DUAS EM DUAS, OU SEJA, A PRIMEIRA FECHADURA CHAVEIA AS DUAS PRIMEIRAS, E A SEGUNDA, AS DUAS ÚLTIMAS. CORREÇÃO DA GAVETA FABRICADA EM AÇO LAMINADO SAE 1020 COM DESLIZAMENTO SUAVE ATRAVÉS DE ROLDANAS DE POLIACETAL AUTO LUBRIFICADA, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO POR FOSFATIZAÇÃO E ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI, PRESSAS AO CORPO DO GAVETEIRO ATRAVÉS DE PARAFUSO AUTO CORTANTE PARA MADEIRA, ABERTURA DAS GAVETAS ATRAVÉS DE CAVIDADES LATERAIS SEM A UTILIZAÇÃO DE PUXADOR APARENTE, PERFIL DO PUXADOR COMPOSTO POR ABA DE ACABAMENTO SOBRE AS LATERAIS DA GAVETA, PRODUZIDO EM PVC, GARANTIA MÍNIMA: 05 ANOS.	R\$ 3.650,33	R\$ 3.650,33	R\$ 2.450,00	R\$ 2.450,00	MARELLI WJSCQF1206 WORK	32,88
10	und	2	CONJUNTO GAVETA EM MADEIRA AGLOMERADA COM RESINA FENÓLICA E PARTÍCULAS DE GRANULOMETRIA FINA, ATENDENDO AS NORMAS VIGENTES DE NÍVEIS DE EMISSÃO DE FORMALDEÍDO, COM FRETE, LATERAIS E TRASEIRO EM 18 MM DE ESPESURA, DENSIDADE MÉDIA DE 900 KG/M, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, RESISTENTE A ABRASÃO, PARA A GAVETA, BORDAS EMBORRACHADAS COM FITA DE POLIESTIRENO DE SUPERFÍCIE VISÍVEL, TEXTURIZADA COM ESPESURA DE 0,45 MM NO CORPO E 1 MM NA FRENTE DA GAVETA, COM ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E BASE DA GAVETA EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA DE 3,2 MM DE ESPESURA COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO NA FACE SUPERIOR. SISTEMA DE TRATAMENTO DA GAVETA ATRAVÉS DE HASTE DE ALUMÍNIO RESISTENTE A TRACÇÃO COM ACOINAMENTO FRONTAL, ATRAVÉS DE DUAS FECHADURAS COM CHAVE DE ALUMÍNIO INTERNA COM CAPA PLÁSTICA EXTERNA DE PROTEÇÃO EM POLIETILENO INJETADO E SISTEMA ESCAMOTEÁVEL PARA ADAPTAR-SE AO MÓVEL CASO NÃO SEJA RETIRADA, O SISTEMA PERMITE O CHAVEAMENTO DAS GAVETAS DE DUAS EM DUAS, OU SEJA, A PRIMEIRA FECHADURA CHAVEIA AS DUAS PRIMEIRAS, E A SEGUNDA, AS DUAS ÚLTIMAS. CORREÇÃO DA GAVETA FABRICADA EM AÇO LAMINADO SAE 1020 COM DESLIZAMENTO SUAVE ATRAVÉS DE ROLDANAS DE POLIACETAL AUTO LUBRIFICADA, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO POR FOSFATIZAÇÃO E ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI, PRESSAS AO CORPO DO GAVETEIRO ATRAVÉS DE PARAFUSO AUTO CORTANTE PARA MADEIRA, ABERTURA DAS GAVETAS ATRAVÉS DE CAVIDADES LATERAIS SEM A UTILIZAÇÃO DE PUXADOR APARENTE, PERFIL DO PUXADOR COMPOSTO POR ABA DE ACABAMENTO SOBRE AS LATERAIS DA GAVETA, PRODUZIDO EM PVC, GARANTIA MÍNIMA: 05 ANOS.	R\$ 2.288,67	R\$ 4.577,34	R\$ 1.966,34	R\$ 2.732,68	WJSCQF1206	40,30

Este documento foi assinado digitalmente por Marcelo Fernandes De Queiroz e Vivianne Cunha Monteiro. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código E5CB-3071-9290-E204.

11	und	1	MESA DE REUNIÃO REDONDA COM DIÂMETRO DE 0,91m 04 LUGARES TAMPO EM FORMATO CIRCULAR PARA REUNIÕES, EM MADEIRA AGLOMERADA COM RESINA FENÓLICA COM PARTÍCULAS DE GRANULOMETRIA FINA, ATENDENDO AS NORMAS VIGENTES DE NÍVEL DE EMISSÃO DE FORMALDEÍDO, COM ESPESURA DE 25 MM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES RESISTENTE A ABRASÃO, BORDAS RETAS ENCABEÇADAS COM FITA EM POLIESTIRENO DE SUPERFÍCIE VISÍVEL, TEXTURIZADA OU LISA, COM ESPESURA DE 2,0 MM NA MESMA COR DO TAMPO E RAIO ERGONOMÍCO NO CONTATO COM O USUÁRIO DE ACORDO COM NBR 13966. FIXAÇÃO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE PARAFUSOS PARA MADEIRA COM Ø 4,5 X 22 MM. ESTRUTURA METÁLICA PARA MESA REDONDA MEDINDO 730 MM COM BASE DE DIÂMETRO DE 870 MM, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO POR FOSFATAÇÃO E ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI, COM COLUNA CENTRAL EM TUBO DE AÇO 4" SAE 1010/20 COM ESPESURA 1,5MM, DOTADA DE PASSAGENS DE CABOS NA PARTE SUPERIOR DA COLUNA, EM FORMATO DE MEIO OBLONGO DE 48X15 MM, 4 TRAVESSAS SUPERIORES EM TUBO DE AÇO SAE 1020 20 X 30 X 1,2 MM E 5 TRAVESSAS INFERIORES DE TUBO DE AÇO ELÍPTICO SAE 1020 20X45, 8MM CONFORMADO COM RAIO MÉDIO DE 110MM, COM PONTAS DE ACABAMENTO INJETADAS EM POLIPROPILENO. SAPATAS REGULÁVEIS EM FORMA OCTOGONAL COM ROSCA M6 E INJETADAS EM POLIETILENO COPOLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E ABRASÃO. FIXAÇÃO AO TAMPO ATRAVÉS DE PARAFUSO ROSCA AUTO CORTANTE TIPO CHIPSBOARD CEMENTADO 4,5 X 50 MM COM ALTA RESISTÊNCIA AO TORQUE. GARANTIA MÍNIMA: 05 ANOS	R\$ 1.542,64	R\$ 1.542,64	R\$ 1.375,00	R\$ 1.375,00	MARELLI ZMC310P SISTEMA Z	10,87
12	und	1	ARMÁRIO MÉDIO 2 PORTAS, MEDINDO L x P x A 800x600x1000MM CORPO DO ARMÁRIO EM MADEIRA AGLOMERADA COM RESINA FENÓLICA E PARTÍCULAS DE GRANULOMETRIA FINA, ATENDENDO AS NORMAS VIGENTES DE NÍVEL DE EMISSÃO DE FORMALDEÍDO, DE 18 MM DE ESPESURA, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, RESISTENTE A ABRASÃO, ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO COM SUPERFÍCIE VISÍVEL, TEXTURIZADA COM ESPESURA DE 0,45 MM COM ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS. TAMPO NO MESMO MATERIAL, POREM COM 25 MM DE ESPESURA, FITA EM POLIESTIRENO DE SUPERFÍCIE VISÍVEL, TEXTURIZADA DE ESPESURA 2,0 MM. PORTAS EM MADEIRA AGLOMERADA COM RESINA FENÓLICA E PARTÍCULAS DE GRANULOMETRIA FINA, ATENDENDO AS NORMAS VIGENTES DE NÍVEL DE EMISSÃO DE FORMALDEÍDO, DE 18 MM DE ESPESURA, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, RESISTENTE A ABRASÃO, ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO COM SUPERFÍCIE VISÍVEL, TEXTURIZADA, COM ESPESURA DE 1,0 MM COM ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS, DOBRADA DO TIPO CANEÇO DIÂMETRO 35 MM PARA PORTAS DE ARMÁRIOS, CONFECCIONADA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA, AUTOMÁTICA, COM TECNOLOGIA SILENT SYSTEM, QUE PERMITE FECHAMENTO SUÁVE DA PORTA ATRAVÉS DE UM SISTEMA COM MICRO PISTÃO HIDRÁULICO, COM AMORTECEDOR INTEGRADO A DOBRADIÇA, IMPEDINDO AS TRADIÇIONAIS PANÇADAS DA PORTA AO FECHAR, SISTEMA DE MONTAGEM COM CALÇÓ TIPO CLICK, EVITANDO O USO DE PARAFUSOS. REGULAGEM HORIZONTAL LIVRE E AJUSTE LATERAL INTEGRADO, COM ÂNGULO DE ABERTURA DE 105° PARA PORTAS COM RECUBRIMENTO TOTAL, COM AMORTECIMENTO E SISTEMA DE ALOJAMENTO INTERNO NA MADEIRA PARA UM MELHOR ACABAMENTO AO MÓVEL E PARA GERAR MAIOR ESPAÇO INTERNO DO MESMO, COM ACABAMENTO NIQUELADO, POSSIBILITA O USO EM PORTAS COM ESPESURAS ENTRE 14 E 21 MM, APRESENTA COBERTURA DE ACABAMENTO ENCAIXADA PARA CORPO E CANEÇO, EVITANDO O ACÚMULO DE POEIRA E GARANTINDO MAIOR VIDA ÚTIL AOS COMPONENTES. FIXAÇÃO AO MÓVEL ATRAVÉS DE PARAFUSOS PARA MADEIRA. SISTEMA DE TRAVAMENTO DAS PORTAS COM BATENTE INTERNO NA PORTA ESQUERDA, FIXADO ATRAVÉS DE PARAFUSOS ROSCA AUTO CORTANTE PARA MADEIRA, PORTA FECHADURA, FRONTAL E CHAVE PARA PORTA DIREITA, COM ALMA INTERNA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA AO TORQUE, COM CAPA PLÁSTICA EXTERNA DE PROTEÇÃO EM POLIETILENO INJETADO AO SISTEMA ESCAMOTEÁVEL PARA ADAPTAR-SE AO MÓVEL, CASO NÃO SEJA RETIRADA, E MINIMIZAR CHOQUES ACIDENTAIS AO USUÁRIO, SISTEMA DE PUXADORES EMBUTIDOS INJETADOS EM ABS DE FORMATO RETANGULAR COM RAIOS ERGONOMÍCOS NA COR PRATA. PRATELEIRA PARA ARMÁRIOS, CONFECCIONADA EM MADEIRA AGLOMERADA COM RESINA FENÓLICA E PARTÍCULAS DE GRANULOMETRIA FINA, ATENDENDO AS NORMAS VIGENTES DE NÍVEL DE EMISSÃO DE FORMALDEÍDO, DE 18 MM DE ESPESURA, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, RESISTENTE A ABRASÃO, ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO	R\$ 1.966,67	R\$ 1.966,67	R\$ 1.710,00	R\$ 1.710,00	MARELLI AROS ARQUIVAMENTO	13,05

VALOR TOTAL				R\$ 26.389,58			R\$ 18.157,66
--------------------	--	--	--	----------------------	--	--	----------------------

Licitante vencedora: NEXO HUB LTDA
 CNPJ/ME nº: 09.813.720/0001-19

ITEM LOTE	UND	QTD	PRODUTO / DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO	VALOR UNITÁRIO FINAL	VALOR TOTAL FINAL	MARCA	ÍNDICE DE ECONOMIA (%)
3	und	4	CAIXA ACÚSTICA PROFSSIONAL ATIVA BLUETOOTH, 500W A 1000W RMS, COM ENTRADA PARA PENDRIVE E MICROFONES, COM POTÊNCIA DE SAÍDA DOS ALTO-FALANTES DE 1.000 WATTS, COM AJUSTE DE ALTA RESOLUÇÃO, TECNOLOGIA DE CONECTIVIDADE: BLUETOOTH, COM LETORES DE QR CODE PARA SMARTPHONES OU TABLETS E COMPUTADORES. SAÍDA DE ÁUDIO: STEREO. DIMENSÕES MÉDIAS: 38 X 35 X 62 CM. 17 QUILOGRAMAS. COR PRETA. GARANTIA: 3 ANOS.	R\$ 4.370,74	R\$ 17.482,96	R\$ 2.470,00	R\$ 9.880,00	HAYONIK	43,49
VALOR TOTAL				R\$ 17.482,96			R\$ 9.880,00		

Licitante vencedora: SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA
 CNPJ/ME nº: 03.874.953/0001-77

ITEM LOTE	UND	QTD	PRODUTO / DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO	VALOR UNITÁRIO FINAL	VALOR TOTAL FINAL	MARCA	ÍNDICE DE ECONOMIA (%)
6	und	20	CADEIRA PLÁSTICA MONOLÓCO EMPALMÁVEL SEM BRAÇO - ÁREA PISCINA PRODUZIDA COM MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE, COMO O POLIPROPILENO E A FIBRA DE VIDRO, ELA LHE GARANTE MUITO MAIS CONFORTO E RESISTÊNCIA, PERMITINDO UMA CARGA DE ATÉ 182 QUILOS. DEVERÁ TER CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA CERTIFICADO PELO OCP 0097, REGISTRO 008412/2016, CONFORME PORTARIA INMETRO 166/2021. DIMENSÕES PÁLX A 0,52CM X 0,58CM X 0,80CM. COR: PRETA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	R\$ 285,54	R\$ 5.710,80	R\$ 285,54	R\$ 5.710,80	Tramontina/ 92046409	0,00
7	und	12	CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇO - ÁREA PISCINA PRODUZIDA COM MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE, COMO O POLIPROPILENO E A FIBRA DE VIDRO, ELA LHE GARANTE MUITO MAIS CONFORTO E RESISTÊNCIA, PERMITINDO UMA CARGA DE ATÉ 182 QUILOS. DEVERÁ TER CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA CERTIFICADO PELO OCP 0097, REGISTRO 008412/2016, CONFORME PORTARIA INMETRO 166/2021. DIMENSÕES PÁLX A 0,52CM X 0,58CM X 0,80CM. COR: PRETA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	R\$ 298,84	R\$ 3.586,08	R\$ 298,84	R\$ 3.586,08	Tramontina/ 92045109	0,00
8	und	10	BANCO DE ALUMÍNIO COM MADEIRA PLÁSTICA - ÁREA PISCINA BANCO FABRICADO EM ALUMÍNIO REFORÇADO COM ASSENTO EM MADEIRA PLÁSTICA 100% ECOLÓGICA, COM ESTRUTURA TUBULAR, AGRAGANDO AO PRODUTO ASPECTOS FORMAIS E FUNCIONAIS DE ROBUSTEZ E DURABILIDADE, QUE GARANTE MAIS SEGURANÇA PARA O USUÁRIO, PÉS NIVELADORES USADOS PARA APOIAR E NIVELAR OS BANCOS EM EVENTUAIS DESNÍVEIS DO PISO, PINTURA 3 EM 1, ELETROSTÁTICA EPOXI PÓ, TEXTURIZADA, BACTERICIDA, EVITA A ADESÃO DE PARTÍCULAS DE POEIRA; ASSENTO FABRICADO EM MADEIRA PLÁSTICA 100% ECOLÓGICA, PRODUTO SUSTENTÁVEL, MATERIAL RECICLÁVEL, GARANTIA MÍNIMA: 05 ANOS.	R\$ 1.852,21	R\$ 18.522,10	R\$ 1.852,21	R\$ 18.522,10	Nillo / Banco	0,00
23	und	4	PLYO SOFT BOX CAIXA DE SALTO REVESTIDA, COM ESPUMA ULTRADENSA, COBERTAS COM O REVESTIMENTO EM EVA 10MM E CAPA DE LONA MARÍTIMA ANTIDERRAPANTES, PLACA DE MADEIRA NAVAL EXTRA DE REFORÇO INTERNO, BORDAS ARREDONDADAS PARA MAIOR SEGURANÇA E FECHAMENTO EM VELCRO®. MEDIDAS: 75x60x50 - PESO MÁXIMO SUPORTADO: 150KG. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.	R\$ 1.949,16	R\$ 7.796,64	R\$ 1.949,16	R\$ 7.796,64	Chroma/ Caixa Plyo	0,00
28	und	4	KIT 10 BARRAS OLÍMPICAS CROMADAS 50MM, SUPORTE PARA ATÉ 320KG, RESISTÊNCIA DE 190K PSI, 6 ROLAMENTOS DE AGULHA, INDICADA PARA CROSS TRAINING E LEVANTAMENTO OLÍMPICO. BARRA RETA OLÍMPICA 1,20M - DIFITNESS BARRA RETA DIFITNESS, 1,20M, 10KG, GRIP ERGONOMÍCO DE 28,5MM, 4 ROLAMENTOS PARA MOVIMENTOS SUAVES, VERSÁTIL PARA DIVERSOS EXERCÍCIOS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BARRA RETA OLÍMPICA 1,20M: COMPRIMENTO: 1,20M PESO: 19KG GRIP: 28,5MM SUPORTE: 300KG MANGAS: 50MM - COMPATIVEL COM ANILHAS COM FURÇÃO OLÍMPICA POSSUI 4 ROLAMENTOS ESFERICOS, BARRA OLÍMPICA FEMININA - CROMADA, COMPRIMENTO - 2,01M PESO - 15KG GRIP - 25MM ROLAMENTOS - 6 ROLAMENTOS AGULHA + BUCHAS DE BRONZE CAPACIDADE - 700 LBS (320KG) MANGAS CROMADAS TAMANHO DA MANGA - 315MM DIÂMETRO DA MANGA - 50MM ACABAMENTO - CROMADA KIT CONTEM: 8 (OITO) UNIDADES DA BARRAS RETAS OLÍMPICAS DE 1,2M CROMADA; 2 (DUAS) UNIDADES DA BARRAS OLÍMPICAS FEMININA 2,01M DE 15KG; GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.	R\$ 13.890,27	R\$ 55.561,08	R\$ 13.890,27	R\$ 55.561,08	D1 Fitness/ Kit Barras Olímpica	0,00
35	und	5	ORGANIZADOR MACARRÃO HORIZONTAL, COM RODÍZIO, TIPO CESTO, COM TELA DE ALTA RESISTÊNCIA E TUBOS EM PVC, ORGANIZADOR PARA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS AQUÁTICOS. MEDIDAS: (C:170X L:60X A:50CM), GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.	R\$ 2.160,00	R\$ 10.800,00	R\$ 2.160,00	R\$ 10.800,00	Flore/ Organizador	0,00
36	und	5	ORGANIZADOR MULTITUSO 4 CAVIDADES (SUPORTE MULTITUSO) COM RODÍZIO, TIPO CESTO, COM TELA DE ALTA RESISTÊNCIA E TUBOS EM PVC, ORGANIZADOR PARA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS AQUÁTICOS. MEDIDAS: (C:107X L:67X A:78CM), GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.	R\$ 2.123,33	R\$ 10.616,65	R\$ 2.123,33	R\$ 10.616,65	Flore/ Organizador	0,00
37	und	15	ORGANIZADOR DECK STOR, COM RODÍZIO, TIPO ESTANTE, COM TELA DE ALTA RESISTÊNCIA E TUBOS EM PVC, ORGANIZADOR PARA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS AQUÁTICOS, COM 4 PRATELEIRAS E FECHAMENTO SUPERIOR. MEDIDAS: (C:60X L:71X A:224 CM), GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.	R\$ 3.006,67	R\$ 45.100,05	R\$ 3.006,67	R\$ 45.100,05	Flore/ Organizador	0,00
39	und	10	KIT ORGANIZADORES SAPATEIRA COLMEIA (CONJUNTO 3 PEÇA), MÓDULOS COM 6 CASULOS, EM CORES DIVERSAS, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RÍGIDO. MEDIDAS: 1,34 X 0,38 X 0,32. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.	R\$ 1.796,33	R\$ 17.963,30	R\$ 1.796,33	R\$ 17.963,30	Play Brinquedo/ Colmeia	0,00
40	und	5	RAIA ATLANTA ANTI-TURBULENÇA, PARA PISCINAS, COM DISCOS DE POLIETILENO VIRGEN COM ADITIVOS UV/UVB DE BAIXA DENSIDADE MÓVEL, CORES DIVERSAS. MEDIDAS: DIÂMETRO: 11,0 CM. COMPRIMENTO: 15,0 CM (25 METROS).	R\$ 1.928,33	R\$ 9.641,65	R\$ 1.928,33	R\$ 9.641,65	Flore/ Raia	0,00
VALOR TOTAL				R\$ 185.298,35			R\$ 185.298,35		
VALOR TOTAL R\$				R\$ 185.298,35			R\$ 185.298,35		

Restaram desertos: 0 Itens
 Restaram fracionados: 19 Itens
 Anulados ou Revogados: 0 Itens

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 41 e 42

VALOR GLOBAL POR EMPRESA

Licitante vencedora: DOIS K COMERCIO E SERVICOS LTDA	VALORES DE REFERENCIA	ECONOMIA	R\$ 54.997,95
VALOR DE REFERENCIA TOTAL DOS ITENS:	R\$ 68.572,38	Em reais R\$:	R\$ 13.574,43
VALOR GLOBAL ESTIMADO APÓS ADJUDICAÇÃO:	R\$ 54.997,95	Em percentual %:	19,80
Licitante vencedora: G TRIGUEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA	VALORES DE REFERENCIA	ECONOMIA	R\$ 18.157,66
VALOR DE REFERENCIA TOTAL DOS ITENS:	R\$ 26.389,58	Em reais R\$:	R\$ 8.211,92
VALOR GLOBAL ESTIMADO APÓS ADJUDICAÇÃO:	R\$ 18.157,66	Em percentual %:	21,15
Licitante vencedora: NEXO HUB LTDA	VALORES DE REFERENCIA	ECONOMIA	R\$ 9.880,00
VALOR DE REFERENCIA TOTAL DOS ITENS:	R\$ 17.482,96	Em reais R\$:	R\$ 7.602,98
VALOR GLOBAL ESTIMADO APÓS ADJUDICAÇÃO:	R\$ 9.880,00	Em percentual %:	43,49
Licitante vencedora: SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA	VALORES DE REFERENCIA	ECONOMIA	R\$ 185.298,35
VALOR DE REFERENCIA TOTAL DOS ITENS:	R\$ 185.298,35	Em reais R\$:	R\$ 0,00
VALOR GLOBAL ESTIMADO APÓS ADJUDICAÇÃO:	R\$ 185.298,35	Em percentual %:	0,00

Natal/RN, novembro de 2025.

Marcelo Fernandes de Queiroz
 Presidente do Conselho Regional do Sesc Rio Grande do Norte

Este documento foi assinado digitalmente por Marcelo Fernandes De Queiroz e Vivianne Cunha Monteiro. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código E5CB-3071-9290-E204.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/E5CB-3071-9290-E204> ou vá até o site <https://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: E5CB-3071-9290-E204



Hash do Documento

DC46AEB1466A198F0DC7003B3FC011E0B8464C0B0DCCD0AFA84C4B9BE150FD08

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 28/11/2025 é(são) :

Marcelo Fernandes De Queiroz - ***.551.44*-** em 28/11/2025 03:00 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

Nome no certificado: Vivianne Cunha Monteiro em 27/11/2025 08:59 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

