

DESPACHOS E ENCAMINHAMENTOS

Modalidade: Pregão Eletrônico Número: 25/00007-PE

Processo Administrativo nº 02.217/2025

Tipo: Menor preço por item

Execução: Aquisição - Ata de Registro de Preços

Critério de julgamento: Menor Preço por item

Objeto: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS SESC PELO PERÍODO DE 12 MESES.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PACIAL

De acordo com os autos do processo nº 02.217/2025, baseado na Resolução SESC nº 1.593/2024, no Capítulo II, artigo 4º, Inciso XVI) após análise, RATIFICO o julgamento proferido pela Comissão de Licitação, todos os seus atos e decido HOMOLOGAR o resultado do Pregão Eletrônico nº 25/00007-PE, autorizando a convocação deste(s) para assinatura(s) do(s)/da(s) Contrato(s)/Ata(s) de Registro de Preços, em conformidade com o disposto no Edital e nos seus anexos, no(s) valor(es) ofertado(s) pela(s) respectiva(s) licitante(s), consignado(s) como se segue:

Licitante vencedora: DOIS K COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ/MF nº : 30.843.402/0001-19

ITEM M LOT	UND	QTD	PRODUTO / DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO	VALOR UNITÁRIO FINAL	VALOR TOTAL FINAL	MARCA	ÍNDICE DE ECONOMIA (%)
13	UND	4	ARQUIVO DE AÇO CINZA 4 GAVETAS P/ PASTA SUSPENSÃO Arquivo de Aço 4 Gavetas Mobiliário fabricado com aço de qualidade e procedência, em chapa #26. Possui 04 gavetas. Dispõe de sistema de fechadura* de miolo. As gavetas funcionam em sistema de deslizamento por patins de nylon com capacidade de carga de 10kg por gaveta uniformemente distribuído. Submetido a pré-tratamento com nanotecnologia e pintura eletrostática, em linha automatizada e contínua, com tinta a pó. Dimensões Altura: 1,33m, Largura: 0,46m, Profundidade: 0,49m Chapa: 26 Capacidade por gaveta: 10 kg Capacidade de carga total: 40kg Mobiliário fabricado com aço de qualidade e procedência, em chapa #26. Possui 04 gavetas. Dispõe de sistema de fechadura* de miolo. As gavetas funcionam em sistema de deslizamento por patins de nylon com capacidade de carga de 10kg por gaveta uniformemente distribuído.	R\$ 1.474,00	R\$ 5.896,00	R\$ 1.097,50	R\$ 4.390,00	PANDIN	25,54
16	UND	14	Bebedouro Industrial de Piso em Aço Inox Polido 100L c/ 3 Torneiras	R\$ 2.976,95	R\$ 41.677,30	R\$ 2.553,57	R\$ 35.749,98	FRISBEL	14,22
33	JOGO	1	Jogo De Xilofone Baixo,contralto,soprano. 1 Xilofone Contralto de 13 teclas + 3 teclas 2 Fâ sustenido e 1 Si bemol 1 Xilofone Soprano de 13 teclas + 3 teclas 2 Fâ sustenido e 1 Si bemol 1 xilofone Baixo de 13 teclas + 3 teclas 2 Fâ sustenido e 1 Si bemol Feito todo de madeira de 1ª qualidade com ótima sonoridade e afinação.	R\$ 7.236,90	R\$ 7.236,90	R\$ 5.490,00	R\$ 5.490,00	CADENCE	24,14
35	KIT	5	Kit Som Ambiente 400W na cor: Branco - Composto por 1 amplificador e 4 caixas acústicas, 2 cabos bicolor de 5m cada e 2 cabos bicolor de 10m cada, com instalação simples e rápida. Para instalação nas salas de aula, com a finalidade de ser fixo e facilitar a utilização por parte do docente quando conectado ao notebook. Alimentação: Bivolt Classe: A/B Canais: 4 Potência: Amplificador: 40W RMS / Caixa: 30W RMS (Cada) Impedância: Amplificador: 4 Ohms / Caixa: 8 Ohms (Cada) Entradas: Optical IN (Toslink), Auxiliar (RCA), Microfone (P10), USB, SD/MMC Card Saídas: Até 4 Caixas Dimensões: Amplificador: 55x225x116mm / Caixa: 140x205x125mm (Cada)	R\$ 1.425,57	R\$ 7.127,85	R\$ 1.358,00	R\$ 6.790,00	HAYONIK	4,74

53	UND	140	Tablet com tela 10.4" com capa e caneta S Pen. Processador 2.3GHz, 1.8GHz, com Câmera Traseira – Resolução 8.0 MP. Processador Octa Core com Velocidade de 2.3GHz, 1.8GHz Resolução (Tela Principal) de 2000 x 1200 (WUXGA+) Com Tecnologia TFT. Profundidade de Cor da tela de até 16M com Caneta S Pen inclusa. Câmera Traseira – Resolução de 8.0 MP e Foco Automático. Câmera Frontal – Resolução de 5.0MP. Resolução de Gravação de Vídeos com FHD (1920 x 1080) @30fps. Memória 4 GB e Armazenamento 128 GB. Armazenamento Externo Suportado MicroSD (até 1TB) Conectividade com Versão de USB 2.0. Conector de Fone de Ouvido. Conexão 3.5mm Estéreo (Padrão P2). Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80 MIMO. Perfis de Bluetooth: A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP. Sistema Operacional Android Sensores: Acelerômetro, Giroscópio, Grip Sensor, Sensor de Efeito Hall, Sensor de Luz RGB Bateria com capacidade (mAh, Typical) 7040, não removível Formato de Reprodução de Vídeos: MDA, M4V, 3GP	R\$ 2.485,64	R\$ 347.989,60	R\$ 2.163,50	R\$ 302.890,00	SAMSUNG	12,96
56	UND	22	Tela de Projeção Retrátil Formato: Vídeo 4:3 Full Screen; Área de projeção: 2,34x1,75 metros; Diagonal: 120" – Polegadas; Material case: Aço carbono com pintura eletrostática na cor branca; Material tela: Película Matte White, com borda na cor preta para melhor enquadramento; Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação.	R\$ 1.091,33	R\$ 24.009,26	R\$ 793,13	R\$ 17.448,86	GRM TECNOLOGIA	27,32
57	UND	6	Timba 11 Pol Madeira Rebolo Cônico Tantam Corte.	R\$ 683,37	R\$ 4.100,22	R\$ 348,32	R\$ 2.089,92	MASCATE PERCUSSÃO	49,03
VALOR TOTAL R\$					R\$ 438.037,13		R\$ 374.848,76		

Licitante vencedora: FTS MULTIMARCAS LTDA
CNPJ/MF nº: 46.513.786/0001-41

ITEM LOT	UND	QTD	PRODUTO / DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO	VALOR UNITÁRIO FINAL	VALOR TOTAL FINAL	MARCA	ÍNDICE DE ECONOMIA (%)
21	UND	4	Caixa acústica ativa: com alto-falante de 15"ou superior; potência: 500W RMS BI-VOLT ou superior; alimentação: 110/220 v (através de chave seletora); chave: liga/desliga; entradas: usb, mic (p10 e xlr fêmea), line (rca, xlr fêmea e macho); saídas: line (p10 e xlr macho); controles: entrada usb com visor (play, pause, stop, avança, retrocede, contínuo), mic, line e master; suporte para pedestal; pontos para fly; entrada usb para mp3; equalizador gráfico; entradas para linha e microfone. Capa compatível preta em couro ou outro tecido/material (preferencialmente anti-chamas), visando proteção e melhor guarda. Garantia mínima de 12 meses.	R\$ 3.510,31	R\$ 14.041,24	R\$ 1.250,00	R\$ 5.000,00	SUMAY / STONE 15	64,39
22	UND	9	Caixa de Som 1100W - Potência de Saída (W RMS) 1100 Resposta de Frequência Dinâmica - 30Hz-20kHz (-6dB) Dimensões (cm) - 39.7 x 39 x 105 Dimensões (in) - 15.6 x 15.3 x 43.3 Conectividade sem fio Tecnologia Bluetooth e wireless Função Karakê Entrada cabo de audio 3,5mm	R\$ 7.998,52	R\$ 71.986,68	R\$ 1.333,33	R\$ 11.999,97	FIRE 1000W / SM-CAP51	83,33
27	UND	41	Estantes em aço cinza 6 Prateleiras Multiuso -1 Kit parafuso e porca para montagem; 4 Pés de plástico L 194 cm x 91 cm x30 cm, com reforço inferior para uma melhor resistência; 4 Colunas de aço 90cm Bipartidas.	R\$ 423,15	R\$ 17.349,15	R\$ 317,07	R\$ 12.999,87	NOBRE / MODELO 100501	25,07
29	UND	3	Gabinete de recarga notebook/tablet para 30 eqptos. Fabricado em chapa de aço carbono e pintura pó eletrostática, com bandejas internas para acomodação dos equipamentos. Rodízios especiais de baixo ruído com freio e dispositivo para proteção do usuário contra choques elétricos, curto-circuito e sobrecargas. - Ventiladores internos - Forração externa antiderrapante no teto - Pré disposição para instalação de access point - Fechaduras reforçadas. Dimensões externas: 750mm X 1080mm X 600mm (Largura x Altura x Profundidade). Garantia mínima de 12 meses	R\$ 7.292,61	R\$ 21.877,83	R\$ 7.292,61	R\$ 21.877,83	ZOT TECNOLOGIA / Z36 R	0,00
VALOR TOTAL R\$					R\$ 125.254,90		R\$ 51.877,67		

Licitante vencedora: G TRIGUEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ/MF nº: 43.138.500/0001-05

ITEM M LOT	UND	QTD	PRODUTO / DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO	VALOR UNITÁRIO FINAL	VALOR TOTAL FINAL	MARCA	ÍNDICE DE ECONOMIA (%)
5	UND	1	<p>ARMÁRIO BAIXO 6 PORTAS - CENTRAL DE RELACIONAMENTO medindo L x P x A 2400x500x683MM - ADMINISTRATIVO</p> <p>Corpo do armário em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, de 18mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 0,45mm com alta resistência a impactos.</p> <p>Portas em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, de 18mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada, com espessura de 1,0mm com alta resistência a impactos. Dobradiça do tipo caneco diâmetro 35 mm para portas de armários, confeccionada em aço de alta resistência, automática, com tecnologia Silent System, que permite fechamento suave da porta através de um sistema com micro pistão hidráulico, com amortecedor integrado à dobradiça. Sistema de montagem com calço tipo click, evitando o</p>	R\$ 5.521,67	R\$ 5.521,67	R\$ 3.950,00	R\$ 3.950,00	MARELLI AB07 ARQUIVAMENTO	28,46
10	UND	1	<p>ARMÁRIO MÉDIO 2 PORTAS, MEDINDO L x P x A 800x500x1000MM - ADMINISTRATIVO</p> <p>Corpo do armário em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, de 18 mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 0,45 mm com alta resistência a impactos. Tampo no mesmo material, porém com 25 mm de espessura, fita em poliestireno de superfície visível texturizada de espessura 2,0 mm. Portas em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, de 18 mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada, com espessura de 1,0 mm com alta resistência a impactos. Dobradiça do tipo caneco diâmetro 35 mm para portas de armários, confeccionada em aço de alta resistência, automática,</p>	R\$ 1.941,67	R\$ 1.941,67	R\$ 1.741,80	R\$ 1.741,80	MARELLI AM01 ARQUIVAMENTO	10,29
11	UND	2	<p>Armário roupeiro 12 portas aço cinza. Armário roupeiro de aço totalmente montável, dispensa a utilização de parafusos, estrutura em chapas #24 e #26 (0,60mm e 0,45mm) conta com uma porta com estampas circulares em formação triangular para ventilação, sistema de fechamento de varão de 3 pontos, através de pitão para cadeado. Necessita montagem: sim possui rodízio: não escala de brilho: semi-fosco pés reguláveis: sim material da porta: aço material dos pés: polipropileno origem do produto: nacional suporta até (kg): 15 ambiente principal: banheiro material principal: aço possui prateleiras: não possui espelho: não acabamento da porta: pintura sapatas niveladoras: não sistema de montagem: encaixe complexidade da montagem:</p>	R\$ 2.269,18	R\$ 4.538,36	R\$ 2.210,00	R\$ 4.420,00	PANDIN GRP 503/12 GUARDA- VOLUME	2,61
18	UND	143	<p>Cadeira com prancha</p> <p>Encosto de espaldar baixo, com estrutura injetada em Nylon de alta resistência à fadiga e impactos, 100% reciclável, revestido com tela em Nylon e fibras elásticas de alta resistência, sistema de basculante injetado em alumínio polido fazendo a união do encosto com a estrutura (pé), que consiste em um sistema de inclinação/ajuste angular para melhor conforto do usuário e sua regulagem é dada de forma auto ajustável quando em contato com o usuário, através de um sistema de mola auto regulável.</p> <p>Assento com carenagem injetada em Nylon, de alta resistência à fadiga e impactos, 100% reciclável, com espuma anatômica de poliuretano de 35 mm de espessura, com densidade D40, com borda frontal levemente curvada, colada sobre um contra assento em Nylon injetado de alta resistência. Revestimento em tecido sintético 100% poliéster. Assento rebatível 90° para cima, preso na parte traseira por um acabamento em Nylon injetado acoplado ao tubo transversal da estrutura, tendo em sua parte dianteira um sistema de acomodação ao tubo transversal determinando a abertura correta da cadeira.</p>	R\$ 4.960,67	R\$ 709.375,81	R\$ 2.681,25	R\$ 383.418,75	MARELLI 1011BP VEGAS	45,95

23	UND	1	<p>ESTAÇÃO DE TRABALHO INDIVIDUAL COM PÉ CAVALETE QUADRADO, MEDINDO L x P x A 1,20 X 0,60 X 0,73m ADMINISTRATIVO</p> <p>Tampos para mesas, em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, com espessura de 25 mm, e revestido com laminado melaminico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR13966. Fixado à estrutura através de parafusos rosca autocortante tipo chipboard.</p> <p>Espelho elétrico aplicado sobre o tampo, fabricado em chapa de aço SAE 1020 com 1,5mm de espessura e cantoneiras laterais para fixação ao tampo com 0,75mm de espessura. Contempla passagem de cabos em formato oblongo de 24x80mm e encaixes destacáveis com 3 tomadas e 2 keystones.</p> <p>Barras de união para estruturas de plataformas de trabalho de secção retangular em aço tubular SAE 1020 de 30 x 50 x 1,06mm com tratamento anticorrosivo por</p>	R\$ 3.832,33	R\$ 3.832,33	R\$ 2.650,00	R\$ 2.650,00	MARELLI WJSICQF120 6 WORK	30,85
24	UND	5	<p>ESTAÇÃO GERENCIAL EM "L" COM MESA COM TAMPO CHANFRADO, MEDINDO L X P X A 1,40 X 0,80 X 0,73m E ARMÁRIO LATERAL, COMPOSTO POR ARMÁRIO VAZADO, ARMÁRIO COM 1 PORTA E GAVETEIRO FIXO COM 3 GAVETAS, MEDINDO LxPx 1,60 X 0,50 X 0,68M. ADMINISTRATIVO</p> <p>Tampo de mesa gerencial com os 4 cantos arredondados de raio 80mm, fabricado em MDP com espessura de 25mm, revestido com laminado melaminico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível texturizada, com espessura de 2,0 mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR13966.</p> <p>Painel frontal constituído em madeira aglomerada com resina fenólica com partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, com espessura de 18 mm, e revestido com laminado melaminico de baixa pressão em ambas as faces, encabeçada nas laterais e na parte inferior com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 1,0 mm na cor do melaminico.</p>	R\$ 9.624,00	R\$ 48.120,00	R\$ 7.624,00	R\$ 38.120,00	MARELLI WCGCQF1408 + AGD2516GP55 WORK	20,78
39	UND	2	<p>MESA DE APOIO</p> <p>Mesa de apoio lateral, com bandeja em MDF, com lâmina natural de madeira nogueira e estrutura em aço trefilado 11,11 mm com acabamento em pintura eletrostática a pó.</p> <p>Dimensões: 650x300x300mm (H x L x P).</p>	R\$ 4.873,67	R\$ 9.747,34	R\$ 2.555,00	R\$ 5.110,00	MARELLI HOS05 HOSPITALY	47,58
40	UND	7	<p>MESA DE REUNIÃO REDONDA COM DIÂMETRO DE 0,91m 04 LUGARES - ADMINISTRATIVO</p> <p>Tampo em formato circular para reuniões, em madeira aglomerada com resina fenólica com partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, com espessura de 25 mm e revestimento em laminado melaminico de baixa pressão em ambas as faces resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível texturizada ou lisa, com espessura de 2,0 mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico no contato com o usuário de acordo com NBR 13966. Fixado à estrutura através de parafusos para madeira com Ø 4,5 x 22 mm.</p> <p>Estrutura metálica para mesa redonda medindo 730 mm com base de diâmetro de 870 mm, com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi, com coluna central em tubo de aço 4" SAE 1010/20 com espessura 1,5mm, dotada de passagens de cabos na parte superior da coluna, em formato de meio oblongo de 48x15 mm, 4 travessas superiores em tubo de aço SAE 1020 20 x 30 x 1,2 mm e 5 travessas inferiores de tubo de aço elíptico SAE 1020</p>	R\$ 1.426,67	R\$ 9.986,69	R\$ 1.028,57	R\$ 7.199,99	MARELLI ZMC910P SISTEMA Z	27,90

47	UND	6	POLTRONA FIXA BAIXA COM BRAÇO ADMINISTRATIVO Cadeira fixa baixa, 4 pés de madeira, com apoio de braços. Encosto: com espuma de poliuretano laminada de 20 mm de espessura, densidade de D26 e concha interna de compensado multilaminado de 12 mm de espessura. Revestido em tecido. Assento: com espuma de poliuretano laminada de 20 mm de espessura, densidade de D33 e concha interna de compensado multilaminado de 12 mm de espessura. Revestido em tecido. Estrutura: do tipo quatro pés, alta, confeccionada em madeira selecionada de eucalipto. Apoio de braços: fixos, com estrutura interna em compensado multilaminado de 12 mm de espessura, revestido com espuma de poliuretano laminada de 20 mm. Dimensionais: 590 x 540 x 790mm (LxPxA).	R\$ 3.557,00	R\$ 21.342,00	R\$ 2.590,50	R\$ 15.543,00	MARELLI 2221 HOSPITALY	27,17
VALOR TOTAL R\$				R\$ 814.405,87		R\$ 462.153,54			

Licitante vencedora: GREGIO ELETRÔNICOS LTDA.
CNPJ/MF nº : 33.071.690/0001-29

ITEM LOT	UND	QTD	PRODUTO / DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO	VALOR UNITÁRIO FINAL	VALOR TOTAL FINAL	MARCA	ÍNDICE DE ECONOMIA (%)
44	UND	40	Óculos de realidade virtual Processador Qualcomm Snapdragon XR2 ultrarrápido com 6 GB de RAM e 128GB de memória Dois controles Oculus Touch remodelados com rastreamento das mãos de última geração. Alto-falantes integrados que fornecem áudio posicional 3D semelhante ao áudio de cinema. Espelhamento diretamente para uma TV compatível ou para o aplicativo Oculus para celular. Facilidade na configuração com o aplicativo Oculus para celular. Resolução de 1.832 x 1.920 pixels para cada olho. Conteúdo da embalagem: VR Headset Oculus Quest 2 128GB; 2 controles Touch; 2 pilhas AA; Adaptador de energia Carregador Espaçador de óculos; Cabo de carregamento; Capa de Silicone Manual	R\$ 3.164,98	R\$ 126.599,20	R\$ 2.899,89	R\$ 115.995,60	META QUEST/ 3S 128GB + CAPA DE SILICONE	8,38
VALOR TOTAL R\$				R\$ 126.599,20		R\$ 115.995,60			

Licitante vencedora: METADIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO METALÚRGICA LTDA
CNPJ/MF nº : 45.819.323/0001-40

ITEM LOT	UND	QTD	PRODUTO / DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO	VALOR UNITÁRIO FINAL	VALOR TOTAL FINAL	MARCA	ÍNDICE DE ECONOMIA (%)
2	UND	10	Apoio de pés e assento quadrado mod. 5001APQP (Metadil) Estrutura Material das laterais, topo superior e alça para transporte: fabricado com material super. resistente Rip-Stop 600 tecido 100% em poliéster, com impermeabilização através de resina de PVC no lado interno do tecido e hidro repelente no lado externo, dando a característica ao produto de repelir água e óleo, retarda a propagação do fogo. Possui aditivo antimicrobiano e bactericida. Fundo: Material do fundo: fabricado com material Cordura 1000 na cor preta fabricado com fios de nylon de alta resistência, com impermeabilização através de resina de PVC no lado interno do tecido e hidro repelente no lado externo, dando a característica ao produto de repelir água e óleo, retarda a propagação do fogo. Possui aditivo antimicrobiano e bactericida. • Zíper deslizador e trava utilizado no fundo do Puff • Cadarços multifilamentos texturizados de poliéster. • Dentes monofilamento de poliéster. Deslizador: composto de 5 peças, sendo Chassis, Puxador e Capa Injetados de Zamak, mola de aço Inoxidável e alça e trava de latão.	R\$ 423,50	R\$ 4.235,00	R\$ 399,60	R\$ 3.996,00	Metadil/ 5001APQP	5,64

6	UND	4	<p>Armação baixa com rodas, rack multimídia com suporte para TVs de 32 a 65 polegadas (756) Tolerância de 5%. Dimensões: 1040mm largura, 1820mm altura, 600 profundidade.</p> <p>Estrutura: Base confeccionada em quadro soldado de tubo de aço carbono NBR1010 laminado a frio, com costura, seção retangular 20mm x 40mm ($\pm 0,2$mm) com espessura de 1,2mm ($\pm 0,1$mm) confeccionada em um único tubo com sistema de dobra e com sistema de encaixe em um único lado no centro do lado maior do quadro, estrutura em tubo de aço carbono NBR1010 laminado a frio com $\varnothing 31,75$mm ($\pm 0,2$mm) com espessura de 1,9mm ($\pm 0,1$mm), placa de suporte de TV e chapa perfurada para circulação de ar em aço carbono NBR1010 com espessura de 1,9mm ($\pm 0,2$mm). Soldagem MIG sem respingos para uma superfície uniforme, pré- tratamento antiferruginoso avançado para resistência à corrosão, e pintura eletrostática para durabilidade com acabamento de qualidade.</p> <p>Rodas: Giratórias com freio, feitas de nylon reforçado e poliuretano para não danificar o piso, adequadas para suportar até 70kg cada e proporcionar movimento suave e controlado.</p>	R\$ 6.922,41	R\$ 27.689,64	R\$ 6.524,57	R\$ 26.098,28	Metadil/ 756	5,75
7	UND	2	<p>Armação com 2 portas e 2 prateleiras incluídas - METADIL</p> <p>Material: Base confeccionada em quadro soldado de tubo de aço carbono NBR1010 laminado a frio, com costura, seção retangular 20mm x 50mm ($\pm 0,2$mm) com espessura de 1,2mm ($\pm 0,1$mm) confeccionada em um único tubo com sistema de dobra e com sistema de encaixe em um único lado no centro do lado maior do quadro, suporte de ponteira em chapa de aço carbono NBR1010 com espessura de 1,9mm ($\pm 0,2$mm).</p> <p>Fixação na caixa: Por parafuso Philips em aço galvanizado auto atarrachantes 6mm x 16mm ($\pm 0,5$mm). Sistema de soldagem: MIG livre de respingos, deve possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfície áspera ou escórias.</p> <p>Pré-Tratamento: Antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina e câmara úmida de no mínimo 500 horas e câmara com exposição ao dióxido de enxofre no mínimo de 4 ciclos (desengraxe e processo de tratamento da superfície metálica com nanotecnologia, resistência à corrosão).</p>	R\$ 3.290,82	R\$ 6.581,64	R\$ 2.450,00	R\$ 4.900,00	Metadil/ 9035	25,55
8	UND	6	<p>Armação com 2 portas de correr e 1 prateleira (9045PC)</p> <p>Dimensões: 920mm de largura x 990mm de altura x 450mm de profundidade. Tolerâncias de 5%.</p> <p>Material e Construção da Base: Fabricada com tubo de aço carbono laminado a frio (20mm x 50mm, parede de 1,2mm), com técnicas de dobra e encaixe. Inclui sapatas niveladoras fixadas com rebites roscados.</p> <p>Acabamento da Base: Soldagem MIG para superfície lisa e uniforme. Tratamento antiferruginoso com fluorzircônio para resistência à corrosão. Pintura eletrostática epoxi/poliéster, disponível em preto e outras cores. Corpo da Caixa: Composto por chapéu, painel inferior e laterais em MDP, revestidos com laminado melaminico de baixa pressão. Bordas acabadas com fita de bordo em PVC com espessura e raios de 3mm.</p> <p>Portas e Prateleiras: prateleira em MDP 18mm de espessura, revestidos com laminado melaminico de baixa pressão. Bordas acabadas com fita de bordo em PVC com espessura e raios de 3mm. Inclui 2 puxadores de Zamak no modelo de arco com acabamento niquelado fosco. Fechadura comprimento de 20mm ($\pm 0,5$mm) e diâmetro $\varnothing 18,75$mm, apresenta aba para fixação, possui chave cromada.</p>	R\$ 4.514,62	R\$ 27.087,72	R\$ 4.254,73	R\$ 25.528,38	Metadil/ 9045PC	5,76

9	UND	7	<p>Armadão com 2 portas e 3 prateleiras</p> <p>Material: Base confeccionada em quadro soldado de tubo de aço carbono NBR1010 laminado a frio, com costura, secção retangular 20mm x 50mm (±0,2mm) com espessura de 1,2mm (±0,1mm) confeccionada em um único tubo com sistema de dobra e com sistema de encaixe em um único lado no centro do lado maior do quadro, suporte de ponteira em chapa de aço carbono NBR1010 com espessura de 1,9mm (±0,2mm). Fixação na caixa: Por parafuso Philips em aço galvanizado auto atarrachantes 6mm x 16mm (±0,5mm). Sistema de soldagem: MIG livre de respingos, deve possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfície áspera ou escórias. Pré-Tratamento: Antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina e câmara úmida de no mínimo 500 horas e câmara com exposição ao dióxido de enxofre no mínimo de 4 ciclos (desengraxe e processo de tratamento da superfície metálica com nanotecnologia, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Pintura: Eletrostática híbrida epóxi/poliéster a pó com polimerização em estufa, possui agente antimicrobial e isento de metais pesados, com película mínima de 100 microns.</p>	R\$ 4.498,95	R\$ 31.492,65	R\$ 4.241,10	R\$ 29.687,70	Metadil/ 14045	5,73
19	UND	21	<p>Estutura Metálica em tubos e chapas de aço carbono NBR1010: Suporte do Assento e Encosto em tubo de aço carbono NBR1010 Ø25,4mm(±0,2mm) com espessura de 1,2mm(±0,2mm), Chapa em aço carbono NBR1010 para fixação no mecanismo com espessura de 1,9mm(±0,2mm). Processo de conformação de tubo: Conformação a frio livre de amassamento e rugas visíveis.</p> <p>Sistema de soldagem: MIG livre de respingos, deve possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfície áspera ou escórias. Pré-Tratamento: Antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina e câmara úmida de no mínimo 500 horas e câmara com exposição ao dióxido de enxofre no mínimo de 4 ciclos(desengraxe e processo de tratamento da superfície metálica com nanotecnologia, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Pintura: Eletrostática híbrida epóxi/poliéster a pó com polimerização em estufa, possui agente antimicrobial e isento de metais pesados, com película mínima de 100 microns.</p>	R\$ 1.459,43	R\$ 30.648,03	R\$ 1.362,90	R\$ 28.620,90	Metadil/ 4751	6,61
25	UND	2	<p>Material: Base confeccionada em quadro soldado de tubo de aço carbono NBR1010 laminado a frio, com costura, secção retangular 20mm x 50mm (±0,2mm) com espessura de 1,2mm (±0,1mm) confeccionada em um único tubo com sistema de dobra e com sistema de encaixe em um único lado no centro do lado maior do quadro, suporte de ponteira em chapa de aço carbono NBR1010 com espessura de 1,9mm (±0,2mm). Fixação na caixa: Por parafuso Philips em aço galvanizado auto atarrachantes 6mm x 16mm (±0,5mm). Sistema de soldagem: MIG livre de respingos, deve possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfície áspera ou escórias. Pré-Tratamento: Antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina e câmara úmida de no mínimo 500 horas e câmara com exposição ao dióxido de enxofre no mínimo de 4 ciclos (desengraxe e processo de tratamento da superfície metálica com nanotecnologia, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Pintura: Eletrostática híbrida epóxi/poliéster a pó com polimerização em estufa, possui agente antimicrobial e isento de metais pesados, com película mínima de 100 microns.</p>	R\$ 7.598,20	R\$ 15.196,40	R\$ 1.737,90	R\$ 3.475,80	Metadil/ 9010	77,13

26	UND	6	<p>Estante com 3 prateleiras METADIL 14031</p> <p>Base: Material: Base confeccionada em quadro soldado de tubo de aço carbono NBR1010 laminado a frio, com costura, secção retangular 20mm x 50mm ($\pm 0,2$mm) com espessura de 1,2mm ($\pm 0,1$mm) confeccionada em um único tubo com sistema de dobra e com sistema de encaixe em um único lado no centro do lado maior do quadro, suporte de ponteira em chapa de aço carbono NBR1010 com espessura de 1,9mm ($\pm 0,2$mm).</p> <p>Fixação na caixa: Por parafuso Phillips em aço galvanizado auto atarrachantes 6mm x 16mm ($\pm 0,5$mm). Sistema de soldagem: MIG livre de respingos, deve possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfície áspera ou escórias. Pré-Tratamento: Antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina e câmara úmida de no mínimo 500 horas e câmara com exposição ao dióxido de enxofre no mínimo de 4 ciclos (desengraxe e processo de tratamento da superfície metálica com nanotecnologia, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Pintura: Eletrostática híbrida epóxi/poliéster a pó com polimerização em estufa, possui agente antimicrobial e isento de metais pesados, com película mínima de 60 microns.</p>	R\$ 2.805,33	R\$ 16.831,98	R\$ 2.644,03	R\$ 15.864,18	Metadil/ 14031	5,75
30	UND	4	<p>ORGANIZADORAS CX4GT INCLUSA SBG370-01 - METADIL</p> <p>Chapéu em chapa de aço carbono NBR1010 com 0,75mm de espessura dobrada, na parte frontal com raio de 12,5mm. Fundo em chapa de aço carbono NBR1010 com 0,75mm de espessura dobrada.</p> <p>Montantes em tubo de aço carbono NBR1010 secção quadrada de 20mmx20mm com parede de 1,2mm com rasgos laterais para fixação dos trilhos. 6 pares de trilhos em chapa de aço carbono: NBR1010 com espessura de 1,06mm dobrada, com encaixes especiais para fixação na estrutura metálica, fixada sem pontos de solda e sem parafusos.</p> <p>Pintura: Eletrostática híbrida epóxi/poliéster a pó com polimerização em estufa, possui agente antimicrobial e isento de metais pesados, com película mínima de 60 microns.</p> <p>Ponteiras furada: Ponteira de polietileno de alta densidade com dimensão de 20mmx20mm ($\pm 0,5$mm). 4 Rodas: Roldana injetada em material Nylon 6, pista em poliuretano injetado, não risca o chão. Carcaça injetada em nylon 6 com esfera de 6,35mm aço cementado no eixo.</p>	R\$ 2.429,08	R\$ 9.716,32	R\$ 2.289,67	R\$ 9.158,68	Metadil/ SBG370 01	5,74
45	UND	6	<p>PAINEL PARA O PARQUE DE CIRCULAÇÃO DE PRATELEIRAS E SUPORTES - METADIL</p> <p>Material do painel em MDP com espessura de 18mm revestido nas 2 faces com laminado melaminico de baixa pressão, tratamento antibacteriano nas superfícies, com as laterais e topos superior e inferior encabeçadas com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila), com mesmo acabamento e cor</p> <p>etonalidadedolaminadomelaminicodebaixapressão,colog em das fitas com adesivo à base de PUR, através de processo de "Hot Melting", dimensões acabadas das fitas largura de 18mm ($\pm 0,2$mm) e espessura de 3mm ($\pm 0,2$mm), os raios das bordas deverão ser usinados com raio de 3mm. • Furos com Diâmetro de F22,2mm (± 1mm).• Passo horizontal e vertical dos furos 120mm (± 5mm). Estrutura: : Quadro estrutural traseiro em chapa dobrada de aço carbono NBR1010 laminado a frio com espessura de 1,09mm ($\pm 0,15$mm), chapa para fixar quadro na parede e trava inferior de segurança em aço carbono NBR1010 laminado a frio com espessura de 1,9mm ($\pm 0,1$mm), chapa traseira fêmea para alinhamento da superfície instalada no lado esquerdo e chapa traseira macho para alinhamento da superfície instalada no lado direito fabricadas em aço carbono</p>	R\$ 2.934,25	R\$ 17.605,50	R\$ 2.934,25	R\$ 17.605,50	Metadil/ Z6808 WISP120	0,00

50	UND	5	<p>Quadro com Superfície Cerâmica nos 2 lados e tobas. 831CP METADIL</p> <p>Dimensões: 890mm de largura x 2000mm de altura x 830mm de profundidade. Tolerância de 5%.</p> <p>Superfície: Chapa de aço revestida com cerâmica de 0,5mm, resistente a manchas, ácidos, solventes orgânicos e detergentes, não afetada pelo querosene. Resistente a fogo e descargas elétricas, excelente isolante, não porosa e higiênica.</p> <p>Miolo: Chapa de aglomerado de 15mm de espessura.</p> <p>Base:</p> <p>Material: Aço carbono laminado a frio, montante oblongo de 29mm x 58mm com 1,5mm de espessura; base redonda de Ø38,1mm com 1,9mm de espessura.</p> <p>Conformação: A frio, sem amassamentos ou rugas.</p> <p>Soldagem: MIG, superfície lisa e homogênea. Pré-tratamento: Antiferruginoso, resistência à corrosão por 500 horas. Pintura: Eletrostática epóxi/poliéster, com agente antimicrobial.</p> <p>Ponteiros e Proteção dos Pés: Em polipropileno, fixação sem rebites.</p> <p>Rodas: 4 giratórias com freio, núcleo de polipropileno, revestimento termoplástico, diâmetro de Ø100mm, suportes até 70kg cada.</p>	R\$ 8.205,41	R\$ 41.027,05	R\$ 7.276,80	R\$ 36.384,00	Metadil/ 831CPLG	11,32
----	-----	---	---	--------------	---------------	--------------	---------------	---------------------	-------

VALOR TOTAL R\$

R\$ 228.111,93

R\$ 201.319,42

Licitante vencedora: SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA

CNPJ/MF nº : 03.874.953/0001-77

ITEM LOT	UND	QTD	PRODUTO / DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO	VALOR UNITÁRIO FINAL	VALOR TOTAL FINAL	MARCA	ÍNDICE DE ECONOMIA (%)
12	UND	5	<p>Armário Roupeiro de Aço Vestidário Academia com 16 portas, ideal para quem busca organização e segurança. Com dimensões práticas, cada escaninho possui 47 cm de altura, 38 cm de comprimento e 27 cm de largura, proporcionando espaço suficiente para armazenar pertences pessoais. O armário, com 198 cm de altura, 125 cm de largura e 40 cm de profundidade, robusto e deve suportar até 30 kg por compartimento. Fabricado em aço de alta qualidade, deve contar com grades de ventilação que garantem a circulação de ar, evitando odores indesejados. Seu sistema de fechamento é feito por cadeado, oferecendo segurança adicional. Este produto não deve requerer montagem, deve atender às Normas Regulamentadoras 18 e 24 do Ministério do Trabalho.</p>	R\$ 3.278,67	R\$ 16.393,35	R\$ 3.162,60	R\$ 15.813,00	ISMA DM-16P-C	3,54
17	UND	40	<p>Cadeira em Polipropileno e Fibra de Vidro com altura de 84,50 cm, largura de 43 cm e comprimento de 51 cm.</p>	R\$ 361,65	R\$ 14.466,00	R\$ 361,65	R\$ 14.466,00	TRAMONTINA 92058010	0,00
32	UND	3	<p>Guitarra Stratocaster White, Braço: Maple</p> <p>Escala: Technical wood com 22 trastes</p> <p>Captadores: 3 Tagima single coils alnico</p> <p>Controles: 1 Chave seletora de 5 posições, 1 Volume e 2 Tonalidade</p> <p>Ponte: Tremolo cromada com 2 pivôs</p> <p>Tarraxas: Vintage cromadas</p> <p>Cores: Possibilidades disponíveis: Branco, preto, etc.</p> <p>Escudo: Tortoise</p>	R\$ 1.105,40	R\$ 3.316,20	R\$ 1.105,40	R\$ 3.316,20	TAGIMA MG-30 OWH	0,00
43	UND	2	<p>MICROFONE SEM FIO TIPO BASTÃO com as seguintes especificações técnicas: a) Composto de receptor e transmissor de mão acoplado à microfona; b) Tecnologia digital de 24-bits / 48 kHz; c) Seleção de canal de transmissão e recepção automática através de varredura automática; d) Até 9 horas de uso contínuo com 2 pilhas AA alcalinas; e) Alcance de 60 metros; f) Operação em modo diversidade digital; g) Microfone de mão dinâmico com padrão de captação cardioid e resposta de frequência de 50 a 15.000 Hz, sensibilidade de -54,5 dBV/Pa (1.85 mV) na frequência de 1.000 Hz em circuito de voltagem aberto; h) Potência de RF: 10mW; i) Incluindo garra para montagem em pedestais; j) REFERÊNCIA: marca SHURE modelo BLX-24/B58 CÁPSULA B-58 ou equivalente técnico conforme as especificações acima; Itens Inclusos: Fonte de alimentação, Manual do usuário e Maleta própria. Garantia mínima de 12 meses. (microfone, receptor e transmissor)</p>	R\$ 6.964,00	R\$ 13.928,00	R\$ 5.950,00	R\$ 11.900,00	SHURE BLX24BR/B58	14,56
VALOR TOTAL R\$				R\$ 48.103,55		R\$ 45.495,20			

Licitante vencedora: SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ/MF nº : 51.659.136/0001-49

ITEM LOT	UND	QTD	PRODUTO / DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO	VALOR UNITÁRIO FINAL	VALOR TOTAL FINAL	MARCA	ÍNDICE DE ECONOMIA (%)
3	UND	6	Ar-condicionado Split 12.000 BTUs Frio G-Top Plus	R\$ 2.516,82	R\$ 15.100,92	R\$ 2.141,16	R\$ 12.846,96	AGRATTO / LCST12F INVT	14,93
4	UND	2	Ar-condicionado Split 18.000 BTUs Frio G-Top Plus	R\$ 3.537,34	R\$ 7.074,68	R\$ 3.460,00	R\$ 6.920,00	AGRATTO / LCST18F INVT	2,19
15	UND	5	Bebedouro de água quente e fria. Com um design em inox- Interruptores independentes de liga/desliga para a água quente e gelada Permite colocar as funções de aquecimento e refrigeração em standby, sem a necessidade de desligar o produto da tomada. - Luz noturna Indica a saída de água em ambientes de baixa luminosidade. - Trava de segurança para água quente Água quente com a segurança necessária. - Reservatório de água em aço inox vedado Garante a qualidade da água do garrafão - Boia de nível da água Indica a necessidade de limpar o aparador de água. - Aparador de água removível Facilita a limpeza. - Grade do aparador de água em aço inox removível - Compartimento de garrafão interno Garrafão de água embutido que facilita a reposição, sem a necessidade de levantar peso. - Três opções de água Quente, natural e gelada. Temperatura ideal para o preparo de chás e cafés solúveis. - Refrigeração por compressor Mais eficiente e econômico que os outros sistemas de refrigeração. INFORMAÇÕES TÉCNICAS Potência Elétrica (W) - 580 Gás - R134a Capacidade fornecimento água gelada (L/h) - 2,28 Atenção: 1. Verifique a voltagem correta para o seu equipamento. Cada parte dos eletrodomésticos no Brasil está	R\$ 2.097,77	R\$ 10.488,85	R\$ 2.097,60	R\$ 10.488,00	Esmaltec / EGCHF	0,01
28	UND	2	Fogão Industrial 4 Bocas com Chapa e Forno 55L, com 2 queimadores simples e 2 queimadores duplos, estrutura em chapa de aço carbono com pintura epóxi, com as seguintes dimensões: Altura: 80 cm Largura: 114 cm Profundidade: 87,5 cm Dimensões Internas do Forno Altura: 31 cm Largura: 48 cm Profundidade:35 cm.	R\$ 2.937,04	R\$ 5.874,08	R\$ 1.432,50	R\$ 2.865,00	MISTER / 400332+010023+000017	51,23
31	UND	2	Geladeira Frost Free Duplex 375L Branco - com Compartimento Extrafrío	R\$ 4.031,29	R\$ 8.062,58	R\$ 3.378,00	R\$ 6.756,00	CONSUL / CRM44AB	16,21
36	UND	4	Lavadora Secadora de Piso Elétrica 1100W 510 mm 50L - BD 50/50 C Classic	R\$ 18.990,56	R\$ 75.962,24	R\$ 17.936,75	R\$ 71.747,00	Karcher / BD 50/50 c / 19943610	5,55
51	UND	16	Smart TV 50" UHD 4K Processador Crystal 4K, Tela sem limites, Visual Livre de Cabos, Alexa built in, Controle Único	R\$ 2.436,63	R\$ 38.986,08	R\$ 2.299,87	R\$ 36.797,92	HQ / HQS50NKHM	5,61
VALOR TOTAL R\$				R\$ 161.549,43		R\$ 148.420,88			

Licitante vencedora: TR TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ/MF nº : 28.880.531/0002-16

ITEM LOT	UND	QTD	PRODUTO / DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO	VALOR UNITÁRIO FINAL	VALOR TOTAL FINAL	MARCA	ÍNDICE DE ECONOMIA (%)
49	UND	22	Projektor de 3500 Lumens Especificações: Número de até Cores: 1.07 Bilhões - Lentes: F2.59-2.87 f=16.88-21.88 mm - Formato da Tela: 4:3 (5 modos de seleção) - Tamanho da Imagem (Diagonal): 54" - 300" - Zoom: 1.1:1 - Tipo de Lâmpada: 240W - Garantia 1 ano ou similar	R\$ 4.308,50	R\$ 94.787,00	R\$ 3.909,00	R\$ 85.998,00	ACER X1128H	9,27
VALOR TOTAL R\$				R\$ 94.787,00		R\$ 85.998,00			

VALORES DE REFERÊNCIA		ECONOMIA	
VALOR DE REFERÊNCIA TOTAL DOS ITENS:	R\$ 2.036.849,01	Em reais R\$:	R\$ 550.739,94
VALOR GLOBAL ESTIMADO APÓS ADJUDICAÇÃO:	R\$ 1.486.109,07	Em percentual %:	27,04

Natal/RN, 08 de janeiro de 2026.



Marcelo Fernandes de Queiroz
Presidente do Conselho Regional do Sesc Rio Grande do Norte