

Semana S

Memorial Descrito

(Estrutura, comunicação visual, cenografia e mobiliário)

Natal / RN

2026

SUMÁRIO

1. PALCO	3
2. PAVILHÕES.....	4
3. TENDAS	10
4. TENDA COM SALAS	10
5. PÓRTICOS	13
6. BACKDROP.....	15
7. CENOGRAFIA	15
8. MOBILIÁRIOS	21
9. OBSERVAÇÕES	24

O presente documento trata-se do memorial descritivo do projeto de estrutura e comunicação visual e cenografia para o evento “Semana S - 2026” a ser realizado na Casa de Apostas Arena das Dunas.

O projeto contempla palco, pórticos, pavilhões, tendas, salas, espaços instagramáveis, backdrops e mobiliários.

1. PALCO

Locação de palco, em estrutura tubular metálica, tipo box truss, Q50 (a depender do projeto estrutural), em alumínio, 24,0 x 16,0m, com estruturas laterais de apoio para instalação de sistema de sonorização (Caixa) e telão de led (3,0 x 4,0m), nas dimensões de 3,0 x 9,00m e 4,0 x 11,00, respectivamente e apoio central para instalação de painel lonado e sistema de sonorização (caixa), na dimensão de 2,0 x 6,0m. Essas alterações poderão sofrer ajustes na montagem para acomodações técnicas. Testeira na dimensão de 24,0 x 4,0m. Instalação de 02 grids aéreos, com 05 travessas para instalação do sistema de iluminação, conforme projeto específico. Cobertura, 02 águas, com altura mínima de 8,00m em lona antichamas, na cor branca, incluindo fechamento nas laterais e fundo. Piso com estrutura metálica e compensado de 15mm carpetado, na cor preta, com 1,80m de altura.

O palco deverá dispor de guarda corpo metálico, com altura de 1,10m, em todo o contorno, exceto na parte frontal. Instalação de 02 escadas metálicas com 2,00m de largura, com guarda corpo e corrimão duplo. Rampa de inclinação de 8,33% (2,0m), dotada de guarda corpo e corrimão duplo, em ambos os lados e piso carpetado, na cor preta.

Locação e instalação de palco tipo praticável 2m x 1m, com pés de 40cm (com altura regulável, com rodízio e trava), em estrutura de alumínio e piso em madeira, com acabamento em carpete, saia nas laterais e frente, na cor preta, totalizando 12 unidades.

Toda a estrutura deverá ser aterrada e previstas cintas de amarração, caso necessário, para garantir a estabilidade da estrutura.

A estrutura deverá ser envelopada com malha, na cor preta, assim como, o fundo, laterais e saia.

Deverá estar equipado com 04 extintores (ABC 6kg), acompanhado de suporte de piso.

Fornecimento e instalação de 02 painéis em lona frontlight ou backlight, vinílica ou fosca, com impressão digital, alta qualidade, fixado em estrutura de metalon, não aparente, nas seguintes dimensões 1,25 x 20,0m, composto por 03 camadas com diferença de

espessura de 0,05m entre elas e aplicação de iluminação de led entre elas. Em umas delas deverá ser previsto o furo para saída da treliça de suporte do sistema de sonorização (caixa).

Painel em lona frontlight ou backlight, vinílica ou fosca, com impressão digital, alta qualidade, fixado em estrutura de metalon, não aparente, nas seguintes dimensões 2,0 x 8,0m.

02 painéis em lona frontlight ou backlight, vinílica ou fosca, com impressão digital, alta qualidade, fixado em estrutura de metalon, não aparente, nas seguintes dimensões 2,0 x 12,50m, com abertura de 1,50 x 10,0m para instalação de painel de led.

02 painéis em lona frontlight ou backlight, vinílica ou fosca, com impressão digital, alta qualidade, fixado em estrutura de metalon, não aparente, nas seguintes dimensões 4,0 x 10,50m, com abertura de 3,0 x 4,0m para instalação de painel de led.

Fornecimento e instalação de 02 painéis em tecido (tipo helanquinha ou similar), com impressão digital, alta qualidade, aplicado de forma contínua, sem recortes, para aplicação em cenografia (painel lateral) da dimensão de 3,0 x 10,0m, com previsão de furo para saída da treliça de suporte do sistema de sonorização (caixa). Deverá ser previsto sobras nos quatro lados para envelopamento da estrutura.

2. PAVILHÕES

2.1 Portarias 1 e 2 (02 unidades)

Locação de pavilhão, em estrutura tubular metálica, tipo box truss, Q30, em alumínio, 8,0 x 6,0m, com estruturas laterais de apoio, na dimensão de 1,30 x 6,10m e testeira de 8,0 x 1,30m. Cobertura, 01 água, com inclinação para o lado posterior (fundo), com altura mínima de 3,00m. Fechamento em lona antichamas, na cor branca, na cobertura e laterais.

Toda a estrutura deverá ser aterrada e previstas cintas de amarração, caso necessário, para garantir a estabilidade da estrutura.

A estrutura deverá ser envelopada por completo, com malha, cor a definir. Assim como, o fechamento total das laterais (internamente) e forro.

Deverá estar equipado com 01 extintor (ABC 6kg), acompanhado de suporte de piso.

Fornecimento e instalação de painéis em lona frontlight ou backlight, vinílica ou fosca, com impressão digital, alta qualidade, fixado em estrutura de metalon, não aparente, nas seguintes dimensões 1,60 x 4,30m, 9,60 x 1,80m, 1,60 x 6,60m.

Fornecimento e instalação de apliques em PVC adesivado (na face frontal), espessura de 30mm, em forma de arco, nas dimensões aproximadas de 0,90m, 0,75m e 0,55m, totalizando 12 elementos.

Aplique com logomarca do evento em PVC adesivado (na face frontal), espessura de 30mm, sendo composto pela letra “S” (altura de 0,68m), 05 arcos (comprimento de 0,70m), retângulo com bordas arredondadas (1,70 x 0,5m) e palavra “semana” (altura de 0,18m).

2.2 Portaria 3

Locação de pavilhão, em estrutura tubular metálica, tipo box truss, Q30, em alumínio, 4,0 x 6,0m e testeira de 4,60 x 1,6 0m. Cobertura, 01 água, com inclinação para o lado posterior (fundo), com altura mínima de 3,00m. Fechamento em lona antichamas, na cor branca, na cobertura e laterais.

Toda a estrutura deverá ser aterrada e previstas cintas de amarração, caso necessário, para garantir a estabilidade da estrutura.

A estrutura deverá ser envelopada por completo, com malha, cor a definir. Assim como, o fechamento total das laterais (internamente) e forro.

Deverá estar equipado com 01 extintor (ABC 6kg), acompanhado de suporte de piso.

Fornecimento e instalação de painéis em lona frontlight ou backlight, vinílica ou fosca, com impressão digital, alta qualidade, fixado em estrutura de metalon, não aparente, nas seguintes dimensões 4,60 X 1,60. Estrutura para apoio de telão de led

2.3 Pavilhão Educação e Pavilhão saúde e bem-estar (02 unidades)

Locação de pavilhão, em estrutura tubular metálica, tipo box truss, Q30 ou Q50 (a depender do projeto estrutural), em alumínio, 56,20 x 8,0m, com estrutura frontal suspensa (testeira) 56,20 x 1,10 x 2,00m. Cobertura, 01 água, com inclinação para o lado posterior (fundo), com altura mínima de 3,00m. Fechamento em lona antichamas, na cor branca, na cobertura e laterais. 02 Estruturas de apoio, 2,30 x 4,20m, para fixação de telão.

Toda a estrutura deverá ser aterrada e previstas cintas de amarração, caso necessário, para garantir a estabilidade da estrutura.

A estrutura deverá ser envelopada por completo, com malha, cor a definir. Assim como, o fechamento total das laterais (internamente e externamente), forro e faixas tensionadas (500,0m²) como cenografia.

Deverá estar equipado com 03 extintores (ABC 6kg), acompanhado de suporte de piso.

Fornecimento e instalação de tecido (tipo helanquinha ou similar), com impressão digital, alta qualidade, aplicado de forma contínua, sem recortes, para aplicação na testeira parte frontal (56,80 x 1,10m) e nas duas laterais (2,0 x 1,10m), e painel de contorno do telão de led (2,60 x 4,50m, com abertura de 2,0 x 3,0m). Deverá ser previsto sobras nos quatro lados para envelopamento da estrutura.

Fornecimento e instalação de conjunto (02 unidades) de aplique com logomarca do evento em PVC adesivado (na face frontal), espessura de 30mm, sendo composto pela letra "S" (altura de 0,60m), 05 arcos (comprimento de 0,64m), retângulo com bordas arredondadas (1,50 x 0,4 m) e palavra "semana" (altura de 0,18m).

2.4 Pavilhão Recreação

Locação de pavilhão, em estrutura tubular metálica, tipo box truss, Q30 ou Q50 (a depender do projeto estrutural, em alumínio, formato arqueado, 20,0 x 30,0m. Cobertura, 02 águas, com altura mínima de 3,50m. Fechamento em lona antichamas, na cor branca. Apoios intermediários para fixação de cenografia, nas laterais e testeiras.

Toda a estrutura deverá ser aterrada e previstas cintas de amarração, caso necessário, para garantir a estabilidade da estrutura.

A estrutura deverá ser envelopada por completo, com malha, cor a definir. Aplicação de forro e faixas tensionadas (800,0m²) como cenografia.

Fornecimento e instalação de painéis circular em lona frontlight ou backlight, vinílica ou fosca, com impressão digital, alta qualidade, fixado em estrutura de metalon, não aparente, diâmetro de 3,00m (02 unidades).

2.5 Pavilhão Geek

Locação de pavilhão, em estrutura tubular metálica, tipo box truss, Q30 e Q50 (conforme do projeto estrutural), em alumínio, 50,00 x 30,0m, com estrutura suspensa (testeira) com 1,10 de altura e 0,80m de profundidade, contornando todo o pavilhão. Cobertura, 02 águas, com altura mínima de 3,50m, sendo o trecho central (30,0 x 9,00m) com altura mínima de 4,5m. Fechamento em lona antichamas, na cor branca, na cobertura. Deverá ser previstos apoios intermediários nos 4 vértices do pavilhão para criação de espaços instagramáveis, além de apoios para fixação de malha tensionada para cenografia.

02 Pórticos de acesso, conectados ao pavilhão, pelos dois lados maiores, dimensão de 8,0 x 4,50m e profundidade de 1,50m para fixação de painéis lonados e telão de led.

Estrutura para grid aéreo (04 apoios), para instalação de telão de led nas 04 faces e sistema de iluminação e sonorização, na dimensão de 6,0 x 6,0m, altura de 6,0m, sendo as testeiras de 1,00m de altura, com 02 passadas centrais e 8 avanços de 1m nas pontas para instalação de sistema de sonorização.

Estrutura para pórtico, tipo box truss, para sinalização de área, na dimensão de 10,00 x 4,0m, sendo testeira com 1,50m de altura.

Toda a estrutura deverá ser aterrada e previstas cintas de amarração, caso necessário, para garantir a estabilidade da estrutura.

Toda a estrutura deverá ser envelopada com malha, cor a definir. Assim como, aplicação de malha tensionada nas laterais (500,0m²) como cenografia.

Mangueiras de led, cores variadas, 130 metros, para fechamento lateral do pavilhão.

Deverá estar equipado com 08 extintores (ABC 6kg), acompanhado de suporte de piso.

Fornecimento e instalação de painéis em tecido (tipo helanquinha ou similar), com impressão digital, alta qualidade, aplicado de forma contínua, sem recortes, para aplicação nas testeiras 31,60 x 1,10 (02 unidades), 22,0 x 1,10m (04 unidades) e testeira triangular com área de 60,0m² (02 unidades). Deverá ser previsto sobras em todos os lados para envelopamento da estrutura.

Fornecimento e instalação de apliques (18 unidades) em PVC adesivado (na face frontal), espessura de 30mm, com dimensão aproximada de 0,80 x 0,80m.

Locação e instalação de palco, dimensão de 6,0 x 6,0m, incluso 02 escadas com revestimento em carpeta na cor vermelha, em estrutura metálica e piso em madeira, com aplicação de lona frontlight ou backlight, vinílica ou fosca, com impressão digital, alta qualidade, no piso e laterais

Fornecimento e instalação de painéis em lona frontlight ou backlight, vinílica ou fosca, com impressão digital, alta qualidade, fixado em estrutura de metalon, não aparente, para os pórticos, nas seguintes dimensões 9,0 x 0,50m, 4,50 x 0,50m (02 unidades), 4,50 x 2,05m (02 unidades), 8,0 x 2,05m, 10,60 x 1,50m (02 unidades) e 6,0 x 3,50m (8 unidades).

- Sala 01 (jogos eletrônicos): Locação de sala com estrutura em alumínio anodizado e fechamento em painéis de TS (1 lado) e vidro (3 lados), na dimensão de 6,0 x 6,0m, altura de 2,70m, com 01 porta na dimensão de 90,0cm de largura e 2,10m de altura, com cobertura, climatizada e iluminação compatível com a atividade. Deverá ser garantido o isolamento acústico do ambiente.

Piso com estrutura metálica e piso em compensado de madeira, inclusive rampa de acesso e aplicação de lona frontlight ou backlight, vinílica ou fosca, com impressão digital, alta qualidade.

Aplicação de adesivo vinil para piso, impressão digital, alta qualidade nos painéis de TS interno e externo, dimensão de 6,0 x 2,70m.

Aplicação de adesivo vinil recortado, impressão digital, alta qualidade nos painéis de vidro, no lado externo, dimensão de 1,0 x 6,00m.

Instalação de fita de led mangueira neon, flexível, para demarcação de área, dimensão 4,0 x 4,0m.

- Sala 02 (Sala literária): Locação de sala com estrutura em alumínio anodizado e fechamento em painéis de TS (2 lado lados) e vidro (2 lados), na dimensão de 6,0 x 6,0m, altura de 2,70m, com 01 porta na dimensão de 90,0cm de largura e 2,10m de altura, com cobertura, climatizada e iluminação compatível com a atividade. Deverá ser garantido o isolamento acústico do ambiente.

Piso com estrutura metálica e piso em compensado de madeira, inclusive rampa de acesso e aplicação de lona frontlight ou backlight, vinílica ou fosca, com impressão digital, alta qualidade.

Aplicação de adesivo vinil para piso, impressão digital, alta qualidade nos painéis de TS interno e externo, dimensão de 6,0 x 2,70m.

Aplicação de adesivo vinil recortado, impressão digital, alta qualidade nos painéis de vidro, no lado externo, dimensão de 1,0 x 6,00m.

- Sala 03 (Realidade virtual): Locação de sala com estrutura em alumínio anodizado e fechamento em painéis de TS (2 lados) e vidro (2 lados), na dimensão de 6,0 x 6,0m, altura de 2,70m, com 01 porta na dimensão de 90,0cm de largura e 2,10m de altura, com cobertura, climatizada e iluminação compatível com a atividade. Deverá ser garantido o isolamento acústico do ambiente.

Piso com estrutura metálica e piso em compensado de madeira, inclusive rampa de acesso e aplicação de lona frontlight ou backlight, vinílica ou fosca, com impressão digital, alta qualidade.

Aplicação de adesivo vinil para piso, impressão digital, alta qualidade nos painéis de TS interno e externo, dimensão de 6,0 x 2,70m.

Aplicação de adesivo vinil recortado, impressão digital, alta qualidade nos painéis de vidro, no lado externo, dimensão de 1,0 x 6,00m.

- Sala 04 (Escape room): Locação de sala com estrutura em alumínio anodizado e fechamento em painéis de TS, na dimensão de 6,0 x 6,0m, altura de 2,70m, com 01 porta na dimensão de 90,0cm de largura e 2,10m de altura, com cobertura, climatizada e iluminação compatível com a atividade. Deverá ser garantido o isolamento acústico do ambiente.

Piso com estrutura metálica e piso em compensado de madeira, inclusive rampa de acesso e aplicação de lona frontlight ou backlight, vinílica ou fosca, com impressão digital, alta qualidade.

Aplicação de adesivo vinil para piso, impressão digital, alta qualidade nos painéis de TS externo, dimensão de 6,0 x 2,70m.

2.6 Camarote

Locação de pavilhão, em estrutura tubular metálica, tipo box truss, Q30, em alumínio, 33,60 x 8,0m, Cobertura, 01 água, com inclinação para o lado posterior (fundo), com altura mínima de 4,80m. Fechamento em lona antichamas, na cor branca, na cobertura e uma das laterais. Piso com estrutura metálica e compensado de 15mm carpetado, na cor cinza, 29,0 x 8,0m com 1,80m de altura. O camarote deverá dispor de guarda corpo metálico, com altura de 1,10m, em todo o contorno. Instalação de escada metálica com 2,00m de largura com guarda corpo e corrimão duplo. Rampa de inclinação de 8,33% (21,0m), dotada de guarda corpo e corrimão duplo, em ambos os lados e piso carpetado, na cor cinza.

Locação de sala de apoio, na área do camarote, com estrutura em alumínio anodizado e fechamento em painéis de TS, na dimensão de 4,00 x 4,00m, altura de 2,20m com 01 porta na dimensão de 90,0cm de largura e 2,10m de altura, com cobertura, climatizada, 04 pontos de energia (tomadas) de 220v, e equipada com iluminação compatível.

Toda a estrutura deverá ser aterrada e previstas cintas de amarração, caso necessário, para garantir a estabilidade da estrutura.

A estrutura deverá ser envelopada por completo, com malha, cor a definir, incluindo saia do piso e guarda corpos. Além de aplicação de forro e faixas tensionadas (300,0m²) como cenografia.

2.7 Camarins

Locação de pavilhão, em estrutura tubular metálica, tipo box truss, Q30, em alumínio, 35,0 x 8,0m. Cobertura, 01 água, com inclinação para o lado posterior (fundo), com altura mínima de 3,00m. Fechamento em lona antichamas, na cor branca, na cobertura e laterais.

Locação de sala com estrutura em alumínio anodizado e fechamento em painéis de TS, na dimensão de 4,00 x 4,00m (02 unidades) e 5,0 x 6,0m (05 unidades), altura de 2,70m. Cada sala deverá ter 02 portas na dimensão de 0,90m x 2,10m, com cobertura e piso modular plástico modular, dimensão das peças 1,0m x 1,0m, na cor cinza, incluso rampa de acesso. Além disso, deverá ser climatizada, dispor de 06 pontos de energia (tomadas) de 220v, e equipada com iluminação compatível (internamente e externamente).

Toda a estrutura deverá ser aterrada e previstas cintas de amarração, caso necessário, para garantir a estabilidade da estrutura.

Deverá estar equipado com 03 extintores (ABC 6kg), acompanhado de suporte de piso.

2.8 House mix

Locação de pavilhão, em estrutura tubular metálica, tipo box truss, Q30, em alumínio, 12,0 x 6,0m. Cobertura, 01 água, com inclinação para o lado posterior (fundo), com altura mínima de 3,00m. Fechamento em lona antichamas, na cor branca, na cobertura laterais e fundo.

Locação e instalação de palco tipo praticável 2m x 1m, com pés de 50cm (com altura regulável, com rodízio e trava), em estrutura de alumínio e piso em madeira, totalizando 36 unidades.

Toda a estrutura deverá ser aterrada e previstas cintas de amarração, caso necessário, para garantir a estabilidade da estrutura.

Deverá estar equipado com 02 extintores (ABC 6kg), acompanhado de suporte de piso.

3. TENDAS

3.1 Inscrição (02 unidades)

Locação de tenda em estrutura tubular metálica, tamanho 3,0 x 3,0m, pé direito 3,0m, sem piso, com fechamento nas laterais, com cobertura, tipo piramidal, em lona branca sintética, antichamas. A tenda deverá dispor de iluminação compatível (refletores).

Toda a estrutura deverá ser aterrada e previstas cintas de amarração, caso necessário, para garantir a estabilidade da estrutura.

Deverá estar equipado com 01 extintor (ABC 6kg), acompanhado de suporte de piso.

4. TENDA COM SALAS

3.1 Assistência social

Locação de tenda em estrutura tubular metálica, tamanho 3,0 x 3,0m, pé direito 3,0m, sem piso, com fechamento nas laterais e fundo, com cobertura, tipo piramidal, em lona

branca sintética, antichamas. A tenda deverá dispor de iluminação compatível (refletores).

Locação de sala com estrutura em alumínio anodizado e fechamento em painéis de TS, na dimensão de 2,50 x 2,50m, altura de 2,20m, com 01 porta na dimensão de 0,90m de largura e 2,10m de altura, com cobertura, climatizada. Piso modular plástico modular, dimensão das peças 1,0m x 1,0m, na cor cinza, incluso rampa de acesso. Dispor de 02 pontos de energia (tomadas) de 220v, e equipada com iluminação compatível.

Toda a estrutura deverá ser aterrada e previstas cintas de amarração, caso necessário, para garantir a estabilidade da estrutura.

Deverá estar equipado com 01 extintor (ABC 6kg), acompanhado de suporte de piso.

Fornecimento e instalação de sinalização em painel em PVC com aplicação de adesivo vinil, com impressão digital, alta qualidade, aplicado de forma contínua, sem recortes, na dimensão de 0,50 x 3,0m.

3.2 Posto médico

Locação de tenda em estrutura tubular metálica, tamanho 5,0 x 5,0m, pé direito 3,0m, sem piso, com cobertura, tipo piramidal, em lona branca sintética, antichamas. A tenda deverá dispor de iluminação compatível (refletores).

Locação de sala com estrutura em alumínio anodizado e fechamento em painéis de TS, na dimensão de 4,50 x 4,50m, altura de 2,20m, com 01 porta na dimensão de 0,90m x 2,10m, com cobertura e piso modular plástico modular, dimensão das peças 1,0m x 1,0m, na cor cinza, incluso rampa de acesso. A sala deverá ser climatizada, dispor de 06 pontos de energia (tomadas) de 220v, e equipada com iluminação compatível.

Toda a estrutura deverá ser aterrada e previstas cintas de amarração, caso necessário, para garantir a estabilidade da estrutura.

Deverá estar equipado com 02 extintores (ABC 6kg), acompanhado de suporte de piso.

Fornecimento e instalação de sinalização em painel em PVC com aplicação de adesivo vinil, com impressão digital, alta qualidade, aplicado de forma contínua, sem recortes, na dimensão de 0,50 x 5,0m.

3.3 Tenda apoio produção

Locação de tenda em estrutura tubular metálica, tamanho 3,0 x 3,0m, pé direito 3,0m, com cobertura, tipo piramidal, em lona branca sintética, antichamas. A tenda deverá dispor de iluminação compatível (refletores).

Locação de sala com estrutura em alumínio anodizado e fechamento em painéis de TS, na dimensão de 3,00 x 3,00, altura de 2,20m, com 01 porta na dimensão de 0,90m x

2,10m, com cobertura e piso modular plástico modular, dimensão das peças 1,0m x 1,0m, na cor cinza, incluso rampa de acesso. A sala deverá ser climatizada, dispor de 06 pontos de energia (tomadas) de 220v, e equipada com iluminação compatível.

Toda a estrutura deverá ser aterrada e previstas cintas de amarração, caso necessário, Deverá estar equipado com 01 extintor (ABC 6kg), acompanhado de suporte de piso.

3.4 Tenda apoio visitante (Autorregulação)

Locação de tenda em estrutura tubular metálica, tamanho 4,0 x 4,0m, pé direito 3,0m, com cobertura, tipo piramidal, em lona branca sintética, antichamas. A tenda deverá dispor de iluminação compatível (refletores).

Locação de sala com estrutura em alumínio anodizado e fechamento em painéis de TS, na dimensão de 3,50 x 3,50m, altura de 2,20m com 01 porta na dimensão de 0,90m x 2,10m, com cobertura e piso modular plástico modular, dimensão das peças 1,0m x 1,0m, na cor cinza, incluso rampa de acesso. A sala deverá ser climatizada, dispor de 01 ponto de energia (tomadas) de 220v, e equipada com iluminação compatível.

Toda a estrutura deverá ser aterrada e previstas cintas de amarração, caso necessário, Deverá estar equipado com 01 extintor (ABC 6kg), acompanhado de suporte de piso.

Fornecimento e instalação de sinalização em painel em PVC com aplicação de adesivo vinil, com impressão digital, alta qualidade, aplicado de forma contínua, sem recortes, na dimensão de 0,50 x 4,0m.

3.4 Tenda apoio visitante (Fraldário / amamentação)

Locação de tenda em estrutura tubular metálica, tamanho 3,0 x 3,0m, pé direito 3,0m, com cobertura, tipo piramidal, em lona branca sintética, antichamas. A tenda deverá dispor de iluminação compatível (refletores).

Locação de sala com estrutura em alumínio anodizado e fechamento em painéis de TS, na dimensão de 2,50 x 2,50m, altura de 2,20m, com 01 porta na dimensão de 0,90m x 2,10m, com cobertura e piso modular plástico modular, dimensão das peças 1,0m x 1,0m, na cor cinza, incluso rampa de acesso. A sala deverá ser climatizada e dispor de iluminação compatível.

Toda a estrutura deverá ser aterrada e previstas cintas de amarração, caso necessário, Deverá estar equipado com 01 extintor (ABC 6kg), acompanhado de suporte de piso.

Fornecimento e instalação de sinalização em painel em PVC com aplicação de adesivo vinil, com impressão digital, alta qualidade, aplicado de forma contínua, sem recortes, na dimensão de 0,50 x 3,0m.

5. PÓRTICOS

5.1 Acesso aos banheiros (02 unidades)

Locação de pórtico, em estrutura tubular metálica, tipo box truss, Q30, em alumínio, na dimensão de 4,0m de largura e 4,0m de altura, sendo a testeira 1,0m de altura.

Toda a estrutura deverá ser aterrada e previstas cintas de amarração, caso necessário, para garantir a estabilidade da estrutura.

A estrutura deverá ser envelopada, com malha, cor a definir.

Fornecimento e instalação de tecido (tipo helanquinha ou similar), com impressão digital, alta qualidade, aplicado de forma contínua, sem recortes, para aplicação na testeira, na dimensão de 1,0 x 4,0m, devendo ser previsto sobras nos quatro lados para envelopamento da estrutura.

5.2 Indicação de acessos (03 unidades)

Locação de pórtico, em estrutura tubular metálica, tipo box truss, Q30, em alumínio, na dimensão de 4,0m de largura e 4,0m de altura, sendo a testeira 1,0m de altura.

Toda a estrutura deverá ser aterrada e previstas cintas de amarração, caso necessário, para garantir a estabilidade da estrutura.

Fornecimento e instalação de tecido (tipo helanquinha ou similar), com impressão digital, alta qualidade, aplicado de forma contínua, sem recortes, para aplicação na testeira, na dimensão de 4,0 x 1,0m, devendo ser previsto sobras nos quatro lados para envelopamento da estrutura.

5.3 Acesso à área apoio – Depósito, autorregulação e fraldário / amamentação

Locação de pórtico, em estrutura tubular metálica, tipo box truss, Q30, em alumínio, na dimensão de 4,0m de largura e 4,0m de altura, sendo a testeira 1,0m de altura.

Toda a estrutura deverá ser aterrada e previstas cintas de amarração, caso necessário, para garantir a estabilidade da estrutura.

A estrutura deverá ser envelopada, com malha, cor a definir.

Fornecimento e instalação de tecido (tipo helanquinha ou similar), com impressão digital, alta qualidade, aplicado de forma contínua, sem recortes, para aplicação na testeira, na dimensão de 4,0 x 1,0m, devendo ser previsto sobras nos quatro lados para envelopamento da estrutura.

5.4 Acesso ao espaço hospitalidade

Locação de pórtico, em estrutura tubular metálica, tipo box truss, Q30, em alumínio, na dimensão de 8,0m de largura e 4,0m de altura, sendo a testeira 1,0m de altura.

Toda a estrutura deverá ser aterrada e previstas cintas de amarração, caso necessário, para garantir a estabilidade da estrutura.

A estrutura deverá ser envelopada, incluindo parte posterior da testeira, com malha, cor a definir.

Fornecimento e instalação de tecido (tipo helanquinha ou similar), com impressão digital, alta qualidade, aplicado de forma contínua, sem recortes, para aplicação na testeira nos dois lados, na dimensão de 8,0 x 1,0m, devendo ser previsto sobras nos quatro lados para envelopamento da estrutura.

5.5 Acesso à largada 1

Locação de pórtico, em estrutura tubular metálica, tipo box truss, Q30, em alumínio, na dimensão de 4,0m de largura e 4,0m de altura, sendo a testeira 1,0m de altura.

Toda a estrutura deverá ser aterrada e previstas cintas de amarração, caso necessário, para garantir a estabilidade da estrutura.

A estrutura deverá ser envelopada, com malha, cor a definir.

Fornecimento e instalação de tecido (tipo helanquinha ou similar), com impressão digital, alta qualidade, aplicado de forma contínua, sem recortes, para aplicação na testeira na dimensão de 4,0 x 1,0m, devendo ser previsto sobras nos quatro lados para envelopamento da estrutura.

5.6 Acesso à largada 2

Locação de pórtico, em estrutura tubular metálica, tipo box truss, Q30, em alumínio, na dimensão de 5,0m de largura e 4,0m de altura, sendo a testeira 1,0m de altura.

Toda a estrutura deverá ser aterrada e previstas cintas de amarração, caso necessário, para garantir a estabilidade da estrutura.

A estrutura deverá ser envelopada, com malha, cor a definir.

Fornecimento e instalação de tecido (tipo helanquinha ou similar), com impressão digital, alta qualidade, aplicado de forma contínua, sem recortes, para aplicação na testeira na dimensão de 5,0 x 1,0m, devendo ser previsto sobras nos quatro lados para envelopamento da estrutura.

6. BACKDROP

6.1 Sinalização / instagramável (12 unidades)

Locação de estrutura tubular metálica, tipo box truss, Q30 ou Q25 (a depender o projeto estrutural), em alumínio, na dimensão de 2,50m de largura e 3,0m de altura.

Toda a estrutura deverá ser aterrada e previstas cintas de amarração, caso necessário, para garantir a estabilidade da estrutura.

A estrutura deverá ser envelopada, com malha, cor a definir.

Fornecimento e instalação de 02 painéis de lona para backdrop, frontlight ou backlight, vinílica ou fosca, com impressão digital, alta qualidade, com acabamento em ilhós nas 04 extremidades, nas dimensões aproximadas de 2,50 de comprimento e 3,00m de altura.

7. CENOGRAFIA

7.1 Letreiro “Sesc”

Fornecimento e instalação de letreiro composto por:

Bases retangulares sobrepostas em MDF com aplicação de adesivo vinil, com impressão digital, alta qualidade, na dimensão aproximada de 3,25 x 0,30 x 0,05.

Estrutura em metalon, espessura de 0,30m, com fechamento em MDF adesivado, em todas as faces, na dimensão de 3,25 x 0,90m, com a logomarca do “Sesc”.

Toda a estrutura necessária para sustentação do letreiro é de responsabilidade do fornecedor.

7.2 Letreiro “Senac”

Fornecimento e instalação de letreiro composto por:

Bases retangulares sobrepostas em MDF com aplicação de adesivo vinil, com impressão digital, alta qualidade, na dimensão aproximada de 4,00 x 0,30 x 0,05.

Estrutura em metalon, espessura de 0,30m, com fechamento em MDF adesivado, em todas as faces, na dimensão de 4,00 x 0,90m, com a logomarca do “Senac”.

Toda a estrutura necessária para sustentação do letreiro é de responsabilidade do fornecedor.

7.3 Letreiro “Fecomércio”

Fornecimento e instalação de letreiro composto por:

Bases retangulares sobrepostas em MDF com aplicação de adesivo vinil, com impressão digital, alta qualidade, na dimensão aproximada de 7,70 x 0,30 x 0,05.

Estrutura em metalon, espessura de 0,30m, com fechamento em MDF adesivado, em todas as faces, na dimensão de 7,70 x 0,90m, com a logomarca do “Fecomércio”.

Toda a estrutura necessária para sustentação do letreiro é de responsabilidade do fornecedor.

7.4 Ilha de hidratação 360°

Locação de estrutura tubular metálica, tipo box truss, Q30 ou Q25 (a depender o projeto estrutural), em alumínio, formato quadrado, na dimensão de 2,40 x 2,40m, altura de 4,70m.

Toda a estrutura deverá ser aterrada e previstas cintas de amarração, caso necessário, para garantir a estabilidade da estrutura.

Fornecimento e instalação de 04 painéis, para fechamento da estrutura, em MDF com aplicação de adesivo vinil, com impressão digital, alta qualidade, na dimensão aproximada de 2,40 x 2,40, altura de 4,70m, com abertura para encaixe do bebedouro.

Fornecimento e instalação de 04 bebedouros industriais, aço inoxidável, com 04 torneiras cada, totalizando 16 pontos de abastecimento simultâneo. Capacidade individual de cada bebedouro: 200 litros.

Fornecimento e instalação de piso modular plástico modular, dimensão das peças 1,0m x 1,0m, na cor cinza, incluso rampa de acesso, totalizando uma área de 5,0 x 5,0m.

A estrutura deverá possuir ponto de abastecimento de água contínuo, garantindo a reposição e funcionamento adequado dos bebedouros durante todo o período do evento, sendo de responsabilidade da empresa contratada a instalação de sistema de abastecimento, mediante autorização da contratante.

7.5 Balcão para aula show de culinária (01 unidades)

Fornecimento e instalação de piso elevado, formato circular, diâmetro de 3,20m e altura de 0,40m, com estrutura metálica e fechamentos em compensado naval de 15mm. Revestimento e carpeta na cor azul, na face superior e lateral, incluso degrau de acesso.

Balcão de exibição, formato circular, com diâmetro de 3,00m, altura de 0,85m e largura de 0,60m. Confeccionado em MDF 15mm e compensado flexível, permitindo o acabamento curvo da estrutura, incluso estrutura metálica para garantir a sustentação

do balcão. Aplicação de adesivo vinil, impressão digital, alta qualidade, na face externa. Parte interna composta por prateleira de apoio operacional e armazenamento de materiais. Estrutura com abertura posterior para acesso e circulação dos profissionais.

7.6 Jogo da roleta

Fornecimento de roleta institucional de chão (autoportante), modelo vertical.

Base em MDF, com rodízio, dimensão de 0,60 x 0,40, com revestimento em adesivo vinil (face superior), impressão digital, alta qualidade.

Coluna para suporte do disco, em MDF, dimensão de 0,40m de largura e 1,20m de altura, com revestimento em adesivo vinil (face frontal e posterior), impressão digital, alta qualidade.

Disco em compensado, diâmetro de 0,60m, com revestimento em adesivo vinil (face frontal e posterior), impressão digital, alta qualidade. Eixo central com rolamento de baixa fricção para giro suave e prolongado. Pino batedor (seta) no topo em material flexível para gerar o efeito sonoro de "clique" durante a rotação e pino de parada em material metálico.

Acabamento do conjunto com fita de borda.

O conjunto deverá ser desmontável.

É de responsabilidade da contratada dotar o conjunto de elementos que viabilize o funcionamento e segurança.

7.7 Estrutura cenográfica PAC-MAN

Fornecimento e instalação de estrutura cenográfica aérea com dimensões aproximadas de 28,00m x 46,00m, inspirada no layout do jogo Pac-Man.

A estrutura será confeccionada em metalon, formando o desenho de labirinto característico do jogo, com fechamento e preenchimento em lona tensionada na cor roxa.

Todas as extremidades do metalon receberão aplicação de iluminação em LED neon na cor azul, totalizando aproximadamente 720 metros lineares, garantindo destaque visual e ambientação temática.

O conjunto cenográfico contará com os seguintes elementos decorativos suspensos:

128 moedas, com diâmetro de 50 cm, produzidas em MDF 6 mm, com acabamento adesivado;

04 personagens Pac-Man, confeccionados em MDF 15 mm, com acabamento adesivado e contorno em LED neon na cor amarela;

08 fantasmas, produzidos em MDF 6 mm, com acabamento adesivado nas cores clássicas do jogo.

7.8 Cenografia para palco

Fornecimento e instalação de cenário para palco composto por:

04 poltronas personalizadas, no formato de cogumelo vermelho com branco, inspiradas no personagem clássico do jogo;

02 mesas de apoio, no formato de cano verde (tubulação característica do jogo);

Elementos decorativos em cubos (40 unidades), na dimensão de 0,40 x 0,40 x 0,40m, confeccionados em MDF e revestimento em adesivo vinil, impressão digital, alta qualidade, nas 06 faces. Dispostos de forma assimétrica (desconstruída), empilhados em diferentes alturas em duas extremidades do palco;

06 moedas decorativas, com diâmetro de 0,30m, confeccionadas em MDF e revestimento em adesivo vinil, impressão digital, alta qualidade, nas 02 faces, distribuídas conforme layout cenográfico.

7.9 Espaço instagramável “Praia”

Fornecimento e instalação de espaço cenográfico interativo, com dimensão aproximada de 6,0 x 3,0m, composto por:

- Caixaria em madeira de pinus, com preenchimento em areia natural.
- 02 painéis de lona para backdrop, frontlight ou backlight, vinílica ou fosca, com impressão digital, alta qualidade, fixado em estrutura de metalon, não aparente, dimensão de 6,0 x 3,0m.
- Mourões de eucalipto (06 unidades), interligados por corda de sisal, formando cercamento cenográfico.
- 02 coqueiros cenográficos, com acabamento na base composto por folhagens verdes e cachos de coco. Vegetação complementar distribuída na base dos coqueiros.
- 19 boias infláveis decorativas, com diâmetro aproximado de 50 cm.

Toda a estrutura necessária para a instalação do espaço é de responsabilidade do fornecedor.

7.10 Espaço instagramável “O diamante da temporada”

Fornecimento e instalação de espaço cenográfico interativo, inspirado no universo da série Bridgertons da Julia Quinn, composto por:

- Painel de lona para backdrop, frontlight ou backlight, vinílica ou fosca, com impressão digital, alta qualidade, fixado em estrutura de metalon, não aparente, dimensão de 6,0 x 3,0m.
- Piso em compensado de madeira com espessura de 10mm, dimensão de 6,0 x 2,0m, com a finalidade de nivelamento e adequação a possíveis irregularidades do piso existente, devendo ser previstos apoios, caso necessário, garantindo melhor fixação, estabilidade e segurança do conjunto, incluso rampa de acesso. Aplicação de adesivo vinil, impressão digital, alta qualidade. A impressão do piso deverá ser a extensão do painel de fundo.
- 02 árvores naturais ornamentais (buganvília / brinco-de-princesa) na coloração rosa seco, com altura aproximada de 3,00m.
- Jardim de base composto por plantas naturais (ficus e jasmim), distribuídas ao redor da estrutura; 01 lustre vintage de cristal, instalado de forma segura e compatível com a estrutura, compondo a ambientação cenográfica;
- 01 peitoril tipo balaustrada em concreto, medindo aproximadamente 2,50m x 0,90m.
- 03 poltronas estilo Luís XV, compondo a ambientação principal.
- 01 mesa em madeira maciça estilo vintage, com 1,00m de diâmetro x 0,75m de altura.
- 01 mesa em madeira maciça estilo vintage, com 0,60m de diâmetro x 0,60m de altura.
- 01 estola/toalha de mesa em estilo vintage, nas cores azul ou rosa.
- 01 conjunto de louça vintage.
- 03 xícaras médias com pires.
- 03 taças de vinho.
- Pratos para refeição e talheres.
- Bule de leite, jarra de suco e bule de café (em prata ou louça).
- 01 torres douradas para doces;
- 02 bandejas médias para salgados e pães.
- 01 castiçais vintage com velas cenográficas.
- 01 vaso com flores naturais ou cenográficas, em estética compatível com o tema.
- 01 conjunto cenográfico de alimentos (ou reais), composto por 01 bolo de tamanho médio, doces para composição das torres, salgados diversos, pães e itens decorativos que remetam ao chá da tarde clássico.

- 03 jornais cenográficos tamanho A3, impressos conforme projeto gráfico previamente aprovado.

- Figurinos para interação do público, composto por 03 colares com pedras tipo diamante branco (dimensão visível para fotografia), 03 tiaras estilo princesa (brancas com pedraria ou douradas), 03 pares de luvas brancas (tamanho G, modelo curto ou médio).

Toda a estrutura necessária para a instalação e funcionamento do espaço é de responsabilidade do fornecedor.

7.11 Espaço instagramável “Harry Potter”

Fornecimento e instalação de espaço cenográfico interativo, inspirado no universo Harry Potter, composto por:

- Painel de lona para backdrop, frontlight ou backlight, vinílica ou fosca, com impressão digital, alta qualidade, fixado em estrutura de metalon, não aparente, dimensão de 6,0 x 3,0m.

- Piso em compensado de madeira com espessura de 10mm, dimensão de 6,0 x 2,0m, com a finalidade de nivelamento e adequação a possíveis irregularidades do piso existente, devendo ser previstos apoios, caso necessário, garantindo melhor fixação, estabilidade e segurança do conjunto, incluso rampa de acesso. Aplicação de adesivo vinil, impressão digital, alta qualidade. A impressão do piso deverá ser a extensão do painel de fundo.

- 01 carrinho de aeroporto cenográfico, contendo malas com estética vintage/antiga, remetendo ao universo de viagem e à ambientação da plataforma de embarque.

- 01 gaiola em metalon com: 01 coruja branca em fibra.

- 01 arara cenográfica confeccionada em metalon preto, contendo 04 cabides para exposição dos figurinos.

- 04 conjuntos de figurinos temáticos, contendo capa temática, Cachecol, Varinha mágica.

Toda a estrutura necessária para a instalação e funcionamento do espaço é de responsabilidade do fornecedor.

7.12 Balcão de atendimento (01 unidade)

Locação de balcão de atendimento confeccionada em MDF, com aplicação de adesivo vinil, impressão digital, alta qualidade, com medidas aproximadas de 3,00m de largura, 0,80m de profundidade e 0,90m de altura.

7.13 mesa, tipo pranchão (28 unidades)

Locação de mesa tipo pranchão com apoio em cavaletes e tampo em madeira, dimensão de 2,0 x 0,70m e altura de 0,80m, com revestimento em malha, tampo e saia.

7.14 Cenário para máquinas (01 unidades)

Fornecimento e instalação de 02 painéis de lona para backdrop, frontlight ou backlight, vinílica ou fosca, com impressão digital, alta qualidade, fixado em estrutura de metalon, não aparente, dimensão de 6,0 x 3,0m.

Toda a estrutura necessária para a instalação e sustentação dos painéis é de responsabilidade do fornecedor. Para tanto, sugere-se a utilização de estrutura tubular metálica, tipo box Truss. A mesma estrutura poderá ser utilizada para os dois painéis, sendo frente e verso.

7.15 Tonel metálico (02 unidades)

Locação de tonel metálico, 200l, com pintura na cor preto, com tampo em MDF, diâmetro de 0,65m, com aplicação de adesivo vinil, impressão digital, alta qualidade.

7.16 Tonel metálico (08 unidades)

Locação de tonel metálico, 200l, com pintura cores variadas, com tampo em MDF, diâmetro de 0,65m, com aplicação de faixas de adesivo vinil, impressão digital, alta qualidade.

8. MOBILIÁRIOS

9.1 Puff boomerang, na cor azul (03 unidades)

Locação de puff formato boomerang, com estrutura em madeira, enchimento com espuma e acabamento em revestimento em tecido sintético, cor azul, com dimensões aproximadas de 1,30 x 0,50m e 0,42m de altura.

9.2 Puff gota (06 unidades)

Locação de puff, tipo gota, dimensão de 0,80m de diâmetro, enchimento em flocos de isopor e revestido em tecido sintético, cor a definir.

9.3 Sofá 03 lugares (02 unidades)

Locação de sofá, 03 lugares, com encosto e braço, estofado revestido em couro sintético

9.4 Armário baixo em MDF (11 unidades)

Locação Armário para armazenamento de materiais, confeccionado em MDF com espessura de 15mm, acabamento em branco fosco TX, medindo aproximadamente 1,80m de largura, 0,55m de profundidade e 1,00m de altura. Composto por 04 portas de abrir (giro) com sistema de toque magnético (“toque mágico”) e 01 prateleira interna para organização. Estrutura apoiada sobre 06 rodízios em silicone, garantindo mobilidade, estabilidade e proteção do piso.

9.5 Mesa bistrô (5 unidades)

Locação de mesa bistrô com estrutura metálica, na cor cinza, e tampo em MDF com revestimento na cor branco, medindo 0,60m x 0,60m, ideal para apoio e interação em áreas de convivência e atendimento.

9.6 Mesa retangular de atendimento / jogo (12 unidades)

Locação de mesa retangular para apoio de equipamentos, com estrutura em base metálica (ferro), na cor cinza e tampo em MDF com revestimento na cor na cor branca, medindo aproximadamente 1,00m de largura, 0,60m de profundidade e 0,73m de altura.

9.7 Mesa retangular alta (03 unidades)

Locação de mesa retangular para apoio de equipamentos, com estrutura em base metálica (ferro), na cor cinza e tampo em MDF com revestimento na cor amadeirada, medindo aproximadamente 1,60m de largura, 0,60m de profundidade e 1,03m de altura.

9.8 Mesa redonda de apoio (16 unidades)

Locação de mesa de apoio com tampo redondo, com estrutura em base metálica, na cor cinza, e tampo em MDF na cor branca, medindo 0,40m de diâmetro e altura de 0,60m.

9.9 Mesa retangular para atividades em grupo (02 unidades)

Locação de mesa retangular para atividades, com estrutura em base metálica (ferro), na cor cinza e tampo em MDF com revestimento na cor amadeirada, medindo aproximadamente 1,80m de largura, 0,90m de profundidade e 0,73m de altura.

9.10 Mesa plástica quadrada, 0,70 x 0,70m, na cor branca (33 unidades)

Locação de mesa quadrada, em polipropileno, na cor branca, dimensão de 0,70 x 0,70m.

9.11 Mesa plástica quadrada, 0,85 x 0,85m, na cor amarela (04 unidades)

Locação de mesa quadrada, em polipropileno, na cor branca, dimensão de 0,85 x 0,85m, com pé central.

9.12 Mesa dobrável (07 unidades)

Locação de mesa retangular dobrável, 1,80 x 0,75m, com estrutura em alumínio e tampo em polipropileno.

9.13 Mesa lateral (04 unidades)

Locação de lateral, quadra ou redonda, dimensão mínima de 0,40m, com estrutura em madeira e tampo em madeira dimensão a combinar.

9.16 Banqueta (04 unidades)

Locação de banquetta com estrutura metálica (ferro), na cor cinza e assento em MDF, espessura de 3,0cm, com revestimento na cor amadeirada, sem encosto, medindo aproximadamente 0,34m de largura, 0,32m de profundidade e 0,73m de altura. Devem apresentar resistência de 182 kg.

9.14 Cadeira em polipropileno e fibra de vidro (280 unidades)

Locação de cadeira em polipropileno e fibra de vidro, cor a definir, sem braço, com encosto, medindo aproximadamente 0,43m de largura, 0,82m de profundidade e 0,51m de altura. Devem apresentar resistência de 182 kg.

9.15 Cadeira em polipropileno, na cor branca (200 unidades)

Locação de cadeiras plásticas, em polipropileno, na cor branca, com encosto, devem apresentar resistência de 182 kg.

9.16 Cadeira giratória, tipo game (13 unidades)

Locação de cadeira ergonômica, giratória, com rodízio, tipo gamer, na cor preta.

9.17 Poltrona giratório (03 unidades)

Locação de poltrona giratória, sem braço, acochada, com encosto.

9.18 Vaso em polietileno com planta (34 unidades)

Locação de conjunto de vaso ou cachepô em polietileno liso, na cor cinza, dimensão aproximada, diâmetro de 0,33 e altura de 0,38m, com plantas naturais, tamanho aproximado de 1,50m de altura.

9.19 Tapete, tipo tatame, cores variadas (92 unidades)

Locação de tapete tipo tatame em EVA, com espessura de 10mm, placas modulares de 1,00m x 1,00m cada. A instalação será realizada sobre base em compensado de madeira com espessura de 10mm, com a finalidade de nivelamento e adequação a possíveis irregularidades do piso existente, garantindo melhor fixação, estabilidade e segurança do conjunto.

9.20 Espelho (10 unidades)

Locação de espelho, corpo inteiro, medidas aproximadas de 1,60 x 0,80m.

9.21 Frigobar (02 unidades)

Locação de frigobar 120l, na cor branco.

9.22 Lixeira plástica (40 unidades)

Locação de lixeira plástica, 50l, branca, tampa basculante.

9. OBSERVAÇÕES

As empresas deverão apresentar a ART de projeto e execução de estrutura, devidamente registrada no CREA/RN, como executora dos serviços para o SESC.

Todas as artes serão fornecidas pelo SESC.

Arq. Larissa Leiros
Mat. 2770
CAU A42097-2