

# CIRCUITO SESC DE CORRIDAS – ETAPA NATAL 2026

## Memorial Descrito

(Estrutura, comunicação visual, cenografia e mobiliário)

**Natal / RN**

**2026**

## SUMÁRIO

1. PALCO .....	3
2. TENDAS .....	3
3. TENDA COM SALAS.....	4
4. PÓRTICOS.....	5
5. BACKDROP E SINALIZAÇÃO.....	6
6. CENOGRAFIA.....	7
7. OBSERVAÇÕES.....	8

O presente documento trata-se do memorial descritivo do projeto de estrutura e comunicação visual e cenografia para o evento “Circuito Sesc de corridas, etapa Natal” a ser realizado na Casa de Apostas Arena das Dunas.

O projeto contempla palco, pórticos, pavilhões, tendas, salas, espaços instagramáveis, backdrops e mobiliários.

## 1. PALCO

### 1.1 Palco

Locação de palco, em estrutura tubular metálica, tipo box truss, Q30, em alumínio, 9,0 x 4,0m. Cobertura, 01 água, com inclinação para o lado posterior (fundo), com altura mínima de 3,00m, fechamento em lonas antichamas na cor branca.

Locação de palco, tipo praticável, 2,0 x 1,0m, altura de 0,40m (18 unidades), em estrutura de alumínio e piso em madeira, com acabamento em carpete e saia na cor preta.

Toda a estrutura deverá ser aterrada e previstas cintas de amarração, caso necessário, para garantir a estabilidade da estrutura.

A estrutura deverá ser envelopada, com malha, cor a definir.

Deverá estar equipado com 01 extintor (ABC 6kg), acompanhado de suporte de piso.

Fornecimento e instalação de tecido (tipo helanquinha ou similar), com impressão digital, alta qualidade, aplicado de forma contínua, sem recortes, para aplicação na cobertura, na dimensão de 9,0 x 4,0m, devendo ser previsto sobras nos quatro lados para envelopamento da estrutura.

## 2. TENDAS

### 2.1 Arbitragem / House mix

Locação de tenda em estrutura tubular metálica, tamanho 12,0 x 4,0m, pé direito 3,0m, sem piso, com fechamento nas laterais e fundo, com cobertura, tipo piramidal, em lona branca sintética, antichamas.

Toda a estrutura deverá ser aterrada e previstas cintas de amarração, caso necessário, para garantir a estabilidade da estrutura.

A tenda deverá dispor de iluminação compatível (refletores).

Deverá estar equipado com 02 extintores (ABC 6kg), acompanhado de suporte de piso.

Fornecimento e instalação de sinalização em painel em PVC com aplicação de adesivo vinil, com impressão digital, alta qualidade, aplicado de forma contínua, sem recortes, na dimensão de 0,50 x 12,0m.

## **2.2 Apoio corrida infantil (02 unidades)**

Locação de tenda em estrutura tubular metálica, tamanho 3,0 x 6,0m, pé direito 3,0m, sem piso, com cobertura, tipo piramidal, em lona branca sintética, antichamas.

Toda a estrutura deverá ser aterrada e previstas cintas de amarração, caso necessário, para garantir a estabilidade da estrutura.

Deverá estar equipado com 01 extintor (ABC 6kg), acompanhado de suporte de piso.

## **2.3 Massagem (02 unidades)**

Locação de tenda em estrutura tubular metálica, tamanho 12,0 x 4,0m, pé direito 3,0m, sem piso, com cobertura, tipo piramidal, em lona branca sintética, antichamas.

Toda a estrutura deverá ser aterrada e previstas cintas de amarração, caso necessário, para garantir a estabilidade da estrutura.

Deverá estar equipado com 01 extintor (ABC 6kg), acompanhado de suporte de piso.

Fornecimento e instalação de sinalização em painel em PVC com aplicação de adesivo vinil, com impressão digital, alta qualidade, aplicado de forma contínua, sem recortes, na dimensão de 0,50 x 4,0m.

## **2.4 Apresentações culturais no percurso (02 unidades)**

Locação de tenda em estrutura tubular metálica, tamanho 4,0 x 4,0m, pé direito 3,0m, sem piso, com cobertura, tipo piramidal, em lona branca sintética, antichamas.

Toda a estrutura deverá ser aterrada e previstas cintas de amarração, caso necessário, para garantir a estabilidade da estrutura.

Deverá estar equipado com 01 extintor (ABC 6kg), acompanhado de suporte de piso.

# **3. TENDA COM SALAS**

## **3.1 Posto médico (Corrida)**

Locação de tenda em estrutura tubular metálica, tamanho 10,0 x 5,0m, pé direito 3,0m, com cobertura, tipo piramidal, em lona branca sintética, antichamas.

Locação de 02 sala com estrutura em alumínio anodizado e fechamento em painéis de TS, nas dimensões de 6,50 x 4,50m e 3,0 x 4,50 com 01 porta na dimensão de 0,90m x 2,10m, cada sala, com cobertura e piso modular plástico modular, dimensão das peças 1,0m x 1,0m, na cor cinza, incluso rampas de acesso. As salas deverão ser climatizadas, dispor de 06 pontos de energia (tomadas) de 220v, cada sala, e equipadas com iluminação compatível.

Toda a estrutura deverá ser aterrada e previstas cintas de amarração, caso necessário, para garantir a estabilidade da estrutura.

Deverá estar equipado com 03 extintores (ABC 6kg), acompanhado de suporte de piso.

Fornecimento e instalação de sinalização em painel em PVC com aplicação de adesivo vinil, com impressão digital, alta qualidade, aplicado de forma contínua, sem recortes, na dimensão de 0,50 x 10,0m.

## 4. PÓRTICOS

### 4.1 Largada e chegada

Locação de pórtico, em estrutura tubular metálica, tipo box truss, Q50, em alumínio, composto por: testeira de 18,0m de largura, 2,50m de altura e 3,0m de profundidade; 02 bases laterais e 01 central, com 2,0m de largura, 4,0m de altura e 3,0m de profundidade.

Toda a estrutura deverá ser aterrada e previstas cintas de amarração, caso necessário, para garantir a estabilidade da estrutura.

A estrutura deverá ser envelopada, com malha, cor a definir.

As testeiras (02 lados) receberão painéis de led.

Fornecimento e instalação de painéis em lona frontlight ou backlight, vinílica ou fosca, com impressão digital, alta qualidade, fixado em estrutura de metalon, não aparente, nas seguintes dimensões: Laterais externas de 3,0 x 6,50m (02 unidades), laterais frentes das bases 2,0 x 4,0m (06 unidades) e perfis internos 3,0 x 4,0m (04 unidades).

Fornecimento e instalação de tecido (tipo helanquinha ou similar) para fechamento na parte superior do pórtico, com impressão digital, alta qualidade, aplicado de forma contínua, sem recortes, para aplicação na cobertura, na dimensão de 18,0 x 3,0m, devendo ser previsto sobras nos quatro lados para envelopamento da estrutura.

## 5. BACKDROP E SINALIZAÇÃO

### 5.1 Sinalização / instagramável (5 unidades)

Locação de estrutura tubular metálica, tipo box truss, Q30 ou Q25 (a depender o projeto estrutural), em alumínio, na dimensão de 2,00m de largura e 2,50m de altura.

Toda a estrutura deverá ser aterrada e previstas cintas de amarração, caso necessário, para garantir a estabilidade da estrutura.

A estrutura deverá ser envelopada, com malha, cor a definir.

Fornecimento e instalação de lona (dois lados) para backdrop, frontlight ou backlight, vinílica ou fosca, com impressão digital, alta qualidade, com acabamento em ilhós nas 04 extremidades, nas dimensões aproximadas de 2,0m de comprimento e 2,50m de altura.

### 5.2 Instagramável (2 unidades)

Locação de estrutura tubular metálica, tipo box truss, Q30 ou Q25 (a depender o projeto estrutural), em alumínio, na dimensão de 4,00m de largura e 2,00m de altura.

Toda a estrutura deverá ser aterrada e previstas cintas de amarração, caso necessário, para garantir a estabilidade da estrutura.

A estrutura deverá ser envelopada, com malha, cor a definir.

Fornecimento e instalação de painéis em lona frontlight ou backlight, vinílica ou fosca, com impressão digital, alta qualidade, fixado em estrutura de metalon, não aparente, nas dimensões aproximadas de 4,0m de comprimento e 2,00m de altura (2 unidades).

### 5.3 Adesivo para piso (155,00m<sup>2</sup>)

Fornecimento e instalação de adesivo vinil para piso com impressão digital, alta qualidade.

### 5.4 Adesivo circular para piso (30 unidades)

Fornecimento e instalação de adesivo vinil para piso com impressão digital, alta qualidade, formato circular, diâmetro de 1,00m.

## 6. CENOGRAFIA

### 6.1 Grama sintética (04 unidades)

Locação e instalação de grama sintética, 10mm, dimensão de 3,0 x 3,0m, a ser fixada com fita dupla face.

### 6.2 Espaço instagramável

Fornecimento e instalação de espaço instagramável composto por 04 cenários, conforme as seguintes especificações:

#### 1) Pódio (Frente):

Fundo formado 03 painéis em lona frontlight ou backlight, vinílica ou fosca, com impressão digital, alta qualidade, fixado em estrutura de metalon, não aparente, nas seguintes dimensões de 3,0 x 2,0m (01 unidade) e 2,25 x 2,0m (02 unidades).

Pódio cenográfico com 03 cubos, que se encaixam, em MDF e aplicação de adesivo vinil, na lateral e parte superior, com capacidade para suportar até 120,0kg, 1,20m de diâmetro e alturas de 0,25, 0,20 e 0,15m.

Aplicação de adesivo vinil para piso, formato hexagonal nas dimensões de 3,00 x 6,18m.

#### 2) Painel 3D (Fundo):

Painel em lona frontlight ou backlight, vinílica ou fosca, com impressão digital, alta qualidade, fixado em estrutura de metalon, não aparente, na dimensão de 3,0 x 3,0m.

Apliques em PVC adesivado (na face frontal), espessura de 30mm, com iluminação de led nas seguintes dimensões e formado: círculo com diâmetro de 0,50m; trapézios nas dimensões de 0,25 x 0,18 x 0,60 e palavra sobreposta (04 unidades); setas na dimensão de 0,20 x 0,20m; retângulo de dimensão de 0,30 x 0,20 com letra sobreposta (04 unidades).

#### 3) Painéis grafitados (Fundo):

02 unidades de painel em lona frontlight ou backlight, vinílica ou fosca, com impressão digital, alta qualidade, com acabamento em ilhós nas 04 extremidades, na dimensão de 2,25 x 2,0m.

## 7. OBSERVAÇÕES

As empresas deverão apresentar a ART de projeto e execução de estrutura, devidamente registrada no CREA/RN, como executora dos serviços para o SESC.

Todas as artes serão fornecidas pelo SESC.

---

**Arq. Larissa Leiros**  
Mat. 2770  
CAU A42097-2