

DESPACHOS E ENCAMINHAMENTOS

Processo nº 00022/2026

Pregão Eletrônico nº PE 005/2026

Objeto: Aquisição de equipamentos para o parque tecnológico de infraestrutura de redes de computadores e telefonia, destinados à(s) unidade(s) do Sesc/RN, visando garantir conectividade segura, desempenho adequado e suporte às soluções de comunicação corporativa. A(s) necessidade(s) de projeto atenderá(ão) às unidades habitacionais (UH), espaço de lazer e convivência, e administração da unidade Hotel SESC Enseada.

Assunto: Encaminhamento de processo licitatório para homologação

À Presidência do Conselho Regional,

Em face do despacho emitido pela Comissão de Licitação do Sesc/RN, devidamente justificado e fundamentado, em concordância com o exposto, encaminhe-se para ratificação o resultado do Processo Licitatório nº 00022/2026, que originou o edital do Pregão Eletrônico nº PE 005/2026.

Assim, caso se delibere pela regularidade do processo e, uma vez ratificados os atos da Comissão, ressaltar a necessidade de proceder à homologação em favor das licitantes declaradas vencedoras.

Natal/RN, julho de 2026.

Vivianne Cunha Monteiro Dias
Executiva Sênior Jurídica e de Aquisições
SESC-AR/RN



DESPACHOS E ENCAMINHAMENTOS						Processo Administrativo nº 00022/2026				
Modalidade: Pregão eletrônico Número: PE 005/2026										
Tipo: Menor valor por item										
Execução: Contrato										
Critério de julgamento: Menor valor por item										
Objeto: Aquisição de equipamentos para o parque tecnológico de infraestrutura de redes de computadores e telefonia, destinados à(s) unidade(s) do SESC/RN, visando garantir conectividade segura, desempenho adequado e suporte às soluções de comunicação corporativa. A(s) necessidade(s) de projeto atenderá(ão): unidades habitacionais (UH), espaço de lazer e convivência, e administração da unidade Hotel SESC Enseada										
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO										
De acordo com os autos do processo nº 00022/2026, baseado na Resolução SESC nº 1.593/2024, no Capítulo II, artigo 4º, Inciso XVI, após análise, RATIFICO o julgamento proferido pela Comissão de Licitação, todos os seus atos e decido HOMOLOGAR o resultado do Pregão Presencial nº PP 005/2026, autorizando a convocação deste para assinatura do Contrato, em conformidade com o disposto no Edital e nos seus anexos, no valor ofertado pela respectiva licitante, consignado como se segue:										
Licitante vencedora: MARINO EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS LTDA EPP										
CNPJ/MF nº : 55.880.713/0001-89										
ITEM LOTE	UNIDADE	QTD	SERVIÇO / DESCRIÇÃO	FABRICANTE/MARCA	MODELO	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO	VALOR UNITÁRIO FINAL	VALOR TOTAL FINAL	ÍNDICE DE ECONOMIA (%)
2	UNIDADE	2	SWITCH GERENCIÁVEL 32 PORTAS Modelo para aquisição: USW-Pro-Aggregation. Network interface: 28 portas 1/10G SFP+. Quatro portas 1/10/25G SFP28. Possuir um throughput de, no mínimo, 760Gbps. Rate de forwarding de, no mínimo, 565Mpps. LCM Display touchscreen de 1,3". Gerenciamento Layer-2 (L2) e Layer-3 (L3). Capacidade mínima para 100 VLAN ID. Fonte de alimentação (input) universal, AC, 100-240V. Possuir portas 802.3bt. Possuir autenticação 802.1X. Ter total compatibilidade com o UniFi Network para configuração, gerenciamento e monitoramento por interface gráfica e SSH. Ter total compatibilidade com o UniFi Network para manter a configuração de segurança implantada pela instituição de forma automatizada. Garantia de dois anos pelo fabricante. Acompanhar todos os itens contido no manual do usuário. Ser novo, de primeiro uso, com garantia contra vícios e em linha de fabricação.Ser modelo switch giga fiber.	UNIFI UBIQUITI / UNIFI	USW-PRO-AGGREGATION	R\$ 9.063,33	R\$ 18.126,66	R\$ 7.450,00	R\$ 14.900,00	17,80
3	UNIDADE	2	SWITCH GERENCIÁVEL 26 PORTAS 2,5 GIGABIT Modelo para aquisição: USW-Enterprise-24-PoE. Network interface: portas 1Giga Ethernet RJ45 com PoE. portas 2,5Giga Ethernet RJ45 com PoE. Duas portas 1/10Gb SFP+. Possuir um throughput de no mínimo, 580 Gbps. Rate de forwarding de no mínimo, 431,52 Mpps. LCM Display touchscreen de 1,3". Gerenciamento Layer-2 (L2) e Layer-3 (L3). Capacidade mínima para 100 VLAN ID. Fonte de alimentação (input) universal, AC, 100-240V. Possuir portas 802.3bt. Possuir autenticação 802.1X. Ter total compatibilidade com o UniFi Network para configuração, gerenciamento e monitoramento por interface gráfica e SSH. Ter total compatibilidade com o UniFi Network para manter a configuração de segurança implantada pela instituição de forma automatizada. Garantia de dois anos pelo fabricante. Acompanhar todos os itens contido no manual do usuário. Ser novo, de primeiro uso, com garantia contra vícios e em linha de fabricação. Função de gerência básica (factory reset, upgrading, progress, bootup) no display especificado no item. PoE, mínimo, de 400W. Faixa de tensão: PoE: 44-57V.	UNIFI UBIQUITI / UNIFI	USW-ENTERPRISE-24-POE BR 400W	R\$ 8.113,33	R\$ 16.226,66	R\$ 6.424,50	R\$ 12.849,00	20,82
4	UNIDADE	5	SWITCH GERENCIÁVEL 26 PORTAS Modelo para aquisição: USW-Pro-24-PoE-BR Network interface: 24 portas 1Giga Ethernet RJ45 com PoE. Duas portas 1/10G SFP+. Possuir um throughput de no mínimo, 88Gbps. Rate de forwarding de no mínimo, 65,472Mpps.Possuir LCM display touch de 1,3". Gerenciamento Layer-2 (L2) e Layer-3 (L3). Capacidade mínima para 100 VLAN ID.Fonte de alimentação (input) universal, AC, 100-240V. Possuir portas 802.3bt. Possuir autenticação 802.1X. Ter total compatibilidade com o UniFi Network para configuração, gerenciamento e monitoramento por interface gráfica e SSH. Ter total compatibilidade com o UniFi Network para manter a configuração de segurança implantada pela instituição de forma automatizada. Garantia de dois anos pelo fabricante. Acompanhar todos os itens contido no manual do usuário. Ser novo, de primeiro uso, com garantia contra vícios e em linha de fabricação. Função de gerência básica (factory reset, upgrading, progress, bootup) no display especificado. PoE, mínimo, de 400W.	UNIFI UBIQUITI / UNIFI	USW-PRO-24-POE BR 400W	R\$ 7.149,08	R\$ 35.745,40	R\$ 5.880,00	R\$ 29.400,00	
5	UNIDADE	8	SWITCH GERENCIÁVEL 52 PORTAS Modelo para aquisição: USW-Pro-48-PoE-BR Network interface: 48 portas 1Giga Ethernet RJ45 com PoE. Quatro portas 1/10G SFP+. Possuir um throughput de no mínimo, 176Gbps. Rate de forwarding de no mínimo, 130Mpps. Possuir LCM display touch de 1,3".Gerenciamento Layer-2 (L2) e Layer-3 (L3).Capacidade mínima para 100 VLAN ID.Fonte de alimentação (input) universal, AC,100-240V. Possuir portas 802.3bt. Possuir autenticação 802.1X. Ter total compatibilidade com o UniFi Network para configuração, gerenciamento e monitoramento por interface gráfica e SSH. Ter total compatibilidade com o UniFi Network para manter a configuração de segurança implantada pela instituição de forma automatizada. Garantia de dois anos pelo fabricante. Acompanhar todos os itens contido no manual do usuário. Ser novo, de primeiro uso, com garantia contra vícios e em linha de fabricação. Função de gerência básica (factory reset, upgrading, progress, bootup) no display especificado. PoE, mínimo, de 600W.	UNIFI UBIQUITI / UNIFI	USW-PEO 48-POE-BR 600W	R\$ 10.957,67	R\$ 87.661,36	R\$ 9.425,00	R\$ 75.400,00	
6	UNIDADE	18	PAR TRANSCEIVER 10GIGA MONOMODO Modelo de referência: UACC-OM-SM-10G-S. Tipo do conector: Simplex LC UPC. Distância de conexão: até 10km. Possuir velocidade: 10Gbps. Ser do tipo SFP+, fiber, monomodo. Comprimento de onda TX: azul 1270nm e vermelho 1330nm. Comprimento de onda RX: azul 1330nm e vermelho 1270nm. Conformidade com a NDAA Compliant. Opções de pacote: Um par.Ser homologado, com comprovação, para o switch UniFi. Garantia de um ano pelo fabricante. Acompanhar todos os itens contido no manual do usuário. Ser novo, de primeiro uso, com garantia contra vícios e em linha de fabricação.	UNIFI UBIQUITI / UNIFI	UACC-OM-SM-10G-S	R\$ 1.788,07	R\$ 32.185,26	R\$ 1.460,00	R\$ 26.280,00	
8	UNIDADE	65	ACCESS POINT IN-WALL Modelo para aquisição: Access Point U6 In-Wall (U6-IW). Dimensões: 140mm x 98mm x 33mm. Peso 480g. Interface de rede: Entrada de Dados: 1 Porta 1Giga Ethernet com PoE In. Saída de Dados: 4 Portas 1Giga Ethernet com PoE passthrougt. Botão reset no dispositivo.Gerência via Ethernet e Bluetooth. Método de potência 802.3af PoE+. Suporta voltagem de 44 a 57V DC. Consumo máximo 14W. Máxima energia de transferência na frequência: 2,4GHz 22 dBm 5-7GHz 26 dBm. MIMO Ganho da Antena: 5dbi em 2,4GHz, 5,9dbi em 5GHz. Padrões Wi-Fi: 802.11 a / b / g Wi-Fi 4 / Wi-Fi 5 / Wi-Fi 6. Taxa de rádio: 573,5Mbps em 2,4GHz, 4,8Gbps em 5GHz 4,8 em 6GHz. Funções:VLAN (802.1q).QoS.Isolamento de tráfego de visitantes.Até 8 BSSID por rádio.Segurança wireless:WPA-PSK,WPA-Enterprise (WPA). Garantia de um ano pelo fabricante.	UNIFI UBIQUITI / UNIFI	U6 IN WALL U6-IW	R\$ 1.724,67	R\$ 112.103,55	R\$ 1.724,65	R\$ 112.102,25	
TOTAL									R\$ 270.931,25	

Assinado digitalmente por Marcelle Fernandes De Queiroz e Vivianne Cunha Monteiro. O certificado digital utilizado foi emitido por Marcelle Fernandes De Queiroz e Vivianne Cunha Monteiro. O código de verificação é 8C8B-9452-01C5-4010.

Este documento foi assinado digitalmente por Marcelo Fernandes De Queiroz e Vivianne Cunha Monteiro. Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código 8C8B-9452-01C5-4010.

Licitante vencedora: G-F COMEX LTDA										
CNPJ/MF nº : 23.358.643/0001-07										
ITEM LOTE	UNIDADE	QTD	SERVIÇO / DESCRIÇÃO	FABRICANTE/MARCA	MODELO	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO	VALOR UNITÁRIO FINAL	VALOR TOTAL FINAL	ÍNDICE DE ECONOMIA (%)
9	UNIDADE	25	ACCESS POINT INDOOR WI-FI7 Modelo para aquisição: UniFi U7 Pro. Dimensões: Ø210mm x 48mm. Peso: 700g. Interface de rede: 2,5GbE Ethernet RJ45. Botão reset no dispositivo. Suporte economia de energia. Gerência via Ethernet e Bluetooth (quando aplicável ao ecossistema UniFi). Método de potência: 802.3af/at PoE+. Suporta voltagem de 44 a 57V DC. Consumo máximo: 21W. Máxima energia de transferência na frequência: 2.4GHz: 23 dBm. 5GHz: 26 dBm. 6GHz: 23 dBm. MIMO: Antenas internas: 2.4GHz: 2x2 (MU-MIMO) com ganho 4 dBi. 5GHz: 2x2 (MU-MIMO) com ganho 6 dBi. 6GHz: 2x2 (MU-MIMO) com ganho 5,8 dBi. Padrões Wi-Fi: 802.11 a / b / g / n / ac / ax / be (Wi-Fi 7). Taxa de rádio: 688 Mbps em 2.4GHz. 4,3 Gbps em 5GHz. 5,8 Gbps em 6GHz. Funções: VLAN (802.1Q). QoS com limitação por usuário. Isolamento de tráfego de visitantes. Até 8 BSSID por rádio. Segurança wireless: WPA-PSK. WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3/PPSK). Montagem no teto e parede com kit de fixação acompanhado ao produto (Pro Mount). Acompanhar todos os itens contidos no manual do usuário. Ser novo, de primeiro uso, com garantia contra vícios e em linha de fabricação. Ser gerenciado através do UniFi Network sem custo adicional. Deve conter o número de série, logo e os dados do fabricante no produto. Garantia de um ano pelo fabricante.	UNIFI UBIQUITI / UNIFI	U7 PRO	R\$ 2.025,75	R\$ 50.643,75	R\$ 1.460,00	R\$ 36.500,00	27,93
TOTAL									R\$ 36.500,00	
Licitante vencedora: GRUPO GBA COMÉRCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA										
CNPJ/MF nº : 44.352.658/0001-38										
ITEM LOTE	UNIDADE	QTD	SERVIÇO / DESCRIÇÃO	FABRICANTE/MARCA	MODELO	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO	VALOR UNITÁRIO FINAL	VALOR TOTAL FINAL	ÍNDICE DE ECONOMIA (%)
10	UNIDADE	3	ACCESS POINT OUTDOOR WI-FI7 Modelo para aquisição: UniFi U7 Outdoor. Dimensões: 190mm x 210mm x 56mm. Peso: 1,5kg. Interface de rede: 2,5GbE Ethernet RJ45. Botão reset no dispositivo. Suporte economia de energia. Gerência via Ethernet. Método de potência: 802.3af/at PoE+. Suporta voltagem de 42,5 a 57V DC. Consumo máximo: 19W. Máxima energia de transferência na frequência: 2.4GHz: 23 dBm. 5GHz: 26 dBm. MIMO: Antenas internas/externas: 2.4GHz: antena direcional interna 8 dBi / antena omni externa 3 dBi. 5GHz: antena direcional interna 12,5 dBi / antena omni externa 4 dBi. Padrões Wi-Fi: 802.11 a / b / g / n / ac / ax / be (Wi-Fi 7). Taxa de rádio: 688 Mbps em 2.4GHz. 4,3 Gbps em 5GHz. Funções: VLAN (802.1Q). QoS com limitação por usuário. Isolamento de tráfego de visitantes. Até 8 BSSID por rádio. Segurança wireless: WPA-PSK. WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3/PPSK). Montagem em parede e poste com kit de fixação acompanhado Weatherproofing: IPX6. Acompanhar todos os itens contidos no manual do usuário. Ser novo, de primeiro uso, com garantia contra vícios e em linha de fabricação. Ser gerenciado através do UniFi Network sem custo adicional. Deve conter o número de série, logo e os dados do fabricante no produto. Garantia de um ano pelo fabricante.	UNIFI UBIQUITI / UNIFI	U7 OUTDOOR	R\$ 1.624,25	R\$ 4.872,75	R\$ 1.624,25	R\$ 4.872,75	0,00
15	UNIDADE	75	TELEFONE VOIP TIPO II Modelo de referência: Intelbras TIP125i. Dimensão: 150 x 145 x 150 mm (largura x altura x profundidade). Display gráfico monocromático de 128 x 32 pixels com iluminação. Teclas dedicadas: Menu, correio de voz, viva-voz, mute, flash, rediscar, ajuste de volume/campainha, atendimento por headset (RJ9). Todos as teclas mencionadas no item acima devem ter iluminação em LED para sinalização. Teclado para discagem de números. Conectividade de rede por duas portas ethernet 10/100 Mbps (WAN e LAN). Suporte aos protocolos: IEEE 802.1q (VLAN), IEEE 802.3af (PoE), 802.1x. QoS, RTP/RTCP, SRTP, SIPs. IPv4/IPv6, ARP, DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, NTP, LLDP. SIP 2.0. Codexs de áudio: G.711 A/U. G.726. G.729 A/B. G.722 (suporta HD Voice). Áudio em HD Voice sem interferências, com ajuste de volume digital e em full-duplex. Fonte externa com entrada de 100-240 VAC. Consumo de energia aproximado: 2,5 W. Memória de chamadas para armazenar até 400 registros. Funcionalidades: Uma conta SIP. Configuração por auto provisionamento via protocolo TFTP, DHCP e HTTP/HTTPS. Atualização por auto provisionamento remoto via TFTP, DHCP e HTTP/HTTPS. Opção para montagem em mesa e parede. Conector RJ9 para headset e tecla dedicada. Indicação de campainha via LED. Compatível com headsets. Garantia de um ano pelo fabricante. Acompanhar todos os itens contido no manual do usuário. Ser novo, de primeiro uso, com garantia contra vícios e em linha de fabricação.	INTELBRAS	TIP 125i	R\$ 310,00	R\$ 23.250,00	R\$ 244,72	R\$ 18.354,00	
TOTAL									R\$ 23.226,75	
Licitante vencedora: DOIS K COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME										
CNPJ/MF nº : 30.843.402/0001-19										
ITEM LOTE	UNIDADE	QTD	SERVIÇO / DESCRIÇÃO	FABRICANTE/MARCA	MODELO	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO	VALOR UNITÁRIO FINAL	VALOR TOTAL FINAL	ÍNDICE DE ECONOMIA (%)
11	UNIDADE	400	PATCH CORD 15CM Modelo de referência: Patch Cord Furukawa Categoria 6. Comprimento: 15 cm (0,15 metro). Cor: Azul. Condutor: 100% cobre eletrolítico. Bitola: 23 AWG. Categoria: Cat6. Tipo de cabo: U/UTP (sem blindagem). Quantidade de pares: 4 pares (8 vias). Revestimento externo: PVC flexível, retardante à chama. Conectores: RJ-45 macho em ambas as extremidades, contatos banhados a ouro, capa injetada anti-torção. Padrão de montagem: T568A. Largura de banda: 250 MHz. Velocidade de transmissão: Até 10 Gbps. Homologação: Anatel, UL Listed, RoHS, ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568-C.2. Ambiente de instalação: Interior. Aplicações recomendadas: Conexão entre equipamentos de rede (switch, patch panel) Garantia: 12 meses contra defeitos de fabricação. Produto novo, de primeiro uso, em linha de fabricação. Deve conter número de série, logo e dados do fabricante no produto e/ou embalagem.	FURUKAWA		R\$ 17,41	R\$ 6.964,00	R\$ 15,17	R\$ 6.068,00	
TOTAL									R\$ 6.068,00	

Assinatura de Marcelo Fernandes De Oliveira e Vivianne Cunha Monteiro. Utiliza o código 8C8B-9452-01C5-4010.

 Este documento foi assinado digitalmente por Marcelo Fernandes De Queiroz e Vivianne Cunha Monteiro. Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código 8C8B-9452-01C5-4010.

Licitante vencedora: ESPÍRITO SANTO TECNOLOGIA E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA										
CNPJ/MF nº : 08.319.586/0001-63										
ITEM LOTE	UNIDADE	QTD	SERVIÇO / DESCRIÇÃO	FABRICANTE/MARCA	MODELO	VALOR UNITARIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO	VALOR UNITARIO FINAL	VALOR TOTAL FINAL	ÍNDICE DE ECONOMIA (%)
12	UNIDADE	150	PATCH CORD 50 cm Marca: Furukawa - Modelo: Patch Cord Categoria 6 – 0,50 m. Patch Cord Categoria 6, comprimento de 50 cm, cor azul, condutor 100% cobre eletrolítico, 23 AWG, cabo U/UTP com 4 pares, conectores RJ-45 macho nas duas extremidades, padrão T568A, largura de banda de 250 MHz, velocidade de transmissão de até 10 Gbps, homologações Anatel, UL Listed, RoHS, ISO/IEC 11801 e ANSI/TIA-568-C.2.	FURUKAWA	PATCH CORD CATEGORIA 6 - 0,50M	R\$ 21,03	R\$ 3.154,50	R\$ 21,03	R\$ 3.154,50	0,00
13	UNIDADE	80	PATCH CORD 100 cm Marca: Furukawa - Modelo: Patch Cord Categoria 6 – 1,0 m. Patch Cord Categoria 6, comprimento de 100 cm, cor azul, condutor 100% cobre eletrolítico, 23 AWG, cabo U/UTP com 4 pares, conectores RJ-45 macho nas duas extremidades, padrão T568A, largura de banda de 250 MHz, velocidade de transmissão de até 10 Gbps, homologações Anatel, UL Listed, RoHS, ISO/IEC 11801 e ANSI/TIA-568-C.2.	FURUKAWA	PATCH CORD CATEGORIA 6 - 1,0M	R\$ 40,38	R\$ 3.230,40	R\$ 32,50	R\$ 2.600,00	19,51
21	UNIDADE	25	PATCH CORD ÓPTICO TIPO I Marca: FS - Modelo: SMLCSCSX SKU 62905. Cordão óptico Simplex de 2 metros, velocidade de transmissão de 10 Gbps, fibra monomodo OS2 (9/125 µm), padrão ITU-T G.657.A1. Construção com diâmetro externo de 2 mm, capa LSZH (OFNR) na cor amarela, raio mínimo de curvatura de 20 mm (dinâmico) e 10 mm (estático). Resistência à tração de 60N (longo prazo) e 100N (curto prazo). Conector A tipo LC UPC e Conector B tipo SC APC. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Produto novo, de primeiro uso, em linha de fabricação, contendo identificação do fabricante no produto e/ou embalagem.	FS	SMLCSCSX SKU 62905	R\$ 62,73	R\$ 1.568,25	R\$ 62,73	R\$ 1.568,25	0,00
22	UNIDADE	25	PATCH CORD ÓPTICO TIPO II Marca: FS - Modelo: SMSCSX SKU 41917. Cordão óptico Simplex de 2 metros, velocidade de transmissão de 10 Gbps, fibra monomodo OS2 (9/125 µm), padrão ITU-T G.657.A1. Construção com diâmetro externo de 2 mm, capa LSZH (OFNR) na cor amarela, raio mínimo de curvatura de 20 mm (dinâmico) e 10 mm (estático). Resistência à tração de 60N (longo prazo) e 100N (curto prazo). Conector A tipo SC APC e Conector B tipo SC APC. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Produto novo, de primeiro uso, em linha de fabricação, contendo identificação do fabricante no produto e/ou embalagem.	FS	SMSCSX SKU 41917	R\$ 54,00	R\$ 1.350,00	R\$ 54,00	R\$ 1.350,00	0,00
TOTAL									R\$ 8.672,75	

Licitante vencedora: IMDTECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA										
CNPJ/MF nº : 18.685.526/0001-18										
ITEM LOTE	UNIDADE	QTD	SERVIÇO / DESCRIÇÃO	FABRICANTE/MARCA	MODELO	VALOR UNITARIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO	VALOR UNITARIO FINAL	VALOR TOTAL FINAL	ÍNDICE DE ECONOMIA (%)
14	UNIDADE	3	TELEFONE VOIP TIPO I Modelo de referência: Intelbras TDMI 400 IP. Dimensão: 70 x 230 x 100 mm (largura x altura x profundidade). Tecla portaria com iluminação em LED para sinalização. Teclado para discagem de números com iluminação e LED. Conectividade de rede por uma porta ethernet 10/100 Mbps. Suporte aos protocolos: IEEE 802.3af (PoE). IPv4, ARP, DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, NTP, SIP 2.0. Codex de áudio: G.711 A/U. G.726. G.729 A/B. G.722 (suporta HD Voice). Áudio em HD Voice sem interferências e com ajuste de volume/campinha. Consumo de energia aproximado: 2 W	INTELBRAS	INTELBRAS TDMI 400IP	R\$ 309,33	R\$ 927,99	R\$ 309,33	R\$ 927,99	0,00
16	UNIDADE	20	TELEFONE VOIP TIPO III Modelo de referência: Intelbras V3001. Dimensão: 181 x 176 x 185 mm (largura x altura x profundidade). Display gráfico monocromático de 128 x 48 pixels com iluminação. Teclas dedicadas: Menu, correio de voz, viva-voz, mute, flash, rediscar, ajuste de volume/campinha, atendimento por headset (RJ9), duas teclas programáveis. Todos as teclas mencionadas no item acima devem ter iluminação em LED para sinalização. Teclado para discagem de números. Conectividade de rede por duas portas ethernet 10/100 Mbps (WAN e LAN). Suporte aos protocolos: IEEE 802.1q (VLAN), IEEE 802.3af (PoE), 802.1x, QoS, TLS, RTP/RTCP, SRTP, SIPs. IPv4/IPv6, ARP, DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, NTP, LLDP, VPN, STUN. SIP 2.0. Codex de áudio: G.711 A/U. G.726. G.729 A/B.	INTELBRAS	INTELBRAS V3001	R\$ 405,50	R\$ 8.110,00	R\$ 360,00	R\$ 7.200,00	22,52
TOTAL									R\$ 8.127,99	

RELATÓRIO DE ITENS/LOTES QUE TIVERAM A AQUISIÇÃO FRUSTRADA									
Restaram desertos: ***									
Restaram fracassados: 06						LOTES 1, 7, 17, 18, 19, 20			
Cancelados: ***									

VALOR GLOBAL POR EMPRESA			
Licitante vencedora: MARINO EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS LTDA EPP			R\$ 270.931,25
Licitante vencedora: G-F COMEX LTDA			R\$ 36.500,00
Licitante vencedora: GRUPO GBA COMÉRCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA			R\$ 23.226,75
Licitante vencedora: DOIS K COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME			R\$ 6.068,00
Licitante vencedora: ESPÍRITO SANTO TECNOLOGIA E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA			R\$ 8.672,75
Licitante vencedora: IMDTECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA			R\$ 8.127,99
VALORES DE REFERÊNCIA			ECONOMIA
VALOR DE REFERÊNCIA TOTAL DOS ITENS:		R\$ 406.120,53	Em reais R\$: R\$ 52.593,79
VALOR GLOBAL ESTIMADO APÓS ADJUDICAÇÃO:		R\$ 353.526,74	Em percentual %: 12,92

Natal/RN, julho 2026.

Marcelo Fernandes de Queiroz
Presidente do Conselho Regional do Sesc Rio Grande do Norte

Este documento foi assinado digitalmente por Marcelo Fernandes De Queiroz e Vivianne Cunha Monteiro.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código 8C8B-9452-01C5-4010.



Assinado digitalmente por Marcelo Fernandes De Queiroz e Vivianne Cunha Monteiro.
Este documento foi assinado digitalmente por Marcelo Fernandes De Queiroz e Vivianne Cunha Monteiro.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código 8C8B-9452-01C5-4010.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <http://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/8C8B-9452-01C5-4010> ou vá até o site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 8C8B-9452-01C5-4010



Hash do Documento

6E65C4C2263F6305B9D05826F4F2A440BEF8BD172B0313301D688112CF064591

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 28/07/2026 é(são) :

- ☒ Marcelo Fernandes De Queiroz (Signatário) - 322.551.444-68 em 27/07/2026 18:40 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

Evidências

Geolocation: Location not shared by user.

IP: 172.16.4.6

AC: AC Certisign RFB G5

- ☒ Vivianne Cunha Monteiro (Signatário) - em 27/07/2026 09:00 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

Evidências

Geolocation: Location not shared by user.

IP: 172.16.4.4

AC: AC OAB G3

