DESPACHOS E ENCAMINHAMENTOS

Processo nº 0090/2026
Pregão Presencial nº 025/2026
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIOS, DESTINADOS AO SESC ENSEADA PRAIA HOTEL, DO DEPARTAMENTO REGIONAL DO SESC NO RIO GRANDE DO NORTE **.**

À Presidência do Conselho Regional

Assunto: Encaminhamento de processo licitatório para homologação

Em face do despacho emitido pela Comissão de Licitação do Sesc/RN, devidamente justificado e fundamentado, e em concordância com as conclusões apresentadas, encaminha-se o resultado do Processo Licitatório nº 0090/2026, que originou o Edital do Pregão Presencial nº 025/2026, para fins de ratificação.

Assim, caso se delibere pela regularidade do processo e, uma vez ratificados os atos da Comissão, ressalto a necessidade de proceder à homologação em favor das licitantes declaradas vencedoras.

Natal/RN, outubro de 2026.

Vivianne Cunha Monteiro Dias
Executiva Sênior Jurídica e de Aquisições
SESC-AR/RN

Este documento foi assinado digitalmente por Vivianne Cunha Monteiro e Marcelo Fernandes De Queiroz.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código 1135-1406-F85-A09A.

DESPACHOS E ENCAMINHAMENTOS

Modalidade: Pregão Presencial **Número:** PP 025/2026 **Processo Administrativo nº** 0090/2026
Tipo: Menor valor por lote
Execução: Ata de registro de preço
Critério de julgamento: Menor valor por lote
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIOS, DESTINADOS AO SESC ENSEADA PRAIA HOTEL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

De acordo com os autos do processo nº 0090/2026, baseado na Resolução SESC nº 1.593/2024, no Capítulo II, artigo 4º, Inciso XVI, após análise, RATIFICO o julgamento proferido pela Comissão de Licitação, todos os seus atos e decido HOMOLOGAR o resultado do Pregão Presencial nº PP 025/2026, autorizando a convocação deste para assinatura do Contrato, em conformidade com o disposto no Edital e nos seus anexos, no valor ofertado pela respectiva licitante, consignado como se segue:

Licitante vencedora: O MOVELEIRO CIA LTDA
CNPJ/MF nº : 08.773.990/0001-02

LOTE 01 - MÓVEIS CORPORATIVOS

ITEM LOTE	MATERIAL	QTD	SERVIÇO / DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO	VALOR UNITÁRIO FINAL	VALOR TOTAL FINAL
1	1 - Mesa Escritório	11	MESA SIMPLES 1.20x0.70 DIMENSÕES: L 1200 X P 700 X H 740 MM Tampos confeccionado em MDP, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de PVC com 2,5 mm de espessura mínima. Travessas de apoio/estruturação sob tampo, metálica constituída em tubos de aço de secção retangular, 50 x 20 x 1,5 mm. Com uma usinagem retangular para encaixe de caixa para tomadas elétricas e lógicas em alumínio no modelo basculante com abertura 105º fixada ao tampo por meio 02 chapinhas de aço mola e parafuso auto-atarraxante. A fixação do tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados por meio de buchas metálicas, e cravadas na face inferior do tampo. Calha fixada horizontalmente nas travessas de sustentação, por meio de parafusos com rosca métrica com peça com suporte para tomadas e RJ 45, ambas confeccionadas em chapa de aço de 0,9 mm de espessura dobrada. Painel frontal de privacidade confeccionado em MDP, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do painel é encabeçado em fita de PVC com 1 mm de espessura mínima. A fixação do painel/tampo deverá ser feita por chapa em aço com 4,5 mm de espessura mínima dobrada em formato "L", Estrutura de sustentação lateral, pé requadro confeccionado com tubo superior quadrado na medida de 50 x 50 x 1,2 e tubos verticais e horizontal inferior em tubo retangular 50 x 30 x 1,5 mm, formando um requadro soldados pelo processo MIG, tornando-o uma peça única e inseparável. Dotado de um par de mãos francesas confeccionadas em chapa de aço #14 (1.9 mm) conformada e soldadas na parte superior do pé para a fixação das travessas e tampo Parte inferior equipada com sapatas niveladoras em nylon, com Ø 38 mm e parafuso central rosca 3/8" cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Cor: Branco. Modelo de referência: https://www.operis.com.br/linha/flf/63 GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS	R$ 2.313,77	R$ 25.451,47	R$ 1.560,00	R$ 17.160,00
2	2 - Mesa Escritório	2	MESA SIMPLES 1.40x0.70 DIMENSÕES: L 1400 X P 700 X H 740 MM Tampos confeccionado em MDP, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de PVC com 2,5 mm de espessura mínima. Travessas de apoio/estruturação sob tampo, metálica constituída em tubos de aço de secção retangular, 50 x 20 x 1,5 mm. Com uma usinagem retangular para encaixe de caixa para tomadas elétricas e lógicas em alumínio no modelo basculante com abertura 105º fixada ao tampo por meio 02 chapinhas de aço mola e parafuso auto-atarraxante. A fixação do tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados por meio de buchas metálicas, e cravadas na face inferior do tampo. Calha fixada horizontalmente nas travessas de sustentação, por meio de parafusos com rosca métrica com peça com suporte para tomadas e RJ 45, ambas confeccionadas em chapa de aço de 0,9 mm de espessura dobrada. Painel frontal de privacidade confeccionado em MDP, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do painel é encabeçado em fita de PVC com 1 mm de espessura mínima, A fixação do painel/tampo deverá ser feita por chapa em aço com 4,5 mm de espessura mínima dobrada em formato "L", Estrutura de sustentação lateral, pé requadro confeccionado com tubo superior quadrado na medida de 50 x 50 x 1,2 e tubos verticais e horizontal inferior em tubo retangular 50 x 30 x 1,5 mm, formando um requadro soldados pelo processo MIG, tornando-o uma peça única e inseparável. Dotado de um par de mãos francesas confeccionadas em chapa de aço #14 (1.9 mm) conformada e soldadas na parte superior do pé para a fixação das travessas e tampo Parte inferior equipada com sapatas niveladoras em nylon, com Ø 38 mm e parafuso central rosca 3/8" cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Cor: Branco. Modelo de referência: https://www.operis.com.br/linha/flf/63 GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS	R$ 2.420,71	R$ 4.841,42	R$ 1.685,00	R$ 3.370,00
3	3 - Mesa Reunião Retangular	1	TAMPO MESA REUNIÃO RETANGULAR DIMENSÕES: L 2500 X P 1000 X H 740 MM Tampo confeccionado em MDP, com 25mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de polestireno com 2,5 mm de espessura mínima, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm de acordo com as Normas ABNT. A fixação do tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados por meio de buchas metálicas e cravadas na face inferior do tampo, possibilitando a montagem e desmontagem do tampo sem danificá-lo. O tampo possui duas usinagens retangulares para acoplamento de caixas para tomadas elétricas e lógicas. Caixa elétrica (02 peças) confeccionada em alumínio modelo basculante com abertura 105º fixada ao tampo por meio 02 chapinhas de aço mola e parafuso auto-atarraxante. Calha (02 peças) posicionada horizontalmente nas travessas de sustentação, com suporte para tomadas e RJ 45, confeccionada em chapa de aço de 0,9 mm de espessura dobrada. A fixação calha / estrutura é feita por meio de parafusos com rosca métrica. Travessas de sustentação (04 peças), posicionadas horizontalmente sob ambos os lados do tampo, constituídas por tubos de aço de secção retangular, 50 x 20 x 1,5 mm, interligadas na extremidade superior por mão francesa chapa 1,9 mm soldada na travessa 50 x 20 x 1,5 e fixada à estrutura lateral por meio de encaixe e fixação parafuso M6. Estrutura de sustentação central, formada por 02 colunas em tubos de aço de secção quadrada, 40 x 40 x 1.2 mm, interligadas na extremidade superior por tubos de secção quadrada 50 x 50 x 1,2 mm, e travessas em 30 x 20 x 1,9 mm, soldados pelo processo MIG / MAG com furos para rosca M6. Fechamento do pé central em chapa de aço 0,6 mm de espessura dobrada e de encaixe. Acabamento em sapatas niveladoras de Ø 34 mm antiderrapantes e de PU, com parafuso central com rosca 3/8 cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Todo o conjunto metálico é submetido a um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi pó poliéster fosco de alta performance, polimerizada em estufa a 200º C 02 ESTRUTURA LATERAL, PÉ TRAVE EM TUBO 50 X 50 MM DIMENSÕES: 50 X 1000 X 705 MM (LXPXA) Estrutura de sustentação lateral confeccionado em 02 colunas tubo de secção quadrada 50 x 50 x 1.5 mm, interligadas na extremidade superior por tubo 50 x 50 x 1,5 mm soldados pelo processo MIG a 45 graus em diagonal, com mãos francesas em chapa de aço (1.9 mm) soldadas ao tubo, permitindo assim o perfeito travamento entre pés e travessas em tubo, acabamento em sapatas niveladoras em nylon, com Ø 38 mm e parafuso central rosca 3/8" cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Acabamentos a definir. Modelo de referência: https://www.operis.com.br/linha/flf/63 GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS	R$ 3.580,39	R$ 3.580,39	R$ 2.862,00	R$ 2.862,00
4	4 - Armário Alto 2 Portas	8	ARMÁRIO ALTO COM 02 PORTAS MEDIDAS: L 800 a 1000MM X P 400 a 500MM X H 1600 MM ±10% Tampo: MDP com 25 mm de espessura com fita de borda em PVC ou polestireno de 2,5 mm e raio ergonômico de 2,5 mm em todo o contorno. A fixação do tampo com o corpo do armário deverá ser feita por acessórios, cavilhas e parafusos ocultos do tipo pino metálico com castanha. Portas: MDP 18 mm com fita de borda com no mínimo 1 mm de espessura e raio de 1 mm. 4 dobradiças por porta e abertura de 270 graus. Porta direita com fechadura cilíndrica. Porta esquerda travada automaticamente pela direita, por meio de 02 travas metálicas 80 x 50 x 1,2 mm. Puxadores perfil de alumínio tipo barra, fixação por parafusos de 32 mm. Corpo: laterais e tampo inferior em MDP 18 mm com fita de borda com no mínimo 1 mm de espessura e raio de 1 mm. Laterais e fundo com furações para regulagem da prateleira e furos para inserir suporte pino metálico. Prateleiras móveis apoiadas em pinos plásticos. A montagem das peças deve ser feita por meio de acessórios, cavilhas e parafusos metálicos e castanha. Base com nivelador embutido. Nivelador em duas peças de pvc para regulagem de altura interno (ajuste por dentro do armário) e autoajustável para possíveis desníveis de piso. Fundo: MDP 15 mm de espessura, fita de borda aparentes da peça em fita papel com 0,3 mm de espessura. Prateleiras: MDP com 18 mm de espessura (01 fixa e 04 moveis), fita de borda em todo o contorno de PVC ou polestireno com 1 mm de espessura, com suportes de apoio modelo pinos plásticos. Cor: Branco. GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS	R$ 2.255,17	R$ 18.041,36	R$ 1.685,00	R$ 13.480,00
5	5 - Armário Baixo 2 Portas	2	ARMÁRIO BAIXO COM 02 PORTAS MEDIDAS: L 800 a 1000MM X P 400 a 500MM X H 750 MM ±10% Tampo: MDP com 25 mm de espessura com fita de borda em PVC ou polestireno de 2,5 mm e raio ergonômico de 2,5 mm em todo o contorno. A fixação do tampo com o corpo do armário deverá ser feita por acessórios, cavilhas e parafusos ocultos do tipo pino metálico com castanha. Portas: MDP 18 mm com fita de borda com no mínimo 1 mm de espessura e raio de 1 mm. 2 dobradiças por porta e abertura de 270 graus. Porta direita com fechadura cilíndrica. Porta esquerda travada automaticamente pela direita, por meio de 02 travas metálicas 80 x 50 x 1,2 mm. Puxadores perfil de alumínio tipo barra, fixação por parafusos de 32 mm. Corpo: laterais e tampo inferior em MDP 18 mm com fita de borda com no mínimo 1 mm de espessura e raio de 1 mm. Laterais e fundo com furações para regulagem da prateleira e furos para inserir suporte pino metálico. Prateleiras móveis apoiadas em pinos plásticos. A montagem das peças deve ser feita por meio de acessórios, cavilhas e parafusos metálicos e castanha. Base com nivelador embutido. Nivelador em duas peças de pvc para regulagem de altura interno (ajuste por dentro do armário) e autoajustável para possíveis desníveis de piso. Fundo: MDP 15 mm de espessura, fita de borda aparentes da peça em fita papel com 0,3 m de espessura. Prateleiras: MDP com 18 mm de espessura (01 móvel), fita de borda que todo o contorno de PVC ou polestireno com 1 mm de espessura, com suportes de apoio modelo pinos plásticos. Cor: Branco. GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS	R$ 1.337,17	R$ 2.674,34	R$ 883,00	R$ 1.766,00
6	6 - Gaveteiro Rolante	13	GAVETEIRO COM 3 GAVETAS E ASSENTO ALMOFADADO MEDIDAS: L 294 X P 470 X H 518 MM (tolerância de 20% para mais ou para menos nas medidas apresentadas) Gaveteiro com 03 gavetas confeccionadas em chapa metálica dobrada com espessura de 0,45 mm ou MDP 18mm. Apoiadas e fixadas lateralmente entre par de corrediças metálicas com deslizamento suave e silencioso por meio de roldanas em nylon. Frentes das gavetas confeccionadas em MDP, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo, com fita de borda de polestireno com 2 mm de espessura mínima com raio ergonômico de 2 mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17. O gaveteiro é dotado de fechadura frontal com trava simultânea das gavetas. A rotação 180º da chave aciona haste em aço conduzida por guias, com ganchos para travamento simultâneo das gavetas. Acompanham 02 chaves (principal e reserva) com corpos escamoteáveis (dobráveis) com acabamento niquelado e capa plástica. Corpo (02 laterais, 01 fundo e 01 tampo inferior) confeccionado em MDP, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. Os bordos aparentes do conjunto são encabeçados com fita de polestireno com 2,0 mm de espessura, com raio ergonômico de 2,0 mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17, e os bordos não aparentes do conjunto são encabeçados em fita de polestireno com 0,45 mm de espessura mínima. A montagem das peças deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. O tampo inferior é apoiado por 04 deslizadores medindo Ø 45 x H 26 mm com miolo menor confeccionado em nylon injetado com regulador de altura interno (por dentro do armário) e externocuja função será contornar eventuais desníveis do piso. Todas as partes metálicas do conjunto são submetidas a um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta híbrida epóxi em pó poliéster fosco de alta performance. Estofado com espuma de poliuretano laminada, densidade D40. Revestimento com tecido sintético de alta resistência. GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS	R$ 1.386,00	R$ 18.018,00	R$ 874,00	R$ 11.362,00
			TOTAL LOTE 01		R$ 72.606,98		R$ 50.000,00
					PERCENTUAL DE ECONOMICIDADE		31,14%

LOTE 02 - CADEIRAS OPERATIVAS

7	7 - Cadeira giratória	16	CADEIRA RODÍZIO TRABALHO MEDIDAS: L 740 x P 740 x H 977 A 1097MM (tolerância de 5% para mais ou para menos) Cadeira Giratória Operacional, no mínimo do tipo B, com braços reguláveis, conforme ABNT NBR 13962 com, no mínimo, espaldar alto. Encosto com estrutura em resina de engenharia termoplástica injetada, de alta resistência e com acabamento da superfície em material elástico (tela) sem utilização de espuma e similares. Largura útil mínima do encosto de 460 mm e extensão vertical do encosto de 560 mm. Encosto fixo de formato assemelhado a um poliedro sextavado, do tipo fraque (a linha superior do assento se sobrepõe ou tangencia a linha inferior do quadro do encosto, de maneira que não haja vão entre tais elementos). Os elementos plásticos do encosto e a tela devem ser entregues na cor cinza médio ou cinza claro. Assento estruturado em chassi injetado em termoplástico com devida contracapa na mesma cor do encosto, ambos injetados em PP, com sistema de profundidade útil ativado a partir de botão ou gatilho integrado ao assento, permitindo no mínimo 5 pontos de parada e 50 mm de curso para esta funcionalidade. Almofada para assento em espuma injetada flexível de PU, moldada, de excelente qualidade (apropriada resiliência, baixa perda de conforto e espessura por fadiga ou deformação, alta densidade, livres de CFC e de baixo teor de cinzas), com densidade controlada, sendo suas dimensões mínimas para largura e profundidade 470 mm. Revestimento do assento em tecido tipo mescla ou panamá ou similar/aproximado com gramatura mínima de 360 g/m2, fios de poliéster, de cor a definir de acordo com a cartela do fabricante. Mecanismo do tipo de reclinação sincronizada de assento e encosto com ajuste automático de tensão e possibilidade de liberação ou travamento do sistema de reclinação, ajuste de altura do assento em relação ao piso por acionamento da coluna à gás com curso mínimo conforme ABNT NBR 13962:2018, sendo que esta está em conformidade com Norma EN DIN 16955:2017. Base giratória de 5 patas na cor cinza médio ou cinza claro em nylon injetado com fibra de vidro de formato piramidal, que permita fixação dos rodízios de forma eficaz, segura e permita facilidade de manutenção quando necessário. Rodízios de duplo giro injetados em poliamida, com banda de rodagem em nylon de cor cinza médio ou cinza claro, cuja fixação dispense solda ou buchas para alojamento do pino dos rodízios e cujo diâmetro de fixação mínimo é de 10 mm e com anel metálico expansivo. Apoia Braços com regulagem vertical e curso mínimo de 80 mm, acionado por meio de botão. Estrutura dos apoia braços em material injetado com suporte em resina de engenharia termoplástica injetada. Dimensões mínimas do apoia braços de 230 de comprimento e 50 mm de largura. Cor dos braços da mesma cor da capa do assento, da base e do encosto (cinza médio ou cinza claro). Marca de referência: Cadeira Float F.WAY GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS	R$ 2.915,00	R$ 46.640,00	R$ 2.582,00	R$ 41.312,00

Este documento foi assinado digitalmente por Vivianne Cunha Monteiro e Marcelo Fernandes De Queiroz.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código 1135-1406-1F85-A09A.

8	8 - Cadeira rodízio Reuniões	8	CADEIRA RODÍZIO REUNIÕES MEDIDAS: L 730x P 730x H 830 - 935 MM (tolerância de 10% para mais ou para menos nas medidas apresentadas) Cadeira de trabalho com encosto plástico injetado em PP do tipo fraque, com respiradores ao longo de todo o encosto para melhora do conforto térmico ao usuário, sendo o encosto com parede mínima de 5 mm, largura na porção do apoio lombar de 480 mm e extensão vertical ou altura útil do encosto de 430 mm, sendo essas medidas aceitas como mínimas. Braços fixos abertos totalmente injetados em termoplástico com adição de fibra de vidro com dimensões de comprimento e largura mínimos conforme requisitos da ABNT NBR 13962:2018 para tais. Braços e encosto da mesma cor, qual seja cinza claro ou cinza médio ou similar. Cadeira operacional conforme ABNT NBR 13962:2018 tabela 1. Assento estruturado em chassi injetado em termoplástico com devida contracapa, ambos injetados em PP, com sistema de profundidade útil ativado à partir de botão ou gatilho integrado ao assento, permitindo no mínimo 5 pontos de parada e 50 mm de curso para esta funcionalidade. Almofada para assento em espuma injetada flexível de PU, moldada, de excelente qualidade (apropriada resiliência, baixa perda de conforto e espessura por fadiga ou deformação, alta densidade, livres de CFC e de baixo teor de cinzas), com densidade controlada mínima de 45 kg/m3. Revestimento de assento em tecido com trama do tipo panamá ou similar em cor a definir de acordo com a cartela do fabricante. Dimensões nominais do assento de 480 mm de largura útil 460 mm de profundidade da superfície, sendo essas medidas aceitas como mínimas. Mecanismo do tipo sincronizado com dispositivo de ajuste de tensão automático (peso pessoa), possibilita movimento de reclinação para assento e encosto com sistema de travamento, ajuste de altura do assento em relação ao piso por acionamento da coluna à gás com curso mínimo de 100 mm, sendo que esta está em conformidade com Norma EN DIN 16955:2017. Base giratória arcada de cinco hastes injetada em nylon com fibra de vidro de formato piramidal com diâmetro externo mínimo total de 690 mm. Rodízios de duplo giro com rodas de 48 mm de diâmetro mínimo injetadas em resina de engenharia de cor cinza médio ou cinza claro com eixos horizontal e vertical em aço, cuja fixação dispense solda ou buchas para alojamento do pino dos rodízios, com rodas rígidas de cor única injetadas em poliamida. Dimensões gerais nominais da cadeira: Altura total: 800 mm - 950 mm (mínimo e máximo, dimensões estão alocadas na faixa prevista). Largura total na extremidade dos braços: 570 mm. Profundidade total da cadeira com assento recolhido e não reclinada: 620 mm. Cor da capa do assento da mesma cor do encosto, braços e base (cinza claro ou cinza médio ou similar).. Modelo de referência: https://www.maiart.com.br/cadeira-giratoria-alles-plaster-com-assento-q27 Marca de referência: Cadeira Alles FRISOKAR	R$ 3.177,50	R$ 25.420,00	R$ 2.323,50	R$ 18.588,00
			TOTAL LOTE 02		R$ 72.060,00		R$ 59.900,00
					PERCENTUAL DE ECONOMICIDADE		16,87%
			LOTE 04 - SOFÁS CURTOS				
11	11 - Sofá 3L	2	Sofá Almare, L - 2,50 x P - 0,90, madeira de eucalipto aparelhada e estufada com umidade controlada. Assento com espuma D-28 soft encosto com espuma D-26 soft. Almofadas com fibra de silicone. Braços com espuma D-26 soft. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO	R$ 9.363,33	R$ 18.726,66	R$ 6.160,00	R$ 12.320,00
12	12 - Sofá 3L	2	Sofá Mezzo - L - 2,30 x P - 0,96 - Fabricado com madeira de pinus e eucalipto de reflorestamento, o sofá garante durabilidade e resistência. O assento é composto por espuma certificada D28, com molas espiras e percintas italianas, proporcionando um suporte confortável e duradouro. Tecido a definir. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO	R$ 7.936,33	R$ 15.872,66	R$ 5.940,00	R$ 11.880,00
			TOTAL LOTE 04		R$ 34.599,22		R$ 24.200,00
					PERCENTUAL DE ECONOMICIDADE		30,06%
			LOTE 05 - POLTRONA 1				
13	13 - Poltrona Estofada Arredondada	2	POLTRONA ESTOFADA ARREDONDADA MEDIDAS: L 960 x P 890 x H 730mm (tolerância de 5% para mais ou para menos dimensões apresentadas) Produto montado, em madeira maciça plainada de eucalipto reflorestado com certificação, imune à pragas. Chapas de MDF, união das peças com parafusos e grampos galvanizados, reforçada com cantoneiras coladas. Espumas densidade 35 soft e 18 para os braços e demais partes da estrutrura. Assento com espuma densidade 35 soft, revestida em manta de fibra poliester, apoiado em molas Nosag. Encosto com espuma densidade 21 soft apoiada em percintas elásticas. Este produto pode ser revestido utilizando-se de uma das mais de 150 opções de revestimentos disponíveis no mostruário. Tecidos fornecidos: as metragens necessárias estão disponíveis na lista de preços. Cor a definir. Modelo de referência: https://www.estobel.com.br/estofados/poltronas/amber Marca de referência: Poltrona AMBER Estobel GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS	R$ 9.071,00	R$ 18.142,00	R$ 8.950,00	R$ 17.900,00
			TOTAL LOTE 05		R$ 18.142,00		R$ 17.900,00
					PERCENTUAL DE ECONOMICIDADE		1,33%
			LOTE 06 - POLTRONA 2				
14	14 - Poltrona Fixa	4	POLTRONA FIXA MEDIDAS: L 845 x P 667 x H 753 MM (tolerância de 5% para mais ou para menos nas dimensões apresentadas) Poltrona individual com estrutura em madeira seca Tauari, assento, encosto e braços/laterais fechados e estofados. Assento estruturado em compensado multilaminado de espessura mínima de 16 mm, com espuma flexível de poliuretano macia de densidade mínima de 28 kg/m3, com espessura mínima de 55 mm na maior parte da espuma (região central da peça). Para o revestimento do assento é utilizada espuma laminada de densidade mínima de 28 kg/m3 e 10 mm de espessura, uniformizando o revestimento do assento que é em tecido com trama do tipo panamá ou similar, com gramatura mínima de 270 g/m2 de cor a escolher dentre as possibilidades de cartela do fabricante. Largura e profundidade de superfície mínimas de 500 mm para assento. Encosto estruturado em perfis de aço carbono com percinta elástica para ampliação do fator conforto e posterior injeção de espuma flexível de poliuretano intra molde, com densidade mínima de 50 kg/m3, alta resiliência, baixa deformação permanente e baixa fadiga dinâmica, isenta de CFC. Encosto e braços/laterais formados pelo prolongamento da mesma peça, em formato que se assemelha ao um arco ou a um "C" ou a uma concha ou formato similar/aproximado, sendo os braços fechados e estofados, com mesmo material de enchimento e estruturação do encosto (conceito de asas ou wings). Encosto, parte interna, externa superior e inferior dos braços e contra encosto em tecido com trama do tipo panamá ou similar, com gramatura mínima de 270 g/m2 de cor a escolher dentre as possibilidades de cartela do fabricante, utilizando costuras para acabamento e modelagem do revestimento. Estrutura formada por travessas e quatro pernas em madeira torneada, da espécie Tauari, no mínimo, duas travessas longitudinais (direita e esquerda) e duas travessas transversais (frontal e traseira) ligam os quatro pés ou quatro pernas da estrutura, sustentando o conjunto de assento, encosto e braços laterais/asas(wings). Elementos (travessas e pernas/pés) da estrutura torneados em madeira Tauari, obtendo formato cilíndrico/circular, com diâmetro externo mínimo de 48 mm, cm entalhes que facilitam o encaixe entre si e com estruturação tal que suporte os esforços da Norma ISO 7173 mínimo nível 2 e ISO 7174 para ensaios de estabilidade, suportando uma pessoa de até 120 quilos de massa corporal. Padrão de acabamento claro. Fixação do assento e encosto à estrutura através de parafusos, no caso do assento, ancorados em porcas de garras metálicas encravadas no compensado (não sendo a fixação direta do parafuso no elemento de madeira de estruturação do assento). Dimensões gerais da poltrona (tolerância de ±10%): altura total da poltrona de 750 mm, altura do assento ao piso de 440 mm, largura total da poltrona de 845 mm, profundidade total da poltrona de 670 mm. Modelo de referência: https://www.instagram.com/p/C0RbtvbgNSs/ Marca de referência: Poltrona Hug GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS	R$ 4.221,50	R$ 16.886,00	R$ 3.975,00	R$ 15.900,00
			TOTAL LOTE 06		R$ 16.886,00		R$ 15.900,00
					PERCENTUAL DE ECONOMICIDADE		5,84%
			LOTE 08 - POLTRONA 4				
16	16 - Cadeira	96	Cadeira Sarah Madeira, Larg.: 0,61 m | Prof.: 0,54 m | Alt.: 0,80 m Alt. Assento ao piso: 0,48 m, acento e encosto estofado e estrutura em madeira com acabamentos a definir. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO	R$ 3.222,33	R$ 309.343,68	R$ 1.875,00	R$ 180.000,00
			TOTAL LOTE 08		R$ 309.343,68		R$ 180.000,00
					PERCENTUAL DE ECONOMICIDADE		41,81%
			LOTE 09 - POLTRONA 5				
17	17 - Cadeira Fixa Aproximação	58	CADEIRA FIXA APROXIMAÇÃO MEDIDAS: L 570 x P 570 x H 730 MM (tolerância de 10% para mais ou para menos nas dimensões apresentadas) Poltrona PIX: confeccionada em concha com espuma injetada revestida em tecido 80% algodão. Estrutura com pés em madeira e suporte metálico. Devidamente montado(a)/instalado(a). DIMENSÕES DO MÓVEL: Largura: 0,57m; Profundidade: 0,57m; Altura: 0,73m. O mobiliário deverá suportar carga de até 120kg. Cor: Mescla 34. As medidas poderão variar em até 5% (cinco porcento) para mais ou para menos. Link do produto: https://frisokar.com.br/product/poltrona-para-escritorio-pix-2/ Modelos de referência: https://moldkit.com.br/produtos/criar/47797/sExpress=N&marca=MKFKGRUPO&categoria=Cadeiras%20Executivas&familia=BOW&tipoProduto=Bow%20Chair%20Com%20Bra%C3%A7o%20P%C3%A9%20Met%C3%A1lico Marca de referência: Cadeira PIX Frisokar GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS	R$ 2.243,33	R$ 130.113,14	R$ 1.517,00	R$ 87.986,00
			TOTAL LOTE 09		R$ 130.113,14		R$ 87.986,00
					PERCENTUAL DE ECONOMICIDADE		32,38%
			LOTE 10 - MESA DE CENTRO OVAL				
18	18 - Mesa centro	1	MESA CENTRO MADEIRA MANDALA, Tampos bipartidos, sendo uma parte lisa e outra com superfície frisada. Cor a definir Base em aço com pintura epoxi, L-137CM X P-80 CM GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO	R$ 8.320,00	R$ 8.320,00	R$ 8.300,00	R$ 8.300,00
			TOTAL LOTE 10		R$ 8.320,00		R$ 8.300,00
					PERCENTUAL DE ECONOMICIDADE		0,24%
			LOTE 11 - MESA DE CENTRO ORGÂNICO				
19	19 - Mesa centro	1	MESA DE CENTRO LIBRO, L - 1,20 P - 0,80 H - 0,35, Tampo em madeira laminada - Estrutura em aço carbono pintado. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO	R$ 17.400,00	R$ 17.400,00	R$ 16.900,00	R$ 16.900,00
			TOTAL LOTE 11		R$ 17.400,00		R$ 16.900,00
					PERCENTUAL DE ECONOMICIDADE		2,87%
			LOTE 13 - MESA LATERAL				

Este documento foi assinado digitalmente por Vivianne Cunha Monteiro e Marcelo Fernandes De Queiroz.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código 1135-1406-1F85-A09A.

21	21 - Conjunto Mesa de Canto	1	Mesa Lateral Cold, BAIXA D: 0,28m. A: 0,38m | MÉDIA D: 0,28m. A: 0,45m | ALTA D: 0,32m. A: 0,52m, tampo em madeira, base em aço carbono. Cor a definir. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO	R$ 8.184,50	R$ 8.184,50	R$ 7.900,00	R$ 7.900,00
			TOTAL LOTE 13		R$ 8.184,50		R$ 7.900,00
					PERCENTUAL DE ECONOMICIDADE		3,48%
			LOTE 14 - MESA QUADRADA				
22	22 - Mesa Quadrada	18	MESA DE MADEIRA, quadrada, com tampo reto confeccionado em MDF, 25mm de espessura na cor a definir, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, e bordas retas encabeçadas com fita de borda em PVC na mesma cor do tampo. A base (estrutura) deverá ser confeccionada em madeira maciça, de lei, possuir 04 (quatro) pés (com travamento entre eles), na mesma cor, com acabamento em tingidor e verniz PU. Devidamente montada. DIMENSÕES DO MÓVEL: Altura total: 0,75m; Largura 0,70m x 0,70m. As medidas poderão variar em até 5% para mais ou para menos, EXCETO no tampo da mesa. GARANTIA MÍNIMA DE 3 ANOS	R$ 2.505,00	R$ 45.090,00	R$ 2.050,00	R$ 36.900,00
			TOTAL LOTE 14		R$ 45.090,00		R$ 36.900,00
					PERCENTUAL DE ECONOMICIDADE		18,16%
			LOTE 15 - MESA REDONDA				
23	23 - MESA REDONDA DE MADEIRA	4	MESA DE MADEIRA, circular, com tampo reto confeccionado em MDF, 25mm de espessura na cor a definir, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, e bordas retas encabeçadas com fita de borda em PVC na mesma cor do tampo. A base (estrutura) deverá ser confeccionada em madeira maciça, de lei, possuir 04 (quatro) pés (com travamento entre eles), na mesma cor, com acabamento em tingidor e verniz PU. Devidamente montada. DIMENSÕES DO MÓVEL: Altura total: 0,75m; Diâmetro: 1,20m. As medidas poderão variar em até 5% para mais ou para menos, EXCETO no tampo da mesa. GARANTIA MÍNIMA DE 3 ANOS	R$ 2.505,00	R$ 10.020,00	R$ 2.450,00	R$ 9.800,00
			TOTAL LOTE 14		R$ 10.020,00		R$ 9.800,00
					PERCENTUAL DE ECONOMICIDADE		2,20%
			LOTE 16 - MÓVEIS EM POLIPROPILENO				
24	24 - Mesa Tramontina Summa Diana	9	Mesa Tramontina Summa Diana em Polipropileno camurça com Pernas de Madeira Eucalipto, Com medidas de 70 x 70 x 75 cm. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO	R$ 1.515,00	R$ 13.635,00	R$ 1.460,00	R$ 13.140,00
25	25 - Cadeira Tramontina Summa Safira	32	CADEIRA plástica TRAMONTINA, modelo VICTÓRIA, linha SUMMA, empilhável, confeccionada em polipropileno, com encosto vazado, em monobloco, e acabamento brilhoso na cor camuça. DIMENSÕES DO MÓVEL: Altura total: 0,80m; Profundidade: 0,50m; Largura: 0,40m; Altura de assento: 0,45m. As medidas poderão variar em até 5% para mais ou para menos. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO	R$ 874,00	R$ 27.968,00	R$ 805,00	R$ 25.760,00
			TOTAL LOTE 16		R$ 41.603,00		R$ 38.900,00
					PERCENTUAL DE ECONOMICIDADE		6,50%
			LOTE 17 - PUFF ESTOFADO				
26	26 - Puff Estofado	2	PUFF ESTOFADO OVAL MEDIDAS: L 1210 x P 610 x H 440mm (tolerância de 5% para mais ou para menos nas medidas apresentadas) Móvel estofado prismático para áreas colaborativas com assento de formato oblongo ou aproximado, sem encosto, cuja estrutura é executada em MDP e/ou compensado de espessura mínima de 15mm para MDP e de 10 mm para compensado. Estrutura realizada na forma de um prisma oblongo de vários elementos derivados de madeira ligados entre si, com dimensões totais da estrutura de 1200 mm de largura total (±10%). em sua base as dimensões do móvel são de 1100 mm de largura (±10%) e 500 mm de comprimento/profundidade (±10%), ou seja, as dimensões da sua área estrutural central são maioresdo que as dimensões de sua base, a qual é estrutura em cima de um suporte, proibindo o contato do móvel estofado com o chão, fabricada em MDP, madeira seca e/ou compensado sendo a sua altura mínima, de base do móvel estofado até o chão, de 70 mm. Estrutura totalmente fechada nas laterais com papelão couro nº 30 ou papelão de alta gramatura ou elemento similar, com estofamento em espuma flexível de poliuretano D28 e com o mesmo revestimento aplicado ao assento. Base de contato com o piso em revestimento por TNT ou laminado sintético ou tecido. Revestimento do assento e do encosto em recido tipo crepe de fios de poliéster, ou em laminado sintético de PVC espalmado sobre a malha em cor a definir de acordo com a cartela do fabricante. Estrutura inferior em compensado de 10 mm de espessura mínima. Tampa superior da estrutura estruturada em compensado 10 mm de espessura mínima, ancorada à estrutura central através de no mínimo 12 parafusos e buchas metálicas (buchas americanas) ou porcas de garra metálica encravada na estrutura de madeira para perfeita ancoragem. Tal tampa superior age como assento (porção superior do estofado) com estofamento em almofada de espuma flexível de poliuretano de densidade 28kg/m³ (±10%), espessura mpinima de 35 mm e bordos raiados com raio de 50 mm no mínimo. Acabamentos a definir. Modelo de referência: https://lambdatres.com/sillas-de-oficina/puff-brisa/ Marca de referência: Puff Brisa da Pattio	R$ 4.315,00	R$ 8.630,00	R$ 4.230,00	R$ 8.460,00
			TOTAL LOTE 17		R$ 8.630,00		R$ 8.460,00
					PERCENTUAL DE ECONOMICIDADE		1,97%
			LOTE 19 - PUFF PEÃO				
28	28 - Puff Peão	1	PUFF PEÃO MEDIDAS: D 910 x H 650MM Puff tipo peão, que Verticalmente, remete à estética de um vaso. Mas, na horizontal, lembra uma cadeira divertida e funcional que permite balançar de um lado para o outro, moldado em polietileno funcional formada por um único perfil que gira em 360 graus, com processo de fabricação em moldagem rotacional. Modelo de referência: https://www.atec.com.br/loja/produto/spun/ Marca de referência: Puff Spon da Magis GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO	R$ 21.002,50	R$ 21.002,50	R$ 19.700,00	R$ 19.700,00
			TOTAL LOTE 19		R$ 21.002,50		R$ 19.700,00
					PERCENTUAL DE ECONOMICIDADE		6,20%
			LOTE 22 - MESAS LATERAIS EXTERNAS				
31	31 - MESA LATERAL REDONDA PEQUENA	3	MESA LATERAL REDONDA PEQUENA Descrição Geral: Mesa lateral com estrutura metálica tubular curvada formando uma silhueta fluida de base circular. Possui tampo redondo em material resistente, ideal para ambientes externos. Estrutura: Base confeccionada em tubos metálicos de aço carbono ou alumínio curvado, com seção redonda de 5/8" (aprox. 15,88 mm) a 1" (25,4 mm). Pintura eletrostática a pó (poliéster) na cor preta ou conforme especificação, com tratamento anticorrosivo e proteção contra raios UV, umidade e maresia. Soldas com acabamento lixado e sem emendas visíveis. Tampo: Tampo redondo em granito (conforme variação do fornecedor). Acabamento superior selado com impermeabilizante para uso externo. Diâmetro: 400 mm Espessura do tampo: de 20 mm a 25 mm. Altura Total: 500 mm Pés: Base inferior circular metálica com ponteiras plásticas niveladoras que evitam o contato direto com o piso e protegem contra umidade. Capacidade de Carga: Suporta até 20 kg distribuídos uniformemente. Resistência a Intempéries: Estrutura com pintura resistente a exposição solar, maresia e chuva Modelo de referência: https://cabannamoveis.com.br/wp-content/uploads/2022/07/CATALOGO_CABANNA_2022-1.pdf. Modelo similar ou superior Fornecedor deverá apresentar amostras de tecido e certificado de resistência dos materiais, se solicitado. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO	R$ 1.910,00	R$ 5.730,00	R$ 1.578,00	R$ 4.734,00
32	32 - MESA LATERAL REDONDA MÉDIA	3	MESA LATERAL REDONDA MÉDIA Descrição Geral: Mesa lateral com estrutura metálica tubular curvada formando uma silhueta fluida de base circular. Possui tampo redondo em material resistente, ideal para ambientes externos Estrutura: Base confeccionada em tubos metálicos de aço carbono ou alumínio curvado, com seção redonda de 5/8" (aprox. 15,88 mm) a 1" (25,4 mm). Pintura eletrostática a pó (poliéster) na cor preta ou conforme especificação, com tratamento anticorrosivo e proteção contra raios UV, umidade e maresia. Soldas com acabamento lixado e sem emendas visíveis. Tampo: Tampo redondo em granito (conforme variação do fornecedor). Acabamento superior selado com impermeabilizante para uso externo. Diâmetro: 400 mm. Espessura do tampo: de 20 mm a 25 mm. Altura Total: 600 mm Pés: Base inferior circular metálica com ponteiras plásticas niveladoras que evitam o contato direto com o piso e protegem contra umidade. Capacidade de Carga: Suporta até 20 kg distribuídos uniformemente. Resistência a Intempéries: Estrutura com pintura resistente a exposição solar, maresia e chuva Modelo de referência: https://cabannamoveis.com.br/wp-content/uploads/2022/07/CATALOGO_CABANNA_2022-1.pdf. Modelo similar ou superior Fornecedor deverá apresentar amostras de tecido e certificado de resistência dos materiais, se solicitado. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO	R$ 2.190,00	R$ 6.570,00	R$ 2.388,00	R$ 7.164,00
			TOTAL LOTE 22		R$ 12.300,00		R$ 11.898,00
					PERCENTUAL DE ECONOMICIDADE		3,27%
			LOTE 23 - CONJUNTO MOBILIÁRIO EXTERNO 1				
33	33 - Mesa Redonda	8	Mesa Table linha Ondina, Largura (W): 70cm, Profundidade (Y): 70cm, Altura (H): 75cm, tampo em madeira, Toda estrutura em alumínio, com parte trançada em corda náutica 6mm, de alta resistência a rupturas e raios UV, com tratamento anti-mofo e anti-chama na cor AZUL MARINHO. Devidamente montada. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO	R$ 3.258,50	R$ 26.068,00	R$ 3.226,00	R$ 25.808,00

Este documento foi assinado digitalmente por Vivianne Cunha Monteiro e Marcelo Fernandes De Queiroz.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código 1135-1406-1F85-A09A.

34	34 - MESA BISTRÔ PARA ÁREAS EXTERNAS	4	MESA BISTRÔ PARA ÁREAS EXTERNAS Mesa bistrô para uso em ambientes externos. Base metálica com detalhes em trama de corda náutica e tampo circular em madeira natural. Estrutura: Estrutura metálica em tubos de alumínio ou aço galvanizado com seção cilíndrica de aproximadamente 25 mm. Pintura eletrostática a pó (poliéster) na cor azul marinho (ou conforme especificação do projeto). Pés levemente inclinados com ponteiras de polietileno ou borracha antiderrapante. Travamento inferior em forma de trapézio invertido para maior estabilidade. Trama / Revestimento: Base da estrutura com aplicação de corda náutica tensionada entre os tubos. Corda de poliéster com alma de polipropileno, resistente à radiação UV, umidade e abrasão. Trama feita à mão em padrão cruzado uniforme. Tampo: Tampo circular em madeira maciça ou ripada (opcionalmente teca, cumaru ou eucalipto tratado). Diâmetro aproximado: 600 mm Espessura do tampo: 20 a 25 mm. Acabamento com seladora e verniz	R$ 3.059,00	R$ 12.236,00	R$ 3.028,00	R$ 12.112,00
35	35 - BANQUETA ALTA SEM BRAÇO PARA ÁREA+60.62S EXTERNAS	16	BANQUETA ALTA SEM BRAÇO PARA ÁREAS EXTERNAS Descrição Geral: Banqueta alta para uso em áreas externas, com estrutura metálica tubular e encosto/assento em corda náutica tensionada. Estrutura: Fabricada em tubo metálico de alumínio extrudado ou aço galvanizado. Seção do tubo: circular, com diâmetro de 25 mm (padrão). Solda com acabamento lixado e pintura eletrostática a pó (poliéster), com proteção anticorrosiva. Cor padrão: A definir. Assento e Encosto: Confeccionados com trama de corda náutica em poliéster com alma interna em polipropileno. Corda com diâmetro entre 5 mm e 7 mm, resistente à umidade, fungos e radiação UV. Tensionamento feito manualmente com padrão de amarração uniformé. Encosto com inclinação ergonômica. Assento com leve curvatura para acomodação anatômica. Pintura / Revestimento:	R$ 3.620,00	R$ 57.920,00	R$ 3.555,00	R$ 56.880,00
			TOTAL LOTE 23		R$ 96.224,00		R$ 94.800,00
					PERCENTUAL DE ECONOMICIDADE		1,48%
			LOTE 24 - CONJUNTO MOBILIÁRIO EXTERNO 2				
36	36 - Cadeira	32	CADEIRA COPACABANNA - Cadeira com espaldar em alumínio com pintura eletrostática em cor a definir e revestido em corda náutica 6mm em cor a definir. Estrutura da base em madeira do tipo cumaru com acabamento em verniz marítimo, incolor e fosco. Almofada de assento em espuma D33 com 4 cm de altura com tecido do tipo Sunproof em cor a definir. DIMENSÕES DO MÓVEL: 60cm x 60cm x 80cm. (Largura x Profundidade x Altura) GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO	R$ 5.121,50	R$ 163.888,00	R$ 4.928,00	R$ 157.696,00
37	37 - Sofá externo	5	SOFÁ CAPACABANNA-Sofá de 3 lugares com espaldar em alumínio com pintura eletrostática em cor a definir e revestido em corda náutica 6mm em cor a definir. Estrutura da base em madeira do tipo cumaru com acabamento em verniz marítimo, incolor e fosco. Almofada de assento em espumaD33 com 15 cm de altura e almofadas do encosto com preenchimento em acrilon com tecido do tipo Sunproof em cor a definir. DIMENSÕES DO MÓVEL: 185cm x 83cm x 80cm. (Largura x Profundidade x Altura) CATÁLOGO_CABANA_2022.1 GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO	R$ 16.792,00	R$ 83.960,00	R$ 15.945,00	R$ 79.725,00
38	38 - Poltronas externas	8	POLTRONA COPACABANNA-Poltrona com espaldar em alumínio com pintura eletrostática em cor a definir e revestido em corda náutica 6mm em cor a definir. Estrutura da base em madeira do tipo cumaru com acabamento em verniz marítimo, incolor e fosco. Almofada de assento em espuma D33 com 15 cm de altura com tecido do tipo Sunproof em cor a definir. DIMENSÕES DO MÓVEL: 85cm x 83cm x 80cm . (Largura x Profundidade x Altura) CATÁLOGO_CABANA_2022.1 GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO	R$ 9.543,50	R$ 76.348,00	R$ 9.194,00	R$ 73.552,00
39	39 - Banqueta	3	BANQUETA COPACABANNA-Banqueta com espaldar em alumínio com pintura eletrostática em cor a definir e revestido em corda náutica 6mm em cor definir, estrutura da base em madeira maciça do tipo Cumaru com acabamento em verniz marítimo, incolor e fosco. Almofada de assento em espuma D33 com 4 cm de altura em tecido do tipo sunproof em cor a definir. DIMENSÕES DO MÓVEL: 60cm x 60cm x 100cm. (Largura x Profundidade x Altura) CATÁLOGO_CABANA_2022.1 GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO	R$ 6.300,00	R$ 18.900,00	R$ 6.009,00	R$ 18.027,00
			TOTAL LOTE 24		R$ 343.096,00		R$ 329.000,00
					PERCENTUAL DE ECONOMICIDADE		4,11%
			LOTE 25 - CONJUNTO MOBILIÁRIO EXTERNO 3				
40	40 - Mesa	12	Mesa Table linha Dunas, Largura (W): 80cm, Profundidade (Y): 80cm, Altura (H): 75cm, tampo em madeira, Parte da estrutura revestida com corda náutica, trançada, fabricada em polipropileno, de alta resistência a rupturas e raios UV, com tratamento anti-mofo e anti-chama na cor AZUL MARINHO. Devidamente montada. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO	R$ 4.010,00	R$ 48.120,00	R$ 3.743,00	R$ 44.916,00
41	41 - Cadeira	48	CADEIRA DUNAS SEM BRAÇO- Estrutura: Produzida em alumínio de alta resistência. Pintura: Finalizada com pintura eletrostática a pó, um processo que confere durabilidade à cor e livre de solventes. Revestimento: O encosto e o assento são trabalhados artesanalmente em corda náutica, material resistente aos raios UV e às variações climáticas. DIMENSÕES DO MÓVEL: 45cm x 55cm x 83cm. (Largura x Profundidade x Altura) GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO	R$ 1.585,50	R$ 76.104,00	R$ 1.335,00	R$ 64.080,00
			TOTAL LOTE 25		R$ 124.224,00		R$ 108.996,00
					PERCENTUAL DE ECONOMICIDADE		12,26%
			LOTE 26 - CHAISE DE DESCANSO				
	42 - CHAISE DE DESCANSO DUPLA EM TELA NÁUTICA E ESTRUTURA METÁLICA	1	CHAISE DE DESCANSO DUPLA EM TELA NÁUTICA E ESTRUTURA METÁLICA Descrição Geral: Chaise de descanso dupla projetada para áreas externas. Estrutura em aço com acabamento em pintura epóxi e superfície em tela náutica tensionada. Estrutura: Material: Estrutura fabricada em tubo metálico de aço carbono galvanizado a fogo. Formato do Tubo: Tubo de seção circular com diâmetro de 38 mm e espessura mínima de 2,0 mm. Acabamento: Pintura eletrostática a pó (poliéster) na cor à definir. Soldas: Realizadas por processo MIG, lixadas e protegidas contra oxidação. Pés: Apoio direto no solo com ponteiras de proteção plástica antiderrapante. Estrutura modular: Possui travamentos ortogonais para estabilidade e sustentação. Assento: Tipo: Assento contínuo para duas pessoas com leve concavidade ergonômica. Material: Tela náutica tensionada, composta por fios de poliéster revestidos em PVC de alta resistência. Malha: Tipo rede com trama quadriculada de 5x5 cm, com acabamento em nós de poliéterno selados. Fixação: Presa à estrutura com cordas náuticas tensionadas de alta tenacidade. A superfície flexível da tela náutica proporciona sustentação adaptável ao corpo, dispensando o uso de espuma ou almofadas. Resistência: Proteção UV: Tela com aditivos anti-UV, resistente à exposição prolongada ao sol sem perda de propriedades mecânicas. Resistência à umidade: Estrutura e trama resistentes à maresia, cloro e intempéries. Dimensões aproximadas: Largura: 180 cm; Profundidade: 180 cm; Altura do assento (centro da concavidade): 30 cm; Altura dos cantos: 50 cm Modelo de referência: https://www.tidelli.com/pt/collections/chaises-daybeds/products/7088-sailor-chaise. Modelo similar ou superior Fornecedor deverá apresentar amostras de tecido e certificado de resistência dos materiais, se solicitado. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO	R$ 5.380,00	R$ 5.380,00	R$ 4.900,00	R$ 4.900,00
			TOTAL LOTE 26		R$ 5.380,00		R$ 4.900,00
					PERCENTUAL DE ECONOMICIDADE		8,92%
			LOTE 27 - DAYBED				
	43 - Espreguiçadeira casal	1	DAYBED BOA VIAGEM - Material: Alumínio estrutural com tratamento anticorrosivo. Perfil dos tubos: Tubos retangulares em alumínio com seção de 40 mm x 20 mm e espessura mínima de 2 mm. Acabamento: Pintura eletrostática a pó com proteção UV e resistência à maresia, em cor a definir. Pés: Equipado com sapatas niveladoras em PVC ou nylon, para proteção do piso e ajuste de nivelamento. Fixação e Soldagem: Soldas contínuas com acabamento limpo e livre de rebarbas. Assento/Almofada Superior: Base do assento: Estrutura com cintas elásticas de alta resistência ou chapa perfurada de alumínio. Espuma: Densidade D28, com espessura mínima de 10 cm. Revestimento da almofada: Tecido náutico impermeável, 100% poliéster com resina acrílica, resistente a mofo, água, abrasão e raios UV. Fixação: Almofada com tiras de amarração laterais para fixação à estrutura metálica. Capa removível. Largura (W): 140cm; Profundidade (Y): 200cm; Altura (H): 200cm - Cor: a definir GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO	R$ 27.582,00	R$ 27.582,00	R$ 26.900,00	R$ 26.900,00
			TOTAL LOTE 27		R$ 27.582,00		R$ 26.900,00
					PERCENTUAL DE ECONOMICIDADE		2,47%
			LOTE 28 - ESPREGUIÇADEIRA				
	44 - Espreguiçadeira individual	8	ESPREGUIÇADEIRA DUNAS - SUNLOUNGE, A chaise longue Dunas é desenvolvida com estrutura em tubo de alumínio com pintura eletrostática à base de poliéster e assento/encosto em fibra sintética com filtro de proteção contra radiação ultravioleta (UV); matérias-primas e acabamentos que garantem a resistência, a durabilidade e o conforto ideais para o dia a dia. Além disso, possui encosto regulável em 5 posições que, juntos, proporcionam ainda mais conforto e um melhor ajuste ao deitar-se. Largura (W): 195cm; Profundidade (Y): 65cm; Altura (H): 40cm - Cor: a definir GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO	R$ 4.289,50	R$ 34.316,00	R$ 3.987,50	R$ 31.900,00
			TOTAL LOTE 28		R$ 34.316,00		R$ 31.900,00
					PERCENTUAL DE ECONOMICIDADE		7,04%
			LOTE 29 - PUFF QUADRADO				

Este documento foi assinado digitalmente por Viviane Cunha Monteiro e Marcelo Fernandes De Queiroz.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código 1135-1406-1F85-A09A.

45	45 - PUFF MODULAR PARA ÁREA EXTERNA	6	PUFF MODULAR PARA ÁREA EXTERNA Descrição Geral: Puff modular de área externa. Estrutura metálica com pintura resistente e almofada estofada com tecido náutico. Estrutura: Material: Alumínio estrutural com tratamento anticorrosivo. Perfil dos tubos: Tubos retangulares em alumínio com seção de 40 mm x 20 mm e espessura mínima de 2 mm. Acabamento: Pintura eletrostática a pó (poliéster) com proteção UV e resistência à maresia, na cor preta ou grafite. Pés: Equipado com sapatas niveladoras em PVC ou nylon, para proteção do piso e ajuste de nivelamento. Fixação e Soldagem: Soldas contínuas com acabamento limpo e livre de rebarbas. Assento/Almofada Superior: Base do assento: Estrutura com cintas elásticas de alta resistência ou chapa perfurada de alumínio. Espuma: Densidade D28, com espessura mínima de 10 cm. Revestimento da almofada: Tecido náutico impermeável, 100% poliéster com resina acrílica, resistente a mofo, água, abrasão e raios UV. Fixação: Almofada com tiras de amarração laterais para fixação à estrutura metálica. Capa removível. Resistência e Manutenção: Proteção UV: Todos os materiais devem ser resistentes aos raios solares e não apresentar desbotamento ; Resistência a intempéries: Estrutura e revestimentos devem ser resistentes a exposição contínua à chuva, sol e maresia; Limpeza: Apresentar superfícies laváveis. Dimensões Aproximadas: Largura: 70 cm; Profundidade: 70 cm; Altura total: 45 cm (estrutura + almofada) Observações Complementares: Módulo compatível com outros elementos modulares da mesma linha. Modelo de referência: https://cabannamoveis.com.br/wp-content/uploads/2022/07/CATALOGO_CABANNA_2022-1.pdf. Modelo similar ou superior Fornecedor deverá apresentar amostras de tecido e certificado de resistência dos materiais, se solicitado. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO	R$ 3.509,50	R$ 21.057,00	R$ 3.150,00	R$ 18.900,00
			TOTAL LOTE 29		R$ 21.057,00		R$ 18.900,00
					PERCENTUAL DE ECONOMICIDADE		10,24%
			LOTE 30 - PUFF REDONDO 1				
46	46 - Mesa lateral/Puff	5	PUFF CAXIXE - STOOL. Estrutura: Alumínio com pintura eletrostática a pó, um processo que não utiliza solventes e oferece alta resistência para ambientes externos. Base com trama manual em corda náutica e tampo em madeira maçica ripada. Diâmetro (DIA): 55cm Altura (H): 45cm - Cor: a definir GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO	R$ 3.664,00	R$ 18.320,00	R$ 3.500,00	R$ 17.500,00
			TOTAL LOTE 30		R$ 18.320,00		R$ 17.500,00
					PERCENTUAL DE ECONOMICIDADE		4,48%
			LOTE 31 - PUFF REDONDO 2				
47	47 - Puff Redondo	2	GARDEN SEAT TRANCOSO, Estrutura: Construída em alumínio com pintura eletrostática, o que a torna imune à ferrugem, mesmo em áreas de maresia. Revestimento: Recebe um trabalho manual minucioso em corda náutica (geralmente de 6mm ou 10mm) ou fibra sintética, materiais que resistem ao sol e à chuva sem perder a cor ou a elasticidade. Diâmetro: 46cm Altura: 45cm - cor: a definir GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO	R$ 385,00	R$ 770,00	R$ 385,00	R$ 770,00
			TOTAL LOTE 31		R$ 770,00		R$ 770,00
					PERCENTUAL DE ECONOMICIDADE		0,00%
			LOTE 32 - OMBRELONE				
48	48 - OMBRELONE CENTRAL	12	OMBRELONE CENTRAL, redondo, com estrutura de alumínio, com base fixadora e haste central composta por 2 (duas) peças de no mínimo 38mm. Tecido em lona plástica com trama de poliéster na cor azul marinho. Devidamente montado. DIMENSÕES DO MÓVEL: Altura: 2,30m; Diâmetro: 2,5m. As medidas poderão variar em até 5% para mais ou para menos. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO	R$ 7.089,50	R$ 85.074,00	R$ 6.908,00	R$ 82.896,00
			TOTAL LOTE 32		R$ 85.074,00		R$ 82.896,00
					PERCENTUAL DE ECONOMICIDADE		2,56%
			LOTE 33 - BALANÇO				
49	49 - Balanço Externo com suporte	6	BALANÇO COQUEIRINHO HANGING CHAIR, Estrutura: Fabricada em alumínio robusto, o que garante leveza e resistência total contra corrosão e ferrugem. Revestimento: Recebe um trabalho artesanal em corda náutica de 6mm, material altamente resistente a raios UV e variações climáticas. Pintura: Utiliza pintura eletrostática a pó, um método ecológico que oferece acabamento impecável e proteção extra ao metal. Estofado: Acompanha almofadas de assento e encosto feitas com tecidos resistentes a intempéries e com propriedades repelentes à água. Capacidade: O balanço é projetado para suportar até 150kg. Largura (W): 125cm; Profundidade (Y): 90cm; Altura (H): 126cm GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO	R$ 13.559,00	R$ 81.354,00	R$ 13.483,00	R$ 80.898,00
			TOTAL LOTE 33		R$ 81.354,00		R$ 80.898,00
					PERCENTUAL DE ECONOMICIDADE		0,56%
			LOTE 34 - MESA DE CENTRO EXTERNA				
50	50 - Mesa de centro	5	MESA DE CENTRO COQUEIRINHO - CENTER TABLE, Estrutura: Construída em alumínio com acabamento em pintura eletrostática a pó, garantindo leveza e alta resistência à corrosão, ideal para jardins ou áreas de piscina. Tampo: Frequentemente apresentada com tampo em madeira Cumaru, conhecida por sua durabilidade em ambientes externos. Acabamento: Possui detalhes em trama de corda náutica (geralmente de 6mm), conferindo textura e sofisticação artesanal à peça. Funcionalidade Extra: o modelo incluem uma champanheira integrada no centro, otimizando o uso em momentos de lazer e recepções. Largura (W): 100cm; Profundidade (Y): 82cm; Altura (H): 70cm - cor: a definir GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO	R$ 5.568,50	R$ 27.842,50	R$ 5.540,00	R$ 27.700,00
			TOTAL LOTE 34		R$ 27.842,50		R$ 27.700,00
					PERCENTUAL DE ECONOMICIDADE		0,51%
			LOTE 35 - CONJUNTO DE MESAS EXTERNAS				
51	51 - Puff com tampo madeira	5	PUFF ILHÉUS - STOOL. Estrutura: Produzida em alumínio de alta qualidade, garantindo leveza e total resistência à oxidação em áreas úmidas (como piscinas e litoral). Acabamento: Recebe pintura eletrostática a pó, um processo ecológico livre de solventes que proporciona maior durabilidade à cor e proteção contra intempéries. Trama Artesanal: O revestimento é feito manualmente, geralmente utilizando corda náutica ou fibra sintética, o que confere uma textura sofisticada e toque agradável. Assento: Projetado para oferecer conforto tanto como assento extra quanto como apoio para os pés (stool), sendo estofado com tecidos resistentes ao sol e à água. Altura (H): 45cm Diâmetro (DIA): 45cm cor: a definir GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO	R$ 1.914,00	R$ 9.570,00	R$ 1.832,00	R$ 9.160,00
52	52 - Mesa Centro redonda	2	MESA DE CENTRO ILHÉUS COFFEE TABLE, Estrutura: Fabricada em alumínio com acabamento em pintura eletrostática a pó, garantindo total resistência à corrosão, sol e chuva. Acabamento: Possui detalhes em trama artesanal (corda náutica ou fibra sintética), mantendo o padrão de alta decoração da marca. Altura (H): 35cm Diâmetro (DIA): 70cm GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO	R$ 3.240,00	R$ 6.480,00	R$ 3.120,00	R$ 6.240,00
			TOTAL LOTE 35		R$ 16.050,00		R$ 15.400,00
					PERCENTUAL DE ECONOMICIDADE		4,05%
			LOTE 36 - POLTRONA EXTERNA				
53	53 - Poltronas externas	8	POLTRONA JACUMÃ ARMCHAIR Material: Estrutura interna confeccionada em tubo de alumínio extrudado, com tratamento anticorrosivo. Formato do Tubo: Tubo de seção circular com diâmetro de 25 mm e espessura mínima de 1,5 mm. Acabamento: Pintura eletrostática a pó (poliéster) na cor da fibra ou metálica, conforme paleta definida pelo fabricante. Pés: Também em alumínio tubular com ponteiras emborrachadas antideslizantes e resistentes à umidade. Assento e encosto: Tipo: Assento e encosto contínuos com leve inclinação para ergonomia, fixados à estrutura tubular. Trama: Fibra sintética (polietileno de alta densidade), resistente aos raios UV, umidade e variações climáticas. Espessura da Fibra: 6 mm, tipo corda náutica tensionada manualmente. Cor da Fibra: a especificar conforme paleta do fabricante. Acabamento da Trama: Entrelaçamento tensionado artesanal, com acabamento em nó interno oculto. Resistência e manutenção: Proteção UV: Fibra com aditivos UV, não desbota com exposição ao sol. Resistência a intempéries para uso contínuo em áreas externas, resistente à chuva, maresia e variações térmicas. Dimensões aproximadas: Largura: 700 mm; Profundidade: 810 mm; Altura total: 760 mm; Altura do assento: 350 mm GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO	R$ 4.306,00	R$ 34.448,00	R$ 4.062,50	R$ 32.500,00
			TOTAL LOTE 36		R$ 34.448,00		R$ 32.500,00
					PERCENTUAL DE ECONOMICIDADE		5,65%
			LOTE 37 - LUMINÁRIAS EXTERNAS				
54	54 - Luminária pendente	8	LUMINÁRIA PEPITA, LARGA PEQUENA, LIGH FIXTURE WIDE - SMALL, Design e Materiais: Assim como os demais itens da marca, a luminária é produzida de forma 100% artesanal. Sua estrutura é em alumínio com pintura eletrostática, revestida manualmente com corda náutica. O design "Pepita" remete a uma forma orgânica e robusta, semelhante a uma pedra ou pepita natural. Resistência: Projetada para áreas externas, a peça é resistente a raios UV e umidade, sendo comum o uso em decks de piscina e varandas gourmets. Iluminação: Proporciona uma luz difusa e ônica, onde os feixes de luz passam entre as tramas da corda náutica, criando um efeito de sombra e luz decorativo no ambiente. . Largura (W): 58cm, Profundidade (Y): 58cm, Altura (H): 50cm GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO	R$ 2.670,50	R$ 21.364,00	R$ 2.487,00	R$ 19.896,00

Este documento foi assinado digitalmente por Vivianne Cunha Monteiro e Marcelo Fernandes De Queiroz.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código 1135-1406-1F85-A09A.

55	55 - LUMINÁRIA PEPITA 88CM	3	LUMINÁRIA PEPITA ALONGADA M- Luminária de chão alongada com estrutura em alumínio com pintura eletrostática e revestida em fibra sintética 6mm. Possui lâmpada, globo em vidro, bocal e fio elétrico de 80cm de comprimento na cor preta.TAMANHO M. DIMENSÕES DO MÓVEL: 43cm x 88cm (DIÂMETRO X ALTURA). CATÁLOGO_CABANNA_2022-1 GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO	**R$ 2.326,50**	**R$ 6.979,50**	**R$ 2.102,00**	**R$ 6.306,00**
56	56 - LUMINÁRIA PEPITA 108CM	3	LUMINÁRIA PEPITA ALONGADA G - Luminária de chão alongada com estrutura em alumínio com pintura eletrostática e revestida em fibra sintética 6mm. Possui lâmpada, globo em vidro, bocal e fio elétrico de 80cm de comprimento na cor preta.TAMANHO G. DIMENSÕES DO MÓVEL: 43cm x 108cm (DIÂMETRO X ALTURA). CATÁLOGO_CABANNA_2022-1 GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO	**R$ 2.510,00**	**R$ 7.530,00**	**R$ 2.154,00**	**R$ 6.462,00**
57	57 - LUMINÁRIA PEPITA 128CM	3	LUMINÁRIA PEPITA ALONGADA GG - Luminária de chão alongada com estrutura em alumínio com pintura eletrostática e revestida em fibra sintética 6mm. Possui lâmpada, globo em vidro, bocal e fio elétrico de 80cm de comprimento na cor preta.TAMANHO GG. DIMENSÕES DO MÓVEL: 43cm x 128cm (DIÂMETRO X ALTURA). CATÁLOGO_CABANNA_2022-1 GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO	**R$ 2.518,00**	**R$ 7.554,00**	**R$ 2.412,00**	**R$ 7.236,00**
			TOTAL LOTE 37		**R$ 43.427,50**		**R$ 39.900,00**
					PERCENTUAL DE ECONOMICIDADE		**8,12%**

Licitante vencedora: G TRIGUEIRO COMERCIO E SERVICO LTDA EPP
CNPJ/MF nº : 43.138.500/0001-05

LOTE 03 - SOFÁS CORPORATIVOS

9	9 - Sofá 3L	1	SOFÁ 1.90 x 0.80 MEDIDAS: L 1900 x P 800 x H 830mm (tolerância de 3% para mais ou para menos nas medidas apresentadas) Sofá de três lugares com revestimento em símile couro, material composto à base em 50% de algodão e 50% poliéster e a superfície com 70% de poliuretano. Almofada do assento solta, de fácil retirada do revestimento através de zíper, composta por uma camada de espuma laminada D26 Soft com 140 mm de espessura, e almofada do encosto fixo, com uma camada de espuma laminada D23 Soft, com 160 mm de espessura e inclinação de 102° com relação ao assento. Para aumentar o conforto do estofado também é utilizada uma camada macia de fibra 2TB150. Armação estrutural em madeira selecionada de eucalipto e compensado de pinos, com cintas elásticas fixadas com grampos galvanizados. Forro de acabamento inferior em TNT grampeado junto à armação. Pés de alumínio anodizado fosco, de formato quadrado de 50 x 50 mm, com altura de 150 mm, sem regulagem de altura. Com pastilhas de feltro para evitar riscos no piso. Versão com mini espelho, com um bloco elétrico e um USB charger instalado nos 2 braços. Cor a definir. Modelo de referência: https://www.marelli.com.br/produtos-marelli/sofa-para-escritorio-perfecta/ Marca de referência: Sofá Perfecta Marelli GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS	**R$ 5.128,33**	**R$ 5.128,33**	**R$ 5.303,62**	**R$ 5.303,62**
10	10 - Poltrona	2	POLTRONA 80x80cm MEDIDAS: L 780 x P 800 x H 830mm (tolerância de 5% para mais ou para menos nas medidas apresentadas) Sofá de um lugar com revestimento em símile couro, material composto à base de 50% de algodão e 50% poliéster e a superfície com 70% de poliuretano. Almofada do assento solta, de fácil retirada do revestimento através de zíper, composta por uma camada de espuma laminada D26 Soft com 140 mm de espessura, e almofada do encosto fixo, com uma camada de espuma laminada D23 Soft, com 160 mm de espessura e inclinação de 102° com relação ao assento. Para aumentar o conforto do estofado também é utilizada uma camada macia de fibra 2TB150. Armação estrutural em madeira selecionada de eucalipto e compensado de pinos, com cintas elásticas fixadas com grampos galvanizados. Forro de acabamento inferior em TNT grampeado junto à armação. Pés de alumínio anodizado fosco, de formato quadrado de 50 x 50 mm, com altura de 150 mm, sem regulagem de altura. Com pastilhas de feltro para evitar riscos no piso. Versão com mini espelho, com um bloco elétrico e um USB charger instalado no braço esquerdo. Acabamento a definir. Modelo de referência: https://www.marelli.com.br/produtos-marelli/sofa-para-escritorio-perfecta/ Marca de referência: Sofá Perfecta Marelli GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS	**R$ 2.908,00**	**R$ 5.816,00**	**R$ 2.750,00**	**R$ 5.500,00**
			TOTAL LOTE 03		**R$ 10.944,33**		**R$ 10.803,62**
					PERCENTUAL DE ECONOMICIDADE		**1,29%**

LOTE 07 - POLTRONA 3

15	15 - Cadeira Fixa Aproximação	7	CADEIRA FIXA DE APROXIMAÇÃO COM PÉ EM MADEIRA. Cadeira fixa baixa, base em madeira lyptus sem braços. Encosto: com espuma de poliuretano laminada de 15 mm de espessura, densidade e D33 e concha interna de compensado multilaminado de 12 mm de espessura. Revestido em tecido. Assento: com espuma de poliuretano laminada de 25 mm de espessura, densidade de D33 e concha interna de compensado multilaminado de 12 mm de espessura e Ø450 mm. Revestido em tecido. Estrutura: 4 pés fixos de madeira natural (lyptus). Sem regulagem de altura. Dimensões da cadeira: largura: 502mm; profundidade: 530mm; altura: 753mm; altura do chão até o assento: 465mm; inclinação do encosto em relação ao assento: 100°. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO	**R$ 2.486,67**	**R$ 17.406,69**	**R$ 2.128,57**	**R$ 14.899,99**
			TOTAL LOTE 07		**R$ 17.406,69**		**R$ 14.899,99**
					PERCENTUAL DE ECONOMICIDADE		**14,40%**

LOTE 12 - MESA DE CENTRO REDONDA

20	20 - Mesa centro	2	MESA AUXILIAR DE CENTRO MEDIDAS: D 800 x H 250 (tolerância de 10% para mais ou para menos nas medidas apresentadas) Mesas de centro com bandeja em MDF, com lâmina natural de madeira nogueira e estrutura em aço trefilado 11,11 mm com acabamento em pintura eletrostática a pó em cor a definir de acordo com tabela de cores do fabricante. Modelo de referência: https://www.marelli.com.br/produtos-marelli/mesa-de-centro-e-de-apoio-lateral-hospitality/ Marca de referência: Mesa de centro hospitality Marelli GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS	**R$ 5.868,67**	**R$ 11.737,34**	**R$ 4.407,85**	**R$ 8.815,70**
			TOTAL LOTE 12		**R$ 11.737,34**		**R$ 8.815,70**
					PERCENTUAL DE ECONOMICIDADE		**24,89%**

RELATÓRIO DE ITENS/LOTES QUE TIVERAM A AQUISIÇÃO FRUSTRADA

Restaram desertos: ***	LOTES 18, 20 e 21
Restaram fracassados: ***	LOTE 38
Cancelados: ***	

VALOR GLOBAL POR EMPRESA

Licitante vencedora: O MOVELEIRO CIA LTDA	R$ 1.507.604,00
Licitante vencedora: G TRIGUEIRO COMERCIO E SERVICO LTDA EPP	R$ 34.519,31

VALORES DE REFERÊNCIA		ECONOMIA	
VALOR DE REFERÊNCIA TOTAL DOS ITENS:	**R$ 1.825.554,48**	**Em reais R$:**	**R$ 283.431,17**
VALOR GLOBAL ESTIMADO APÓS ADJUDICAÇÃO:	**R$ 1.542.123,31**	**Em percentual %:**	**15,53%**

Natal/RN, 2026.

Marcelo Fernandes de Queiroz
Presidente do Conselho Regional do Sesc Rio Grande do Norte

Este documento foi assinado digitalmente por Vivianne Cunha Monteiro e Marcelo Fernandes De Queiroz.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código 1135-1406-1F85-A09A.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: http://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/1135-1406-1F85-A09A ou vá até o site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 1135-1406-1F85-A09A

Hash do Documento

67A2F90C5086A6B2884477A26DDEAC5B437CCAE96C7236456C77C984B0D66FDC

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 04/11/2026 é(são) :

☑ **Nome no certificado:** Vivianne Cunha Monteiro Dias em 04/11/2026 09:33 UTC-03:00
Nome no certificado: Vivianne Cunha Monteiro
Tipo: Certificado Digital

Evidências

Geolocation: Location not shared by
IP: 172.16.4.14
AC: AC OAB G3

☑ Marcelo Fernandes De Queiroz - 322.***.***-68 em 30/10/2026 18:07 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

Evidências

Geolocation: Location not shared by user.
IP: 172.16.4.4
AC: AC Certisign RFB G5